

# EBEEAG无人机

产品名称	EBEEAG无人机
公司名称	深圳市鹏锦科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	深圳市龙岗区布吉街道长龙社区水径欧密巷7号 本涛公司厂房602（注册地址）
联系电话	0755-83228715 18320930025

## 产品详情

我们的地址：深圳市龙岗区吉华路228号欧密厦恒扬正盛A栋6楼电话：83341116联系手机：18320930029  
期待您的咨询

### EBEE AG无人机

无人机是通过无线电遥控设备或机载计算机程控系统进行操控的不载人飞行器。无人机结构简单、使用成本低，不但能完成有人驾驶飞机执行的任务，更适用于有人飞机不宜执行的任务。在突发事情应急、预警有很的作用。

### Bee无人机特点：

- 1.轻巧：绿色无危害，起飞和着陆简便
- 2.的空气动力学外形：的航行稳定性和耐用性
- 3.可拆卸机翼：小巧轻便，可更换机翼
- 4.便携式运输箱（符合IATA标准）：所有部件个箱子，便于运输
- 5.双手起飞：无需额外的设备助飞
- 6.直观的规划，监视和控制软件：操作简便，易学易用，无需量专业培训即可操作
- 7.人工智能：自动起飞、飞行及着陆，无需专业飞机驾驶技能即可操作
- 8.自动安全/应急处理程序：包括机翼监测，完全初始化传感器检测，飞行保持和返回按钮

9.电池驱动：低噪声，无污染

10.机载数据记录：方便的图形后处理，直接导入到PostFlightTerra3D后处理软件

11.快捷的数据检测和全自动3D处理：野外现场快速检测数据，自动生成精度地理框架正射影像和3D模型

BEE AG农业无人机航测系统能快速效的生成地形图、正射影像图、数字地表模型、红外线数据曲线和精确的成果报告，且测量方式安全，操作简单，即使在恶劣的天气条件下依然可以工作。

eBee AG农业无人机参数：

\*翼展96厘米

\*小于700G（1.5磅）起飞重量

\*锂聚合物电池

\*3公里半径的无线连接

\*多款可选相机（1600万像素JPG相机、1200万像素RAW相机、红外相机）

\*45分钟作业时间

\*30-50公里每小时（10-16M/s）的巡航速度

\*抗风达45公里每小时（13M/s）风速

eBee机体作为个体集成部件，集成了以下几个部分：

GPS：用于记录拍摄照片的位置信息；

惯性传感器：用于记录飞机在拍照时的姿态等信息；

气压传感器：用于测量起飞位置的度；

空气速度传感器：用于探测空气速度；

地面传感器：是由个速光学传感器和镜头组成，可以探测与地面的度；

飞控系统：机身内置飞控模块，可保证与计算机与飞控软件实时连接

eBee AG农业无人机优势：

我对农业灾害的勘查长期以来采用传统人工手段“查勘到户”，效率低、成本,从而导致整个农业生产的承保直至理赔过程不精确、不专业。

eBee AG型无人机查勘系统具有的三核心技术——无人飞机航拍查勘系统、后期影像处理系统和数据分析系统。可以确保灾害查勘定损的、快速和效,对于旱灾、水灾、冰雹、风灾等农业灾害的精确勘查和提我粮食生产、农村稳定以及对农民收入的保障程度具有十分重要的意义。

固定翼飞行器，AG无人机，无人机，EBEE