

# 西安凯锐测控便携设备类——CPCI机箱/PXI机箱机箱

产品名称	西安凯锐测控便携设备类——CPCI机箱/PXI机箱机箱
公司名称	西安凯锐测控科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	西安市高新区锦业一路85号2幢1单元10101室
联系电话	029-81112697 18092040725

## 产品详情

凯锐测控可为用户提供各种背板、（标准、便携式、嵌入式）CPCI/PXI机箱、转接卡、通信接口类模块（MIL-STD-1553B、ARINC429、串口、CAN）、数据采集类模块（AD、DA、DIO、开关/计数、多功能）等丰富的产品。凯锐测控生产的设备类产品包括便携式计算机、通用测试平台及各种专用定制设备，同时凯锐测控的货架机箱类产品，提供可供客户选择的基于CPCI/PXI背板的标准机箱，便于客户根据项目需要，进行系统搭建。我司设备类产品可满足军工及工业领域的大部分应用场景，为客户提供定制化的专业服务，在各类测试系统、仿真系统中得到广泛应用。

凯锐测控提供的CPCI机箱/PXI机箱具有以下特点：

- 1.以铝型材作为主框架，生产工艺先进，机械强度可靠，可避免恶劣环境使用及运输过程中因外力造成的机械损坏；
- 2.工作温度范围为：商用级（0 ~+50 ），工业级（-20 ~+50 ），存储温度范围可达到-40 ~+70 ，针对不同的使用方案，可用于标准实验室，也可用于极端恶劣环境下；
- 3.基于CPCI/PXI背板技术，风扇智能风速控制，减少工作噪音；
- 4.批量生产一致性强，工作状态稳定；
- 5.可定制化，满足客户的个性化要求；

凯锐测控可根据用户需求的槽位数、使用方式的不同，提供多种型号机箱，同时根据使用性能要求，可以选择搭配低功耗或高性能的嵌入式控制器，构建更符合应用需求的测试系统。

### CPCI机箱/PXI机箱选型指南

产品型号	名称	总线类型	槽位数	最大工作温度范围	最大输出功率
CR8101	14槽3U反转型CPCI/PXI机箱	CP/CI	31/4	-20 ~ +50	250W
CR8102	8槽3U反转型CPCI/PXI机箱	CP/CI	8	-20 ~ +50	0
CR8103	14槽3U反转型CPCI/PXI机箱	CP/CI	14	-20 ~ +50	0
CR8105	8槽6U反转型CPCI/PXI机箱	CP/CI	8	-20 ~ +50	0

机  
箱