

褶皱设计3566唐纳森专用阻燃除尘滤芯

产品名称	褶皱设计3566唐纳森专用阻燃除尘滤芯
公司名称	固安县温泉休闲商务产业园区晴空滤芯厂
价格	160.00/个
规格参数	品牌:晴空 型号:191920 产地:河北廊坊
公司地址	河北省廊坊市固安县温泉休闲商务产业园区杨各庄村
联系电话	0316-6175948 15932620787

产品详情

褶皱设计3566唐纳森专用阻燃除尘滤芯

我们的优势就是您的解决方案

为什么采用褶式滤筒? Ultra-Web SB褶式滤筒可以解决大多数普通袋式除尘器使用时出现的问题。

问题	褶式滤筒解决办法
过滤面积不足 高压降	褶式设计令滤材增加，褶式滤筒有着近两倍过滤面积。风量保持不变但增加了过滤面积，过滤风速就会减小，令压降也会减少。
磨损	褶式滤筒的长度是比其他织物滤袋较短。这允许原来的除尘器中有一个更大的沉降空间，可以减少磨损的机会。
排放	Ultra-Web SB 滤材具有纺粘型织物的所有好处，同时加上纳米纤维技术的优越性能，可以有效的捕获亚微米颗粒，令排放量更低。
滤材寿命	褶式滤筒的使用寿命比一般16盎司的聚酯纤维布袋长2 - 3倍。

详细了解我们的褶式滤筒空间

符合空气动力学设计，使处理风量更高，清洁能力增加30%

密封垫片

柔软的EPDM橡胶确保安装容易和密封良好，完全配合顶装式除尘器

整体结构

褶式滤筒的一体化设计，无需额外安装滤筒支架，便于更换

滤材

- Ultra-Web SB 比标准的纺粘型织物产品更优越
- 使用寿命更长
- 过滤效率更高
- 压降更低
- 耐化学物和水分更好
- 操作温度可高达250 ° F / 121 ° C

椭圆形设计

包括固定压件

模塑氨基甲酸酯(Urethan)顶盖

独有的一体成型的顶盖设计，减少了花板泄漏的潜在可能

软聚氨酯(Polyurethane)底座令底装式安装更容易

粘合剂

- 使用聚氨酯(urethane) 固定

褶式滤筒

无需额外增加设备，褶式滤筒已增加了有效的过滤面积

平均的褶距，有效提高清灰能力