

福意联2-8度恒温箱150L

产品名称	福意联2-8度恒温箱150L
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:福意联 温度容积:2-8度\150升 产地:北京
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼 25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

福意联2-8度恒温箱150L介绍：

公司是一家集研发、经营、销售各类试验设备于一体的实体企业，我们拥有坚实的力量，在产品结构、制冷、加热和温控系统等多项核心中积累了丰富的经验，以新颖的设计、优良的产品服务于用户；以“福意联”人不懈的努力，产量的不断改进和提高，管理的不断加强，对客户郑重承诺“用心做产品，满意在服务”。

福意联2-8度恒温箱150L广泛的适用性

--北京福意电器有限公司经营的手术室恒温箱产品，型号多，性能广，满足不同医用不同科室使用，产品适用于手术室、急诊科，放射科，内科，神经内科等等。手术室恒温箱适可加温液体、医用盐水、冲洗液、造影剂、透析液、B超液等。

福意联经营的福意联2-8度恒温箱150L微电脑控制，带数字温度显示，可调控温度，自动恒温。可调整温度恒定在设定温度值，波动范围小。高优良性：控温精度高。设计：采用优良环。

采用风冷式结构，合理设计风道及风量，箱内温度稳定均匀。

合理设计蒸发qi，有效增大制冷面积，提高降温速度。福意联2-8度恒温箱150L可用于、工厂、制药厂、、实验室、质监、大学、院等。

福意联2-8度恒温箱150L产品参数：

型号：FYL-YS-50L	温度：4 ~ 38	外型尺寸：430 × 480 × 510毫米
型号：FYL-YS-100L	温度：4 ~ 38	外型尺寸：480 × 490 × 840毫米
型号：FYL-YS-138L	温度：4 ~ 38	外型尺寸：540 × 550 × 840毫米
型号：FYL-YS-150L	温度：2 ~ 48	外型尺寸：595 × 570 × 865毫米
型号：FYL-YS-230L	温度：2 ~ 48	外型尺寸：595 × 590 × 1215毫米
型号：FYL-YS-280L	温度：2 ~ 48	外型尺寸：595 × 570 × 1445毫米
型号：FYL-YS-310L	温度：2 ~ 48	外型尺寸：595 × 695 × 1315毫米
型号：FYL-YS-430L	温度：2 ~ 48	外型尺寸：595 × 680 × 1805毫米
型号：FYL-YS-151L	温度：0 ~ 100	外型尺寸：595 × 565 × 860毫米
型号：FYL-YS-281L	温度：0 ~ 100	外型尺寸：595 × 565 × 1440毫米
型号：FYL-YS-431L	温度：0 ~ 100	外型尺寸：595 × 675 × 1795毫米
型号：FYL-YS-828L	温度：2 ~ 48	外型尺寸：1265 × 680 × 1830毫米
型号：FYL-YS-1028L	温度：2 ~ 48	外型尺寸：1265 × 680 × 2150毫米

其他产品型号：

型号

温度范围 ()

容积 (L)

设备类型

FYL-YS-66L

2-8

62L

430 × 480 × 640mm

FYL-YS-88L

88L

480 × 490 × 840mm

FYL-YS-50L

4-38

50L

430 × 480 × 510mm

FYL-YS-100L

100L

FYL-YS-138L

138L

540 × 550 × 840mm

FYL-YS-150L

2-48

150L

595 × 570 × 865mm

FYL-YS-230L

230L

595 × 590 × 1215mm

FYL-YS-280L

280L

595 × 570 × 1445mm

FYL-YS-310L

310L

595 × 695 × 1315mm

FYL-YS-430L

430L

595 × 680 × 1805mm

FYL-YS-828L

2-20

828L

1265 × 680 × 1830 mm

FYL-YS-1028L

1028L

1265 × 680 × 2150 mm

FYL-YS-50LL

-12 ~-10

FYL-YS-100LL

480x490x840mm

FYL-YS-100E

FYL-YS-128

-29~ -5

550 × 560 × 850mm

FYL-YS-128L

-30到10

福意联2-8度恒温箱150L产品特点：

核心采用优良全封闭压缩机，PTC制热模块，无氟，，超静音设计，风循环系统，制冷加温迅速而又均匀。

双层透明保温玻璃门、内充惰性气体，门体防凝露加热功能，方便在湿度大的环境下使用。

优良喷涂工艺，表面色泽柔和，内部预设搁架卡槽，可任意分配箱内空间，便于放置不同的物品。

箱体采用优良结构钢板，经优良防腐、喷涂工艺，表面色泽柔和。

优良钢丝浸塑可调节搁架，便于存取操作，易于清洗。

大屏幕数字显示便于观察。

门锁设计，防止任意开启。

宽电压带，适合多地区使用。

福意联公司在激烈的市场竞争中不断求新，以优良的产品，具有竞争力的价格及快捷周到的服务赢得了广大用户的优良与信赖，建立了以“福意联”为的产品；经过18年的发展，无论在公司、人员素质、产

品品种、销售能力和等各方面了及用户的广泛认可。福意联经营：恒温，加温，低温，冷藏，高低温及车载冷链设备等。

福意联2-8度恒温箱150L：

承诺：

1、服务：快速、果断、准确、周到、

2、服务目标：服务质量赢得用户满意

3、服务效率：保修期内或保修期外如设备出现故障，供方在接到通知后，人员在24小时内可达到现场并开始。

3、服务原则：产品保修期为一十二个月，在保修期方将免费和更换属质量原因造成的零部件损坏，保修期外零部件的损坏，提供的配件只收成本费，由需方人为因素造成的设备损坏，供方或提供的配件均按成本价计。