

浙江代理PC/ABS T50 XF德国拜耳，耐低温冲击

产品名称	浙江代理PC/ABS T50 XF德国拜耳，耐低温冲击
公司名称	上海佳煜塑胶原料有限公司
价格	28.30/千克
规格参数	德国拜耳:T50 XF PC/ABS:T50 XF
公司地址	练塘镇章练塘路588弄15号1幢1层2区1054室
联系电话	021-31009787 13774269808

产品详情

上海佳煜塑胶原料有限公司是一家有着全新体制和管理理念，有多年塑料、化纤贸易经验的现代企业，公司和台湾奇美、韩国LG、韩国工程、韩国晓星、日本出光、日本宝理、美国杜邦、德国巴斯夫，沙特基础（GE），日本东丽，日本宇部，日本可乐丽，三菱，泰科纳/赫斯特等.....注重“重诚信、高品质、低价位、优服务”。凭着卓越的实力，出众的品质，合理的价格，完善的服务，与客户建立了互惠、互利、互信的长期合作。主营: 工程塑料PA66 PC POM PC/ABS PBT PA6 ABS是等塑胶原料

德国拜耳PC/ABS主要分为：通用注塑级、高流动级、押出级、阻燃级、阻燃增强级、阻燃耐高温级、环保增强级、无卤阻燃级、无卤非阻燃级、环保阻燃级。

浙江代理PC/ABS T50 XF德国拜耳，耐低温冲击

PC/ABS 1120 新品级，适合一般通用制品。

PC/ABS 1180 新品级，注塑适用大型制件，表面光滑、均匀、特别适合循环周期短的场所。

PC/ABS 1220 耐化学性、耐磨性，高冲击强度，产品表面有光泽，挤塑级制品。

PC/ABS 1315 注塑增强级，玻纤增强15%，适合有一定硬度和耐翘曲的大型薄板。

PC/ABS 2253 耐蠕变、尺寸稳定性好，耐热、耐低温冲击，适合通用制品。

PC/ABS T44 特殊级，超高流动性，抗冲击强度高；适合于汽车工业、仪表仪器、电器等特殊工程制品。

PC/ABS T45 PG 通用注塑级，电镀应用。

PC/ABS T45MN 特殊级，是Bayblend的标准品级，抗冲击强度高，适合于汽车工业、仪表仪器、电器等特种工程制品。

PC/ABS T65MN 抗冲击强度高，维卡软化点高。

PC/ABS T95MN 特殊级，超高抗冲击强度，耐热性120 以上，适合于汽车工业、仪表仪器、电器的特种工程制品。

PC/ABS T88-2N 特殊级，玻纤增强10%，拉伸强度高，适合于汽车工业、仪表仪器、电器等特种工程制品。

PC/ABS T88-4N 特殊级，玻纤增强20%，拉伸强度高，适合于汽车工业、仪表仪器、电器等特种工程制品。

PC/ABS T50 XF 注塑级，良好的流动性，良好的低温冲击强度。

PC/ABS T65 AT 注塑级，提高抗静电性能，良好的流动性。

PC/ABS T65 HI 具有改进的低温冲击强度和耐化学性，用于汽车部件，也适合于挤出/挤出吹塑成型和电镀应用。

PC/ABS T65 PG 注塑级，易流动，电镀应用。

PC/ABS T65 XF 通用注塑级。

PC/ABS T80 XG 注塑级，良好的流动性，优化的表面金属化质量的蒸汽处理。

PC/ABS T85 SG 注塑级，高熔体流动。

PC/ABS T85 XF 注塑级，更好的流动性。

PC/ABS T85 MN 耐蠕变、尺寸稳定性好，耐低温冲击性，适合微型电话机壳，电磁电容器壳体。

PC/ABS T90 HT 注塑级，高耐热性，容易流动;适合生活配套组件。

PC/ABS T95 MF 矿物填充增强9%，高耐热性，注塑级。

PC/ABS AL 汽车灯玻璃级，采用Hpec高流动性，高耐热共聚物，用于汽车照明系统。

PC/ABS M850 XF 注塑级。

PC/ABS LQ2847 所制透镜质轻，用棒球或汽枪子弹都不会击碎，还用作太阳镜，比普通级透明。

PC/ABS LQ3147 所制透镜质轻，用棒球或汽枪子弹都不会击碎，还用作太阳镜，比普通级透明。

PC/ABS KU1-1243 挤塑级，各种性能均提高，适合温室的玻璃装配（包括屋顶和窗户）。

PC/ABS KU2-1472 热稳定性好、高刚性、低雾等，适合汽车、电器应用。

PC/ABS KU2-1480 热稳定性好、高刚性、低雾等，适合汽车、电器应用。

PC/ABS KU2-1491 热稳定性好、高刚性、低雾等，适合汽车、电器应用。

PC/ABS KU2-1510 高流动，无积垢，适合汽车、电器部件、薄壁制件。

PC/ABS KU2-1511 高流动，无积垢，适合汽车、电器部件、薄壁制件。

PC/ABS T85 MN 耐蠕变、尺寸稳定性好，耐低温冲击性，适合微型电话机壳，电磁电容器壳体。

PC/ABS T90 HT 注塑级，高耐热性，容易流动;适合生活配套组件。

PC/ABS M850 XF 注塑级。

PC/ABS KU2-1751 易流动，应力开裂性减轻、无溴级别、维卡耐热100 ，阻燃V-0级。

PC/ABS KU2-1514 阻燃，高耐热，注塑级。

PC/ABS KU2-1514 BBS073阻燃，高耐热，注塑级，耐化学性和抗应力开裂。

PC/ABS DP1-1265 DVD级，可降低CD/DVD成本。

PC/ABS DP2-1500 高耐冲击性，阻燃级，耐紫外线中空吹塑级，适合电子电气部件。

PC/ABS DP1-1456 不透明，含热稳定抗冲击改性剂，适合壁厚 1mm的制品。

PC/ABS DP1-1452 医用新品级，流动性好，易脱模，高性能，含脱模剂。

PC/ABS DP1-1805 医用新品级，高透明度，可承受多种灭菌处理。

PC/ABS DP-T50 BBS083 注塑级，良好的流动性，良好的低温冲击强度。

PC/ABS ET1100 矿物填充增强10%，挤出级，高耐热。

PC/ABS ET3032 矿物填充增强10%，阻燃，良好的挤出和真空成型。

PC/ABS ET3036 FR 无卤阻燃，挤出级。