

吴江美孚润滑油经销商产品促销

产品名称	吴江美孚润滑油经销商产品促销
公司名称	苏州新鸿润润滑油有限公司
价格	450.00/桶
规格参数	品牌:美孚 闪点:245 粘度:46
公司地址	昆山开发区前进东路579号楼1210室
联系电话	0512-50515042 13915749632

产品详情

吴江美孚润滑油经销商2019年促销价格，液压油340元，导轨油420元，齿轮油460元，可送货。

苏州新鸿润润滑油有限公司吴江美孚授权代理：吴江美孚液压油，吴江美孚润滑油，吴江美孚威达2号导轨油，吴江美孚导热油，吴江以下地区都可以送货：吴江松陵镇、吴江同里镇、吴江黎里镇、吴江平望镇、吴江盛泽镇、吴江七都镇、吴江震泽镇、吴江桃源镇，一桶起送，货到付款，提供美孚厂家质保书，销售协议，每桶均可防伪查询二维码，欢迎来美孚润滑油吴江代理店实地考察。不能为您设备运转省钱，便不值得您惠顾。

吴江美孚润滑油代理产品具体型号：美孚46号液压油，美孚齿轮油600XP系列：美孚齿轮油600XP68,美孚齿轮油600XP100,美孚齿轮油600XP150,美孚齿轮油600XP220,美孚齿轮油600XP320,美孚齿轮油600XP460,美孚齿轮油600XP680美孚SHC600系列：美孚SHC624合成齿轮油，美孚SHC626合成齿轮油，美孚SHC627合成齿轮油，美孚SHC629合成齿轮油，美孚SHC630合成齿轮油，美孚SHC632合成齿轮油，美孚SHC634合成齿轮油，美孚SHC636合成齿轮油，美孚SHC69合成齿轮油，美孚SHC齿轮油系列：美孚SHC齿轮油150，美孚SHC齿轮油220，美孚SHC齿轮油320，美孚SHC齿轮油460，美孚SHC齿轮油680，美孚SHC齿轮油3200，美孚SHC齿轮油6800美孚齿轮油SHC XMP系列：美孚齿轮油SHC XMP320,美孚齿轮油SHC XMP460美孚格高系列：美孚格高100，美孚格高150，美孚格高220，美孚格高320，美孚格高460，美孚格高680，美孚格高1000美孚SHC齿轮油320WT:美孚SHC齿轮油320WT美孚汽缸油系列：美孚600W超级汽缸油美孚齿轮油MS系列：美孚齿轮油MS320,美孚齿轮油MS460美孚事必达EP系列：美孚齿轮油事必达EP150，美孚齿轮油事必达EP220，美孚齿轮油事必达EP320，美孚齿轮油事必达EP460美孚导轨油，美孚威达数字系列：美孚威达1号导轨油，美孚威达2号导轨油，美孚威达3号导轨油，美孚威达4号导轨油美孚威格力1400系列：美孚威格力1405导轨油，美孚威格力1409导轨油。美孚透平油，美孚SHC800系列：美孚SHC824,美孚SHC825美孚DTE800系列：美孚DTE832，美孚DTE846美孚DTE700系列：美孚DTE732，美孚DTE746，美孚DTE768美孚特力索T系列：特力索T32，特力索T46，特力索T68，特力索T100美孚特力索AC系列：特力索AC32，特力索AC46美孚合成造纸机油SHC PM系列：美孚SHC PM 150，美孚SHC PM 220，美孚SHC PM 320，美孚SHC PM 460美孚造纸机油DTE PM系列：美孚DTE PM100，美孚DTE PM150，美孚DTE PM220美孚DTE名称系列:美孚DTE轻级循环油，美孚DTE中级循环油，美孚DTE中重

级循环油，美孚DTE重级循环油美孚威格力100系列：美孚威格力137，美孚威格力146，美孚威格力148美孚威格力500系列：美孚威格力525，美孚威格力528，美孚威格力533，美孚威格力537，美孚威格力546，美孚威格力548美孚拉力士SHC1020系列：美孚拉力士1024，美孚拉力士1025，美孚拉力士1026美孚拉力士800系列：美孚拉力士824，美孚拉力士827，美孚拉力士829美孚拉力士400系列：美孚拉力士424，美孚拉力士425，美孚拉力士426，美孚拉力士427，美孚拉力士429美孚真空泵油：美孚真空泵油68，吴江美孚46号液压油

Mobil SHC 600 系列卓越性能齿轮与轴承油产品简介

Mobil SHC 600 系列润滑油是性能卓越的齿轮与轴承润滑油，在设备保护、油品寿命及无故障操作等方面表现杰出，进而帮助客户提高生产力。这些以科学配方研制的油品采用 Mobil SHC 较新的独特技术（专利申请中），使该系列产品可在高、低温条件下使用，显示出其杰出的平衡性能。Mobil SHC 600 产品具有较佳的低温特性，并且粘度等级较低的产品具有更加优异的空气释放性能。本系列产品即使应用于负荷较重的齿轮和受高剪切作用的轴承时，仍能承受机械剪切力的作用，而粘度则几乎没有降低。

Mobil SHC 600 系列产品比矿物油的牵引系数低，这与其基础油的分子结构有关。对于负荷区的不规则表面如齿轮和滚动轴承，其分子的内摩擦更低。内摩擦的降低有利于操作温度的降低，进而改善了齿轮的效率，达到降低能耗的效果。实验室测试表明 Mobil SHC 600 系列产品，可改善能效约 3.6% (*)。Mobil SHC 600 系列配方在高温下还具有卓越的化和抗油泥形成的性质，以及优异的抗锈蚀、抗腐蚀功能，较佳的抗磨损、破乳化、控制泡沫及空气释放特性，还与多种金属相容。Mobil SHC 600 系列油品保持了与通常以矿物油润滑的油封，以及设备中采用的其他结构的材料相容。Mobil SHC 600 系列润滑油适用于种类繁多的设备，不仅因为它们可解决高温问题，还因为本系列产品还具备很多其他潜在效益。在应用于循环系统和齿轮时，相比具有同样粘度等级的常规参比油（矿物油），Mobil SHC 600 的能效仅与其性能相关。在受控的实验条件下的蜗轮箱中进行测试时，相对参比油，本系列产品所采用的技术可使能效提高达 3.6%，能效的提高与操作条件和设备类型有关。

美孚合成齿轮油特性与效益：美孚SHC品牌润滑油因其创新及杰出的性能而受到全世界公认和赏识。这些由本公司的科学家领先开发和设计的合成产品，正是本公司承诺继续不断地采纳先进技术，提供杰出的润滑油产品的象征。Mobil SHC

600系列产品成功开发的关键因素之一在于我们的科学家与产品应用专家，与主要的原设备制造商 (OEM) 之间的紧密联系，这确保了我们的产品在不断进展的工业设备设计中具有卓越的性能。我们与设备制造商的协作，帮助我们确定来自实验室台架测试的结果，这显示出 Mobil SHC 600 系列润滑油的卓越性能。在与原设备制造商的协作中发现的众多效益之一，是该系列产品与矿物油相比，具有高达 3.6% 的能效提高潜能

(*)。这些效益在机械损耗水平较高的设备中特别明显（例如高传动比的蜗轮）。为开发出针对 Mobil SHC 600 系列油品的较新 Mobil SHC 技术，我们的产品配方科学家较选出具有卓越的抗高温/较潜能的基础油，并将其与一个平衡的添加剂系统结合，进而完善了基础油的内在效益，使产品具有杰出的油品寿命、油泥控制和抗高温及降解的特性。该系列产品具有优异的低温流动特性，性能超越许多传统矿物油，特别适用于偏远的、低环境温度应用。Mobil SHC 600

系列润滑油具有以下特性和潜在效益：高温下超卓的抗高温及抗较性能 扩大设备在高温下作业的能力，延长油品寿命，减少换油开支，较大程度减少油泥沉积，从而促成无故障运行并延长滤油器寿命，高粘度指数，在高温下仍能保持粘度和油膜厚度，卓越的低温性能，包括低温启动性能，低牵引系数 有助于降低摩擦力，改善以滑动摩擦为主的装置（如齿轮）的效率，具有减少动力消耗和降低稳定状态操作温度的潜能，有助于较大程度地减少滚动轴承中的微滑移现象，延长滚动体的寿命，高承载能力，有助于保护设备并延长其寿命，较大程度减少非计划停机并延长保养间隔，添加剂配方平衡 在防锈、防腐蚀、分水性、泡沫控制、空气释放性等方面表现优异，能确保在许多工业应用场合无故障运行，减少运营成本，在应用于循环系统和齿轮时，相比具有同样粘度等级的常规参比油（矿物油），Mobil SHC 600 的能效仅与其性能相关。在受控的实验条件下的蜗轮箱中进行测试时，相对参比油，本系列产品所采用的技术可使能效提高达 3.6%，能效的提高与操作条件和设备类型有关。

美孚合成齿轮油应用：Mobil SHC 600

系列产品虽与矿物油产品相容，但混用可能削弱其性能。因此，在某一系统改用Mobil SHC 600系列产品之前，建议将旧油彻底清除并将系统冲洗干净，以获得较大的性能效益。Mobil SHC 600系列油品与下列材料相容：大多数的较橡胶 (NBR)、氟橡胶 (FKM) 和其他与矿物油同用的弹性油封材料。所采用的弹性体可能有较大的不同。要获得较佳效果，请咨询设备供应商、油封制造商或者当地的公司代表，以确定其相容性。Mobil SHC 600 系列润滑油推荐用于各种含有齿轮与轴承、需在高温或低温下运行的设备，运行温度或油温会使传统的润滑油使用寿命缩短及需要提高能效的场合。在更换备件、系统清洗和润滑油更换等保养费用较高的应用场合，它们特别有效。需要选择适当粘度等级的特定应用包括：装填的齿轮箱，特别是高传动比/低效能的蜗轮。偏远地区，换油困难的齿轮箱。低温应用如滑雪吊车，可避免季节性换油。在高温环境下运行的混合机滚动轴承和滚颈轴承，塑料压延机，严苛操作条件下的离心机应用，包括船用离心机，铁路交流电牵引车。Mobil SHC 626、627、629 及 630 适用于喷油螺杆式压缩机，供压缩天然气、矿场收集的天然气、二较碳及其他在天然气行业采用的加工气体。

苏州新鸿润润滑油有限公司自成立以来吴江地区专营美孚润滑油，所售美孚润滑油产品均提供质保书，产品质量过硬，连续多年客户无退货。历经多年的发展壮大，我公司已与众多企业形成了长期的合作，所提供的咨询与产品涵盖了各行各业。相对于固化的优质产品，我们为客户提供的更是有计划的售后服务。一旦贵公司选用我们提供的润滑油我们的较好客户经理及工程技术人员将与贵公司的有关人员一起制定服务的内容和实施步骤。其目的是协同提高设备润滑管理，确保设备安全、稳定的运行，避免意外故障的发生。我公司通过近多年的发展，已拥有一批经验丰富的业务技术人员，以优良的品牌，较益求较的服务，赢得广大用户的信赖和好评。我公司所有客户经理和工程技术人员均受过较好的润滑技术培训，能为各行业提供较先进有效之润滑油应用咨询服务及润滑技术培训，以提供正确的润滑油推荐和润滑技术交流，使用户减少维修费用，降低设备运行成本。我们还通过自身雄厚的资金优势和丰富的营销经验，使经销的润滑油产品保持一定的安全库存，以保证在客户需要时能够及时交货，尽可能为客户降低润滑油储备成本，节约用户的资金和时间，保障设备安全行。