高效漆雾凝聚剂AB剂 漆雾凝聚剂AB剂

产品名称	高效漆雾凝聚剂AB剂 漆雾凝聚剂AB剂
公司名称	苏州恒信达环保科技有限公司
价格	5000.00/吨
规格参数	品牌:恒信达 产品特性:去除率高 供应:厂家直销
公司地址	阳澄湖西路964号
联系电话	0512-67527717 15250405728

产品详情

高效漆雾凝聚剂AB剂 漆雾凝聚剂AB剂

漆雾凝聚剂AB剂是指漆雾凝聚剂A剂与漆雾凝聚剂B剂两组单独试剂。是由高分子材料和消粘剂等多种表面活性剂组成的产品。漆雾凝聚剂AB剂是一种分解及去除各类漆黏性之特殊处理药剂,A剂对水中的漆雾有很好的包裹、消粘作用,A剂为有机高分子聚合物,具有很强的电中和性,能迅速地中和离子电荷,使水性漆失去粘性、脱稳形成细微的颗粒状。漆雾凝聚剂B剂的作用就是把被分解后的漆渣凝聚上浮,循环水达到清澈透明的状态,可长时间使用不需经常换水,延长循环水使用周期,大幅度降低污水处理费用及用水成本。适用于现有涂装工艺产生的水性漆喷漆废水处理。

恒信达应环保要求以优质进口原料生产的漆雾凝聚剂AB剂,产品更加环保清洁;对于各类型喷涂车间的循环水系统处理都具有较好的效果。现场使用操作简单,按照一定比例投加即可;漆渣上浮迅速、絮团紧固,可很好的去除循环水中的漆渣,去除率可达95%以上。

漆雾凝聚剂AB剂的处理效果:

- 1、处理后的漆渣凝聚上浮,容易打捞;
- 2、有利于循环水系统设备的使用效率;
- 3、喷漆室中有机溶剂的浓度明显降低,改善工作环境。
- 4、降低污水处理费用。

高效漆雾凝聚剂AB剂 漆雾凝聚剂AB剂

使用方法:

- 1.按每吨水约2~3公斤添加比例计算好每次添加量;
- 2.先在循环水池吸水口处加入A剂;
- 3.循环混合后在出水口处加入B剂;
- 4.漆渣凝聚漂浮在水面上用过滤网打捞处理。

使用漆雾凝聚剂AB剂的正常状态是漆渣凝聚悬浮于水面,如果使用不当,会出现不上浮、没效果等现象,影响因素有以下几点:

第一、循环水PH值偏低,需要添加片碱,将PH值调至8-9。

第二、用量偏低,油漆漆渣没有更有效地进行分散,需要加大除漆剂的量,使之在循环水中达到一定量的浓度。

第三、开启水泵使药剂与循环水充分混合溶解,以达到最理想处理效果。