

美国杜邦 PTFE MP1200 一级代理

产品名称	美国杜邦 PTFE MP1200 一级代理
公司名称	无锡市达塑凯新材料有限公司
价格	100.00/kg
规格参数	美国杜邦:聚四氟乙烯粉 MP1200:聚四氟乙烯粉 美国杜邦:聚四氟乙烯粉
公司地址	无锡市惠山区洛社镇洛神路1号
联系电话	0510-83308896 13376231168

产品详情

批发说明：

- 1.本司支持混批订购，批量有折扣，1包25KG起订，款到发货（周边城市可货到付款）；
- 2.我们可根据客户要求，为客户免费提供：原厂SGS原料报告UL、FDA、材质证明、ISO，ASTM物性资料、ROHS(SGS)报告、物质安全资料表(MSDS)等

运费说明：

- 1.支持快递，物流和货运，具体运费根据货量及具体地址而定。
- 2.若需试机样品，可免费提供原料试机，运输费用由客户先行支付。
- 3.一帮情况下，发货期限为：物流快递1-3天，货运2-5天，若超出期限，我们将支付超期费用。
- 4.收到原料后,请不要急于拆除外包装,应先仔细检查塑胶原料的外包装是否完好及原料型号是否与您所订购原料型号相匹配。
- 5.货物送达后,请及时检查,发现物流过程中出现大量包装损坏及原料外漏的，请让物流人员出具证明并保存，并在24小时内与我们联系。
- 6.本公司原料售后的注塑加工由客户负责，如需帮助，我司工程部将竭尽所能与您共同协商处理。

美国杜邦PTFE MP1200一级代理 聚四氟乙烯粉

表格1

典型的房地产数据

ZonyIMP1200 Fluoroadditive

注：符合ASTM D5675，I型，1级，A级。

ZonyIMP1200对几乎所有工业化学品和溶剂都是惰性的。它是一种良好的电绝缘体，不吸水，并且具有很强的耐候性。

典型应用

ZonyIMP1200在胶印，凹版印刷和柔版印刷油墨的制备中用作添加剂（约1-3%重量）。它改善了某些性能，例如耐摩擦性，滑爽性，表面光滑度和光泽度。此外，还可以减少“阻塞”。通常，ZonyIMP1200与聚乙烯蜡组合使用，以获得所需的性能改性程度。由于ZonyIMP1200粒径小，粒径分布窄，因此可用于各种涂料体系。通过添加ZonyIMP1200，可以实现涂层系统性能的显著变化：

改善不粘和减摩性能

降低摩擦系数，提高耐摩擦性

改善腐蚀抑制

降低润湿性

与不含此添加剂的类似部件相比，含有ZonyIMP1200氟添加剂的塑料和弹性体部件显示出改善的润滑性和减少的摩擦和磨损。使用5-20重量%的典型负载量。

安全须知

ZonyIMP1200采用25公斤（55.1磅）和91公斤（200磅）的桶包装。八个25公斤或四个91公斤的桶包装在一个托盘上，便于运输，处理和储存。

ZonyIMP1200氟添加剂销售规格

注：符合ASTM D5675，I型，1级，A级

公司其他PTFE产品型号，详情价格与物性请来电咨询：

PTFE上海大金氟涂料EK-3705S-201L

PTFE上海大金氟涂料EK-3709S-201L

PTFE日本大金F-104115000

PTFE日本大金F-201120000

PTFE日本大金FA-500148000

PTFE日本大金F-L2120000

PTFE日本大金L-5(粉)80000

PTFE日本大金L-5F120000

PTFE日本大金LB-202150000

PTFE日本大金M111(微粉)

PTFE日本大金M112(微粉)

PTFE日本大金M-18118000

PTFE日本大金M-18F100000

PTFE日本大金M-2001120000

PTFE日本大金M-221118000

PTFE日本大金M531140000

PTFE日本大金M532150000

PTFE日本大金M533150000

PTFE日本大金MG-1030F

PTFE日本大金MG-1050F

PTFE日本大金超细粉

PTFE美国3M2072Z215000

PTFE美国3MTF1645125000

PTFE美国3MTF1750125000

PTFE美国3MTFM1700128000

PTFE美国苏威F-284

PTFE美国科慕421G-119

PTFE美国科慕6000X

PTFE美国科慕601X

PTFE美国科慕62X

PTFE美国科慕65AX

PTFE美国科慕6CX

PTFE美国科慕7X

PTFE美国科慕D30LX

以上型号均有销售，如需物性及价格请致电133 7623 1168