

# 济南市保温餐车 食堂保温餐车 嘉英联

产品名称	济南市保温餐车 食堂保温餐车 嘉英联
公司名称	广州创联商用厨具有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省广州市番禺区大龙街市莲路傍江东村段15-31号A212
联系电话	13928740137

## 产品详情

客房送餐车 保温车 酒店手推餐车 含电热保温箱

1. 不锈钢材料、易清洁、耐用
2. 保温、保湿于一体，令食物能在一定时间内保持新鲜美味
3. 可旋转带锁脚轮及底部围边的防撞胶条，方便安全运送。是厨房到宴会厅送餐的理想设备
4. 安全的保温范围：65 ° C-82 ° C，数显温度，随时选择食物保温范围

适用范围：茶餐厅设备，蛋糕房设备，咖啡店设备，移动保温餐车，面包房设备，西餐店设备，中餐店设备，饮品店设备，休闲速食设备

嘉英联保温送餐车，包括车体、左车门、右车门、万向轮、温控器、电热器、轴流风机、电控箱、保温隔热层及热循环风道板。本实用新型克服了现有技术中能耗大、散热快、保温效果差、不安全、保温送餐车消毒困难及食物受热不均匀等问题，具有结构简单、安全可靠、造价便宜、节约能源、易维护、热效率高、保温效果好、食物加热均匀及可以有效对车体进行消毒等特点。

广州创联商用厨具有限公司生产与销售各类西厨设备近60余个系列600多个型号，实属中国西厨行业企业。产品多年以出口为主，远销英国、德国、美国、意大利、荷兰、加拿大、西班牙、法国、澳大利亚及东南亚等五十多个国家和地区。同时也为国内多家大型外贸公司，工程公司，餐饮连锁企业提供货源。主营产品服务范围保温餐车包括：宴会保温餐车、商用保温餐车、酒店保温餐车、医院保温餐车、双层保温餐车、4层双门保温餐车、移动保温餐车、单位保温餐车、养老院保温餐车、保温餐车厂家、保温餐车定做、保温餐车批发、保温餐车出售、保温餐车价格、保温餐车供应、22层双门保温餐车等。同时我们具备足够的条件接受国内外的非标订造产品，OEM，ODM的生产加工。

4层双门保温餐车车体均由高品质不锈钢制作，美观大方，方便清洁，历久常新；车体内部采用热风循环加热，温度更均匀，无低温死角，保持食物口感一致，保证酒店出品始终如一；门框再用高密度气囊式密封条密封，保证温度不外泄！创新保湿功能，即使温度再高时间太长，口感依旧如新鲜出炉一般，可调节温度，无论是80度的高温还是刚刚好的40度，新粤海单门保温餐车始终能成为你得力的助手；符合HCAAP国际卫生认证，让你的食物无任何运送、储存过程中的污染，延长食物储存时间，让你的餐厅或者酒店在准备大型宴席时更加从容，让你的食物损耗成本降低到最低值，让你即使面对超过200桌的筵席依旧轻松面对；让你轻轻松松都能接下流水席的订单！

4层双门保温餐车内共计11层的设计装载，每层均可放置1/1\*10cm食物盆2个，每台4层双门保温餐车共计能容纳22个1/1\*10cm的食物盆，容量超大；4层双门保温餐车输出功率仅有2.2Kw，为22个1/1\*10cm食物盆的保温仅需每小时能耗2.2Kw.h，能耗超低，成本更节省！餐底部设计为4个高密度静音万向轮，不管是大理石地面抑或是瓷砖地面，食堂保温餐车，均能保证移动过程中保持安静，更显您餐馆酒店的优雅；万向轮与底座更为不锈钢设计，防止长时间在潮湿环境下使用后生锈脱落，降低长期使用成本！餐车底座为高质量防撞条，保证运输安全！

广州创联商用厨具有限公司主营产品包括：西厨组合炉，炸炉，扒炉，焗炉，比萨炉，烘炉，保温餐车，保温柜，济南市保温餐车，煎饼炉，煮食炉，多士炉，咖啡机，三文治机，热狗机，暖碟机，暖汤池，份数盘车，宴会保温餐车，工作台，开水器，汤桶等。同时我们具备足够的条件接受国内外的非标订造产品，OEM，ODM的生产加工。研发、生产、销售、服务于一体的专业厨房设备生产厂家

公司期望与更多的客户共同发展！有你们的支持，我们会走得更好，更远。我们的产品包括：宴会保温餐车、商用保温餐车、酒店保温餐车、医院保温餐车、双层保温餐车、双门保温餐车、移动保温餐车、4层双门保温餐车、22层双门保温餐车、养老院保温餐车、此外公司还提供保温餐车产品咨询、保温餐车厂家、保温餐车定做、保温餐车批发、保温餐车出售、保温餐车价格、保温餐车供应、单位保温餐车等服务。将会以良好的品质，美观实用的外观，合理的价格及完善的售后服务回馈大家。

#### 嘉英联双门保温餐车定做安全使用须知

- 1.双门保温餐车定做应放在平稳的地方，左右侧离开不燃物10cm以上，且在设备附近安装适合的电源开关，熔断器及漏电保护器，开关前不得堆放杂物，方便操作；
- 2.双门保温餐车定做一切操作者必须严格遵守用电安全准则，在使用前确认电源电压与产品铭牌的供电

电压相符且已安全接地；

3.双门保温餐车定做一切操作只能在确保安全的情况下，才能使用本保温柜，如出现故障，必须马上维修；

嘉英联双门保温餐车定做投入使用前必须经过正确安装和调试，只有在检测过双门保温餐车，并确保无误后才能运作本双门保温餐车；

检修电路、柜体，安装双门保温餐车都必须由专业人员负责。拆卸双门保温餐车部件，必须先停机，并待保温餐车冷却后才能拆卸；

#### 双门保温餐车定做一般电气安全注意事项

所有电气设备的金属外壳应有良好的接地装置。使用中不应将接地装置拆除或对其进行任何工作。

所有电气设备的金属外壳均应有良好的接地装置。使用中不准将接地装置拆除或对其进行任何工作。

电气设备上的标示牌，除原来放置人员或负责的运行值班人员外，其他任何人员不准移动。

任何电气设备上的标示牌，除原来放置人员或负责的运行值班人员外，其他任何人员不准移动。

济南市保温餐车-食堂保温餐车-嘉英联(优质商家)由广州创联商用厨具有限公司提供。广州创联商用厨具有限公司(www.gainlink.vip)在炊事、烘焙设备这一领域倾注了无限的热忱和热情，嘉英联一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：凌总。