

环氧地坪工程推荐 呼市环氧地坪工程 佳旺地坪

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 环氧地坪工程推荐 呼市环氧地坪工程 佳旺地坪 |
| 公司名称 | 内蒙古佳旺地坪装饰有限责任公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区保全庄农贸市场4号417商铺 |
| 联系电话 | 15326030268 |

产品详情

水性环氧地坪漆不同配色都会有什么效果

地面涂装的时候，我们要考虑到对整体氛围的影响，不同色系水性环氧地坪漆在室内涂装中打造的效果也会不同。如果你想让整体风格一致那么选择同色系的地坪色彩装饰是比较适合的选择。

用近色搭配，可让空间更富有和谐感。对比严重的色彩因为对视觉冲击过大，如果功底不够，很难制作出好的效果。从空间大小来定位室内装饰的也是其中比较适合的选择，比如你的户型小，环氧地坪工程推荐，那么用亮色系可让空间变得开阔不少。采光好的地坪可选择冷色系，环氧地坪工程施工，搭配上适合家居能让室内空间显得更加舒适。

在崇尚低碳环保的今天，使用水性环氧地坪漆更符合环保的特性，环氧地坪装饰工程承包，在具体施工中也不会产生对人体有害的气体。这种产品也更受到人们的关注，意义水为稀释剂的水性漆，在制作地坪的时候更能保持地面的色泽。但在涂装地坪的时候也存在一些问题，比如水性漆也需要再适宜的温度条件下施工，相对来说成本高一些，对地面施工的清洁度要求也比较高。

而水性的地坪漆在地坪发展方向来看是符合大趋势发展方向的。高光泽，易装饰，物理性能好，不起泡，不脱层让它在室内装饰中能适用于更多的场合，同时水性环氧的地坪漆在室外空间也能被运用，耐候性好不易变色的特点，让它在打造地坪的时候运用范围更广。

欢迎您拨打图片上的电话联系，获取更多优惠哟~~~

环氧地坪发白分析

环氧地坪发白是什么原因

- 1) 冬天油漆反应速度过慢，且硬化剂与空气反应产生白雾状；
- 2) 在低温多湿的场合施工；
- 3) 施工后遭水侵入。

环氧地坪施工中避免发白的办法

- 1) 选择适当硬化剂；
- 2) 避免低温多湿条件施工，不得已时应采取加温除湿措施，如空调加温降湿，暖风机加温；
- 3) 避免施工后有水侵入。

欢迎您拨打图片上的电话联系，获取更多优惠哟~~~

基础地面处理不好给环氧地坪漆施工带来的问题

1、造成表面粗糙

基础地面如果未打磨平整、将杂物清理干净，会导致环氧地坪施工后表面粗糙、不光滑，影响环氧地坪漆的美观性。

2、引起地坪起壳、脱层

起壳主要是因为环氧地坪漆与基础地面附着力差造成的，呼市环氧地坪工程，如果基础地面油污没有清理干净、地面含水率偏高都会导致环氧地坪漆起壳、脱层。

3、地坪产生裂缝

基层地面如果存在裂缝，一定要先做好修补工作，可以使用电动切割机将地面切开1cm左右宽度的V行槽，再用环氧树脂中涂砂浆进行修补即可。否则，会造成环氧地坪漆施工后出现裂纹甚至裂缝。

4、地坪硬度低

基层强度差可能是因为水泥标号不够、砂浆配比不合理、养护不到位造成，表面松散是地坪基层强度差的表现，这时候就需要根据情况清除后再重新浇筑混凝土，或是使用加强型底漆予以加强。如果直接施

工环氧地坪漆，当地面长期有叉车行走，就会使得基层与环氧地坪地面一起拉裂。

欢迎您拨打图片上的电话联系我们，获取更多优惠哟~~~

环氧地坪工程推荐-呼市环氧地坪工程-佳旺地坪由内蒙古佳旺地坪装饰有限责任公司提供。内蒙古佳旺地坪装饰有限责任公司（www.hsjwdp.com）位于内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区保全庄农贸市场4号417商铺。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前佳旺地坪在室内涂料中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。佳旺地坪取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。佳旺地坪全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。