

南通西门子变频器维修，经济特惠

产品名称	南通西门子变频器维修，经济特惠
公司名称	无锡康思克电气有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:【西门子项目组】 型号:各大系列 厂家:南通西门子
公司地址	无锡市惠山区钱桥街道惠澄大道77号
联系电话	0510-83220867 15961719232

产品详情

台安变频器维修，台安SV300系列变频器维修、台安EV3系列变频器维修、台安E2系列变频器维修、台安N2系列变频器维修、台安V2系列变频器维修，宁波台安变频器维修，台州台安SV300系列变频器维修、萧山台安EV3系列变频器维修、温州台安E2系列变频器维修、金华台安N2系列变频器维修、丽水台安V2系列变频器维修

本公司技术力量雄厚，具有丰富的维修经验，配有先进的监测仪器，附有电机测试设备，备有充足的零部件，包括大量品牌的主机板，控制板，电源板，模块，IGBT等备件库，有几百种品牌资料手册，能为客户提供快捷，的变频器维修和保养、

变频器维修范围包括：不能启动、过流、过压、欠压、过热、过载、输出不平衡、无显示、开关电源损坏、模块损坏、接地故障、不能调速、限流运行等；

本公司以真诚之心为客户所想，急客户之所急，全心全意服务每一单业务，拥有经验丰富的维修工程师，凭着高科技和先进的测试维修设备,良好的服务保障在消费者心目中竖立了良好的企业形象。公司已经先后为众多顺深圳企业修复了各种不同的电路板和控制板，为多家单位解决了生产线上的技术难题，节约了宝贵的时间节省了大量的资金。我们本着“精益求精”的宗旨，努力提高维修技术，扩展测试手段，丰富维修经验，更新测试设备。我们的维修具有修复率高、价格合理周期短、无需电路图等优点，并已为多家企业修复了不同类型的电路板控制器。如果您有任何需要维修的设备上的控制器。可以联系本公司人员。

台安变频器维修：SV300系列、EV3系列、E2系列、N2系列、V2系列。

台安变频器维修，N2系列通用变频器

型号功能

- N2-2P5-M 单/三相 220V,0.4KW
- N2-201-M 单/三相 220V,0.75KW
- N2-202-M 单/三相 220V,1.5KW
- N2-203-M 单/三相 220V,2.2KW
- N2-401-M 三相 380V,0.75KW
- N2-402-M 三相 380V,1.5KW
- N2-403-M 三相 380V,2.2KW
- N2-405-M 三相 380V,3.7KW
- N2-408-M 三相 380V,5.5KW
- N2-410-M 三相 380V,7.5KW
- N2-415-M 三相 380V,11KW
- N2-420-M 三相 380V,15KW
- N2-430-M 三相 380V,22KW

台安变频器维修，V2系列变频器

- V2-202-M 单/三相 220V,1.5KW
- V2-203-M 单/三相 220V,2.2KW
- V2-401-M 三相 380V,0.75KW
- V2-402-M 三相 380V,1.5KW
- V2-403-M 三相 380V,2.2KW
- V2-405-M 三相 380V,3.7KW
- V2-408-M 三相 380V,5.5KW
- V2-410-M 三相 380V,7.5KW
- V2-415-M 三相 380V,11KW
- V2-420-M 三相 380V,15KW
- V2-425-M 三相 380V,18KW

特点：

- 1、强劲运转；
- 2、跳闸抑制功能；
- 3、可编程功能；
- 4、紧凑的设计节省空间；
- 5、维护简单；
- 6、参数设定更简单。[1]

上海日立变频器维修WJ200系列

三相300V级 0.1 kW ~ 15kW

单项200V级 0.1 kW ~ 2.2kW

三相400V级 0.4kW ~ 15kW

- 1.优异控制性能的追求；
- 2.简单易用性的追求；
- 3.令人放心的维护性；
- 4.丰富功能。[2]

2产品特点

上海日立变频器维修L100系列

1、VVVF通用型

变频（0.2KW-7.5KW）；

- 2、结构紧凑，体积小；
- 3、ISPM专利技术，集成了驱动电机的功率器件和控制电路元件；
- 4、抗电磁干扰能力强；
- 5、速度调节旋钮标准内置；
- 6、电网电压自动稳压，保持输出稳定；
- 7、瞬时失电重起动；
- 8、CE；UL；c-UL；C-Tick & CSA 认证；
- 9、V/f 特性可选恒转矩/降转矩，可手动/自动提升转矩；

- 10、电流过载能力强：150%，60秒；
- 11、电机热电阻输入（PTC-输入）；
- 12、内置PID功能；
- 13、可预设16级多步速；
- 14、载波频率0.5HZ-16HZ连续可调；
- 15、加减速过程中可分段改变加减速时间。

上海日立变频器维修L300P系列

1、风机水泵专用

变频（11KW-132KW）；

- 2、自动节能运行功能；
- 3、瞬时停电重启动；
- 4、电网电压自动稳压，保持输出稳定；
- 5、电机热电阻信号输入（PTC）；
- 6、CE；UL；c-UL；C-Tick & CSA 认证；
- 5、操作面板标准内置可调电位器，面板可观测输入功率；
- 7、智能输入/输出端子可分配多种功能；
- 8、内置PID功能及3线运行功能；
- 9、数字端子控制电机加/减速（UP/DOWN）；
- 10、V/f特性多达7段自由设定；
- 11、加减速过程中，可分段改变加减速时间及加减速模式；
- 12、可进行2套运行参数设定；
- 13、RS485接口标准内置，预留2个选件接口；
- 14、三路模拟输入：0～5V，0～10V，0～20/4～20mA,+/- 10V；
- 15、三路输出：0～10V（模拟），4～20mA（模拟），0～10V（脉冲）；
- 16、结构紧凑，接线端子、冷却风扇及DC BUS电容拆卸方便。

上海日立变频器维修SJ100系列

1、矢量

V2-430-M 三相 380V,22KW

台安变频器维修 , E2系列变频器

E2-2P2-M1 单/三相 220V,0.2KW

E2-2P5-M1 单/三相 220V,0.4KW

E2-201-M1 单/三相 220V,0.75KW

E2-202-H 单/三相 220V,1.5KW

E2-203-H 单/三相 220V,2.2KW

E2-401-H 三相 380V,0.75KW