

锅炉给水泵DG25-50型

产品名称	锅炉给水泵DG25-50型
公司名称	长沙介华泵业有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:介华泵 流量:25M3/h 扬程:600M
公司地址	长沙县江背镇福田村塘堪组（彭泽军私宅）
联系电话	18627331237

产品详情

DG25-50型锅炉给水泵概述

DG型卧式多级锅炉给水泵是我厂根据工业锅炉给排水有关规范开发的新产品。由于采用了国家推荐使用的优秀节能产品的水力模型，因此DG型泵效率高、性能范围广、更好地满足使用要求。用于替代老型号GC型离心泵，在结构上采用了卧式、多级泵分段形式，因而运转安全、平稳、噪音低、寿命长、安装维修方便。此型泵特别适用于工业锅炉供排水、冷却水输送等。也可以通过改变材质、密封形式和增加冷却系统用于输送热水、油品、腐蚀介质等，广泛适用于石油化工、热水循环、环保产业、纯净水输送等行业。输送介质温度为： $-20^{\circ}\text{C} \sim 150^{\circ}\text{C}$ 。允许进口压力为0.6MPa。

才能获得节能效果。方法多级泵在运行过程中，轴承温度不能超过环境温度 35°C ，*温度不得超过 80°C 。方法如发现多级泵有异常声音应立即停车检查原因。方法多级泵要停止使用时，先关闭闸阀、压力表，然后停止电机。方法多级泵在工作个月内，经100小时更换润滑油，以后每个500小时，换油一次。方法多级泵经常调整填料压盖，保证填料室内的滴漏情况正常（以成滴漏出为宜）。方法定期检查多级泵轴套的磨损情况，磨损较大后应及时更换。方法多级泵在寒冬季节使用时，停车后，需将泵体下部螺塞拧开将介质放净。防止冻裂。方法开动电机，当多级泵正常运转后，打开出口压力表和进口真空泵视其显示适当压力后。逐渐打开闸阀，同时检查电机负荷情况。

DG25-50型锅炉给水泵性能范围

流量：Q=25m³/h

扬程：H=600m(次高压)

DG25-50*5锅炉给水泵型号说明

例:DG25-50*5

DG-多级锅炉给水泵

25-设计点流量为85m³/h

50-设计点单级扬程为80m

5——级数为5级

DG25-50型锅炉给水泵产品特点

- 1、水力模型先进，效率高，性能范围广。
- 2、泵运行平稳，噪音低。
- 3、轴封采用软填料密封或机械密封，密封安全可靠、结构简单，维修方便快捷。
- 4、轴为全封结构，确保了不与介质接触，不锈蚀，使用寿命长。

DG25-50型锅炉给水泵安装顺序

(1)机组运到现场，附带底座者已装好电动机，找平底座时可不必卸下水泵和电机。

(2)将底座放在地基上，在地脚螺钉附近垫楔形垫铁，将底座垫高20~40毫米，准备找平后填充水泥浆之用。

(3)用水平仪检查底座的水平度，找平后扳紧地脚螺母用水泥浆填充底座，待水泥干涸后应再次检查水平度。

(4)当机组功率较大时，为了方便运输可能会将泵、电机及底座分开包装，这时即需要用户自行安装，校正水泵机组，其方法如洗：

a.将底座的支持平面、水泵脚、电机脚的平面上的污物洗清除净，并把水泵和电机放到底座上。

b.调整泵轴水平，找平后适当上紧螺母，以防走动。

c.吊起电机，使泵联轴器和电机联轴器配合，放下电机到底做上相应位置；

d.调整两联轴器间隙为5mm左右，并校正电机轴与泵轴的轴心线是否重合，其方法是将平尺放在联轴器上，两联轴器外圆与平尺相平，若不重合，应调整电机或泵的相对位置，或垫以薄片来调整；

e.为了检查安装的精度，要在联轴器圆周上几个不同位置上用塞尺测量两联轴器平面的间隙，联轴器平面一周上间隙差数不得越过0.3毫米，两端中心线上下或左右的差数不得越过0.1毫米。

(5)当机组不带底座时，则需在基础上直接安装，其方法与4相似，但应更加注意校正。

可以一目了然地看到各种泵的模式准备方法和简要功能的概述，并且通过查看客户很容易保存。不要让你变得愚蠢而且不理解，不要浪费你的时间与顾客沟通和介绍真正的商品。图片表没有水印，直接下载

，使用方便，觉得小编整理的知识很实用，只是给小编一点点赞，小编会继续努力！救火栓顾名思义，消防泵是一种消防泵。消防泵是国外产品。根据不同的分类方法将其分为不同的类型。广泛应用于环保，水处理，消防等领域。该部门用于泵送各种液体。它是理想的泵和消防系统，用于创建无泄漏，无污染的文明车间和文明工厂。除了头部和流量不同之外，泵类型相似。根据工艺流程，供水和排水要求，应从五个方面考虑消防泵的选择依据。消防泵的性能和技术条件符合“消防泵性能和测试方法”标准的要求。

锅炉给水泵DG25-50X3,锅炉给水泵DG25-50X4,锅炉给水泵DG25-50X5,锅炉给水泵DG25-50X6,锅炉给水泵DG25-50X7,锅炉给水泵DG25-50X8,锅炉给水泵DG25-50X9,锅炉给水泵DG25-50X10,锅炉给水泵DG25-50X11,锅炉给水泵DG25-50X12