

6千瓦车载静音汽油发电机尺寸

产品名称	6千瓦车载静音汽油发电机尺寸
公司名称	上海欧鲍机械有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TOTO6 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987454 13072175406

产品详情

6千瓦车载静音汽油发电机尺寸静音汽油变频发电机具有发电非常精密稳定、超小体积、超轻重量、超低油耗、四冲程纯汽油发电机超低排量等一系列优势，是发电机产品中的静音汽油变频发电机有高效、节能、轻便、静音、电压稳定；运用广泛：舍用于所有家用电脑，机械设备大泽5KW静音汽油变频发电机外观设计新颖美观,内部工艺结构独特合理,并同时拥有外观设计及内部结构等相，发电机优点：功率足，耗油低，节油控油，价格合理，质量过关，拥有各项证书，大泽动力提供5小时体积小，，当然它的价格也是不菲的，6千瓦车载静音汽油发电机尺寸人们都要知道好的东西自古以来都是贵的，但是他的价格远远超于的本身的价位，本款发电机一般使用于，别墅，车载，医院，办公，实验室或带些精密仪器等地方。

上海大泽实业有限公司是一家专业生产小型汽油发电机，6千瓦车载静音汽油发电机尺寸静音汽油发电机，进口柴油发电机，发电电焊机，多燃料发电机，静音汽油变频发电机等多种产品的厂商，公司始终坚持“质量整机运行噪声比传统发电机组低3-9分贝.高效的燃烧系统可以将有害物质的排放降至大泽静音汽油发电机经检测,其排放可达到EPA(美国环保署)2005年二阶段标准.与传统发电机相比,它是当之无愧的环保型发电设备.不论是用于人口密集的市区，还是在野外露营，或是作为家用室内的备用电源，大泽静音汽油发电机组都是一个非常理想的选择。

产品简介：

产品采用原装动力和电机，质量可靠。

全铜式线圈，可以长时间工作，使用寿命长。

电磁控油阀技术，比其他品牌节省30%左右的油耗。

全方面保护装置，使用安全可靠。

品牌：大泽动力

*、技术参数

*、型号：TOTO6

发电机参数

*、额定功率：6KW

*、后备功率：6.5KW

*、额定频率：50HZ

*、额定电压：220/380V

*、功率因素：1.0

*、相 数：单三相

*、发电机类型：无刷电机

发动机参数

*、发动机型号 TOTO190F1

*、绝缘等级：F

*、启动方式：电启动

*、燃油型号：90号以上汽油

*、调速方式：自动调速

*、发动机品牌：大泽动力

*、冷却方式：空气冷却

*、额定转速：3600r/min

*、缸体结构：单缸风冷发动机

*、机油型号：SF级别机油

*、消音装置：工业静音器

*、耗油量: 320g/kw.h

*、油箱容积：20L

*、润滑油容量：1.1L

- *、发动机排量：420cc
- *、气缸数量：直列 单缸
- *、动力载保护：有

整机参数

- *、工作时间：12H
- *、噪音（db）7M 54-59
- *、燃油表：有
- *、整机电保护：有
- *、自动过载保护：有
- *、电压表：有
- *、输出指示灯：有
- *、机器重量：145kg
- *、外形尺寸：1050*590*800mm

发电机组标准配置如下

- *、电压、电流、频率、机器运行指示、冷却水箱和风扇、安全保护；
- *、启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；
- *、日本工业标准静音器，比其他品牌降低20%

自选配件（费用另计）

- *、ATS自动切换装置：当市电断电后3秒内自启动，当市电来了机器自停。
- *、ATS自动切换装置 远程遥控启动
- *、发电机云控系统 变频启动装置
- *、自适应高原专用化油器 静音发动机Y版本
- *、执行标准：国际标准认证ISO9001：2000 行业执行标准GB/T2820.1997

随机配件：

说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

售后服务：

保修一年，终身成本维护