松下蓄电池LC-P12200沈阳厂家

产品名称	松下蓄电池LC-P12200沈阳厂家
公司名称	北京凯美迪森科技有限责任公司
价格	10.00/只
规格参数	品牌:松下 型号:LC-P12200 产地:圣阳
公司地址	北京市昌平区回龙观镇万润家园11号楼1至2层7
联系电话	13520051758

产品详情

松下蓄电池LC-P12200沈阳厂家

松下蓄电池不能与哪些物质接触。清洁时需要注意哪些,我们一起来看看。

- 1.蓄电池所含的铅和硫酸是环境污染物,应小心存放,避免撞击,不要大于45度角斜放,也不要倒置, 以免电解液从小孔中漏出。
- 2.新蓄电池安装前,请清洁电池接头、托盘和支架上的腐蚀物,这些腐蚀物易造成接触不良,导致短路漏电。
- 3提醒您拆卸蓄电池时,请先拆"搭铁极",安装时请后安"搭铁极"。
- 4.提醒您高温会导致蓄电池自放电加快,避免在高温的环境中储放电池。
- 5.避免与碱性物质混放。
- 6.一旦蓄电池停止运行超过20天以上,应当拆卸电池的负极电线,以免发生漏电事故。
- 以上这六点是松下蓄电池保养和清洁应该注意的基本事项。

松下蓄电池的品质是得到国际认可的,松下电池的售后在行业内也是得到用户的一致认可,下面具体的介绍一下松下蓄电池在直流屏中的运用查看松下蓄电池在支架上的固定螺栓是否拧紧,装备是不是颤动而乃至壳体损欠佳。另外不要将金属物放在蓄电池上以防短路。

经常检查极柱与接线头毗连得是否牢靠。为防御接线柱氧化笼统涂抹凡士林等维护剂。

弗成用直接打火短路履行办法查抄松下蓄电池的电量这样会对蓄电池组成危害。 一般铅酸直流屏蓄电池

要留意定时增加蒸馏水。干荷蓄电池在运用畴前最棒适合充电。至于可加水的免护卫蓄电池其实不是不能护卫适当搜查需求时弥补蒸馏水有助于伸展运用寿数。 松下蓄电池盖上的气孔应晓畅。蓄电池在充电时会发生发火很多气泡若通气孔被窒息赌气体不克不及逸出当压力增大到未必的程度后就会造成蓄电池壳体炸裂。