

Sabic Lexan 925A PC树脂

产品名称	Sabic Lexan 925A PC树脂
公司名称	沙比特塑料贸易(苏州)有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:沙伯基础 型号:925A 产地:美国,南沙
公司地址	昆山市陆家镇陆丰东路3号仕泰隆模具城A区308号(注册地址)
联系电话	15850313013

产品详情

沙伯基础创新 (SABIC) 公司Lexan 925A PC介绍

性能特性

> 生物相容性HP

Lexan力显树脂的生物相容性组合的家庭是一种无定形的PC树脂和PC共聚物共混物的聚碳酸酯树脂的韧性相结合的医疗保健市场的独特需求。

> 核心产品

Lexan聚碳酸酯 (PC) 和基于PC的树脂提供的抗冲击性,卓越的尺寸稳定性和水晶般的透明。这种树脂是一种无定形的热塑性工程塑料,具有高的机械,光学,电气和热性能。

> 阻燃

这Lexan聚碳酸酯树脂组合如下保险商实验室的测试方案,并提供多种产品选项。

> FAR符合

Lexan力显FAR规定是一个系列树脂,符合FAA标准的要求,对航空器客舱和货舱应用。

沙伯基础创新 (SABIC) 公司Lexan 925A PC系列介绍

Lexan特性包括

- 环保阻燃、符合环保标签要求
- 抗冲改性
- 玻璃增强
- 光学性能
- 符合FDA和USP严格的要求

Lexan树脂具有以下特性

- 冲击强度高
- 固有的清澈透明特质
- 产品纯净、稳定、耐用
- 良好的耐热性相对热指数高达125 ° C/257 ° F
- 高温下尺寸稳定性良好
- 自由的颜色选择
- 阻燃性
- 抗紫外线
- 符合FDA规范
- 加工性能良好

沙伯基础创新 (SABIC) 公司Lexan 925A PC相关应用

照明设备

Lexan树脂被广泛用于照明设备、为制造商提供重量轻、质量高的零件。其优秀的加工性缩短了制造周期、同时、使复杂设计成为可能、可以用复杂的扣位装自己产品。

典型的应用包括直管日光灯、路灯、交通灯、聚光灯、反光镜、灯座、应灯、防暴灯、导线管、供电路轨系统和灯罩。Lexan树脂在这些典型应用中表现出的特性有

- 耐温范围广、能够在零度到 +125 ° C 的温度范围内正常使用
- 良好的光学性能
- 好的耐热性、热变形温度高达133 ° C
- 尺寸稳定性好，收缩率小且保持一致

- 抗漏电和电弧 (CTI>175伏)
- 抗紫外线
- 固有的耐蚀性和长期的耐候性、可通过使用沙伯基础创新塑料石英的表面硬化增强处理、提高抗刮擦和耐化学品腐蚀性能
- Lexan Visualfx特殊视觉效果系列提供了丰富的透明和不透明颜色供您选择

供应部分型号：

LEXAN 923A Resin PC Asia Pacific - SABIC Innovative Plastics Asia Pacific

LEXAN 925 Resin PC Asia Pacific - SABIC Innovative Plastics Asia Pacific
LEXAN 925A Resin PC Asia Pacific - SABIC Innovative Plastics Asia Pacific
LEXAN 925AU Resin PC Asia Pacific - SABIC Innovative Plastics Asia Pacific
LEXAN 925U Resin PC Asia Pacific - SABIC Innovative Plastics Asia Pacific
LEXAN 940 Resin PC Asia Pacific - SABIC Innovative Plastics Asia Pacific
LEXAN 940A Resin PC Asia Pacific - SABIC Innovative Plastics Asia Pacific
LEXAN 943 Resin PC Asia Pacific - SABIC Innovative Plastics Asia Pacific
LEXAN 943A Resin PC Asia Pacific - SABIC Innovative Plastics Asia Pacific
LEXAN 945 Resin PC Asia Pacific - SABIC Innovative Plastics Asia Pacific