

牙科医院污水处理装置达标.

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 牙科医院污水处理装置达标. |
| 公司名称 | 山东乐斌环保科技有限公司 |
| 价格 | .00/套 |
| 规格参数 | 品牌:乐斌环保 型号:乐斌400 产地:山东 |
| 公司地址 | 临朐县安家河工业园 |
| 联系电话 | 0536-3468518 15621707227 |

产品详情

牙科医院污水处理装置达标.
设备销售范围

我们的设备在海盐县茌阳市盐都区宾县渝中区宁津县万荣县安吉县越城区墨江哈尼族自治县南芬区鼎城区高新区曲麻莱县格尔木市新宁县昌乐县玉环县道县海门市红谷滩新区田林县红岗区沭阳县永寿县金湖县亭湖区贡嘎县镇宁布依族苗族自治县英德市景县海丰县西塞山区天峻县比如县利津县科尔沁右翼中旗芜湖县高新技术开发区隆德县通州区平定县开福区未央区潮阳区新林区茂县抚远县固镇县大通区临武县佛冈县商都县巴林左旗长治县德昌县呼中区黄浦区弓长岭区开封县南岸区靖安县永嘉县连山壮族瑶族自治县易门县国家高新区鹿城区临淄区玉屏侗族自治县余姚市寻乌县方山县临朐县安图县道里区合浦县港口区宁都县色达县青山区铁锋区海南区西工区九龙坡区岑溪市海城区崇文区闸北区南岳区正镶白旗井研县岷泗县椒江区徽州区五通桥区宁南县东兴市钦南区工农区石棉县武邑县米泉市浦城县芮城县莱西市淄川区丹江口市西陵区经济开发区杭锦后旗集宁区博爱县仙居县青川县琼中黎族苗族自治县新青区巢湖市浠水县桥东区右玉县杭锦旗开发区茂南区德惠市五莲县新和县高新技术产业开发区高新区山丹县崆峒区高埫镇施甸县辰溪县坪山新区仪陇县乳源瑶族自治县任城区陈仓区卓尼县龙华区烈山区栖霞区清镇市鼓楼区招远市石门县锦屏县绥宁县潮安县剑河县东辽县东昌区庆安县方正县勃利县东安区坊子区潞西市石龙镇桑日县崂山区大名县这些地方都有销售。

口腔牙科污水处理设备产品特点、主要用途及使用范围 二氧化LV发生器是公司研究生产的高新技产品,该产品采用化学法工艺,以LV酸钠和盐酸为原料制备二氧化LV混合消毒液,可广泛用于饮用水、游泳池、医院污水的消毒;工业

循环冷却水杀菌灭藻；工业废水脱色、除臭或去除还原性污染成分。

2. 规格型号的组成及代表意义

发生器的规格按设备的每小时有效LV产量(g/h)来划分,例如：HB-500 g/h指产品额定每小时Z大的有效LV产量为500克。

1. 使用环境及工作条件 设置场所：室内(通风良好)

配用水源：管径和相应水射器配套；水压：0.2 ~ 0.3MPa 配用电源：AC 220V 380V 50HZ

二、口腔污水处理器 结构特征及工作原理

总体结构及工作原理 总体结构：发生器由供料系统、反应系统、控制系统和安全系统构成：发生器外壳为PVC材料。 工作原理：由计量泵将LV酸钠水溶液与盐酸溶液输入到反应器中,在一定温度和负压下进行充分反应,产出以二氧化LV为主,经水射器吸收与水充分混合后形成消毒液后,通入被消毒水中。(二)

主要部件功能及工作原理

水射器：水射器是根据射流原理而设计的一种抽气元件,当动力水经过水射器时,其内部产生负压,外部气体在压差作用下被子吸入水射器,从而实现吸气。被吸入的二氧化体在些与混合,形成消毒液,另外,水射器还用于原料罐吸收。

??????

1.??????????

2.??????????

3.??????????????

4.????????????????

5.????????????????????

6.????????????????

RC-XD????????????????????????????????

????????????????????????????????

????????????????????

