

道达尔 DROSER MS100/150/220号机床导轨油

产品名称	道达尔 DROSER MS100/150/220号机床导轨油
公司名称	深圳市鑫隆达润滑油有限公司
价格	306.00/桶
规格参数	道达尔:机床导轨油 MS 100:DROSER 国内:18L 208L
公司地址	深圳市龙华区龙华街道华联社区龙苑新村二区94号503
联系电话	075527526036 15361061508

产品详情

产品说明

道达尔导轨油 DROSER MS 32 68 220

应用 包装：18L 200L

?适用于各种速度和载荷下的机加工机械导轨润滑。

?适用于各型液压泵和马达的液压回路。

?适用于各型齿轮箱和给进机械装置,无论其是否带有湿电磁离合器。

?特别适用于中央润滑系统。适用于机加工机械所有部分(液压,导轨,齿轮装置)。

特性

?超低的磨擦系数，优良的防滞滑性能-----可减少导轨由于“爬行”引起的振动，保证导轨的平滑运行。

?优异的抗磨损性能和防锈性能。

?高粘度指数和**的抗氧化性能，保证该油品能在较高的温度下使用。

?出色的极压和粘附性能，易形成均匀油膜，防止停机时导轨油被挤出。

?良好的易过滤性能，因为润滑油流速慢或过滤器堵塞都会促使粘 - 滑、颤动及磨损等现象发生，所以这点相当重要。

?出色的抗乳化性能，易与水溶性加工液分离。

?与密封件完全兼容

典型数据

测试方法

单位

DROSERA MS

32

68

220

密度 (15)

ASTM D1298

kg/m³

870

885

900

运动粘度 (40)

ASTM D445

mm²/s

32

粘度指数

ASTM D2270

-

120

103

99

闪点（开口杯）

ASTM D92

210

240

260

倾点

ASTM D97

-21

-21

-12