宣城舞台灯光 安徽塔森音响 舞台灯光生产厂家

产品名称	宣城舞台灯光 安徽塔森音响 舞台灯光生产厂家
公司名称	安徽塔森智能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市瑶海区长江东大街688号紫云府写字楼10 栋2900室
联系电话	15505511616

产品详情

舞台灯光检查线路

检测是否有断点、破损、是否有漏电,因为在使用中难免有些人为因素是线路出现各种各样的意外情况 ,比如暴漏的线材被踩断、经常插拔的线材或有断点、偶尔因为撒上饮料回事线路漏电甚至短路等等, 宣城舞台灯光,所以,这个检测应非常仔细。这个检测需要弱电来配合完成;

清理灯具内外部的灰尘及垃圾。灯光在使用中本身就会有一些垃圾,例如灯泡爆1炸残留在灯体内的垃圾,另外长时间暴漏在观众区的电脑灯、特1效机械容易落入一些垃圾,比如彩带条、玻璃碴、酒水饮料的残液等等。所以要将灯具外部的垃圾及污物擦拭干净,并将灯具内部的垃圾清除,此环节需要保洁配合;

灯光控制设备

目前市场调光器,主要有模拟调光器和数字调光器。

1.模拟调光器:使用模拟调光技术,输出信号为0-10v一对一输出。一般模拟调光器设计简单,控制器路较少,调光曲线差,但市场价格较低,易于学会掌握,为20世纪70年代末到90年代中期的主流1产品。常见的有3路、6路、9路、12路、18路、24路、60路、120路灯,每路功率多为8KW,但也有2KW、4KW等,小路数多为一体机,大路数为分体机。

2.数字调光器:使用音片机技术,为DM512数字信号。数字调光台使用方便,其调光功能、备份功能、编组功能、调光曲线等均优于模拟调光台,性能价格也比较合理。在了解了灯位、灯具特点和控制设备及换色器后,就可以根据不同特点、规模的大小来使用。

舞台灯光种类全解析

舞台各灯位设计,舞台灯光生产厂家,必须根据舞台规模保证能容纳一定数量灯具的安装空间。灯具有水平旋转和垂直旋转两种活动的空间概念,舞台灯光厂家,灯具安装空间设计必需考虑两种转动因素(包含加换色器,遮扉等附件)。

由于灯具种类繁多,且不断发展,各灯位灯具安装空间尽可能提供灵活可调结构。如采用固定结构,挂灯空间上下灯杆间距应不小于90cm,左右间距不小于70cm。挂灯杆应统一采用直径50-60mm无缝钢管。灯具应采用灯钩挂在圆杆上,并加保险链。

各灯位灯具安装除建筑形式或演出形式需要外露,一般力求隐蔽,尽可能使观众看不到光源与操作。各灯位设计尽可能为灯光操作人员的安装、检修及搬运灯光设备,提供良好的工作条件、方便通道和安全设施。

宣城舞台灯光-安徽塔森音响-舞台灯光生产厂家由安徽塔森智能科技有限公司提供。宣城舞台灯光-安徽塔森音响-舞台灯光生产厂家是安徽塔森智能科技有限公司(www.ahtszn.com)今年全新升级推出的,以上图片仅供参考,请您拨打本页面或图片上的联系电话,索取联系人:龙经理。