

百通生态环境 园林绿化设计公司 海南园林绿化

| | |
|------|------------------------|
| 产品名称 | 百通生态环境 园林绿化设计公司 海南园林绿化 |
| 公司名称 | 铜陵市百通生态环境工程有限责任公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 铜陵市铜冠一品江山俞家村路358号网点 |
| 联系电话 | 18756201272 |

产品详情

果树苗木正确的选择方法园林绿化

注意选择适合当地的优生树种，无论什么果树，都有其优生区和适生区之分。一般来讲，要取得好的经济效益，应选择适宜于当地的优生树（品）种建园；要考虑品种的抗寒性，要选择适合当地气候条件的品种。

1、注意苗木标准。苹果、梨、李子等苗高应在80厘米至140厘米，粗度在0.7厘米至1.0厘米；桃、杏苗高应在60厘米至100厘米，粗度在0.4厘米至0.8厘米；葡萄苗应具有3个以上充实饱满芽。各种果树苗要有长18厘米左右的侧根4条以上，而且须根要多。

2、注意苗木质量。无论秋季还是春季购买果树苗，园林绿化设计工程，尽量不要购买假植苗，应从苗圃地直接起苗购买，或在市场上选购刚出圃上市的苗木。

3、注意检查有无病虫害。有的苗木上带有刺蛾茧，苹果树粉蝶越冬幼虫和天幕毛虫卵块的苗木不要买，苹果、梨、李子带有根癌病的不要购买。

4、注意检查苗木是否受冻。苗木越冬假植不当，极易受冻害，剪断枝条，断面变为褐色，说明苗木已受冻，这样的苗木成活率低，不宜购买。

5、注意检查根系是否霉烂。苗木越冬假植时，密度过大或假植过早，苗根易发生霉烂。正常的苗根，表皮颜色新鲜，断面呈白色；霉根表皮为褐色或黑褐色，手触即破咧分离。

6、注意检查苗木是否失水。正常苗木枝条圆润，断面呈绿色，手感柔软发凉。失水苗木枝条皱缩，断面呈白色，手感挺直发硬，苗木成活率低。

沙果树的栽培技术管理园林绿化

沙果树的栽培管理 沙果：学名 *Malus asiatica*；别名：文林果、花红果、林檎等；
分类：蔷薇科苹果属落叶小乔木；原产地：中国内蒙、山西、河北、四川等地；
形态特征：小乔木，株高4-6m，小枝粗壮，幼时密生柔毛，老枝暗紫色；单叶互生；叶柄长1.5-5cm，有短柔毛；叶片卵形或椭圆形，长5-11cm，海南园林绿化，宽4-5.5cm，先端急尖或渐尖，基部圆形或宽楔形，边缘有细锐锯齿，上面有短柔毛，逐渐脱落，下面密被短柔毛。

伞房花序，花两性，具花4-7朵，集生于小枝顶端；花梗长1.5-2cm，密被柔毛；花蕾时红色，开后呈白色而带红晕，花直径3-4cm；萼筒钟状，外面密被柔毛；萼片5，三角披针形，长4-5mm，先端渐尖，全缘，萼片比萼筒稍长；花瓣5，倒卵形或长圆倒卵形，长8-13mm，宽4-7mm，淡粉红色，雄蕊17-20，花丝长短不等，比花瓣短，花期4-5月。梨果卵形或近球形，直径4-5cm，单果重45-80克，黄色或红色，宿存萼肥厚隆起，味似苹果。果熟期8-9月。生态习性：喜沙壤土质，能耐盐碱；耐寒能力强，北京地区可露地越冬；阳性，喜光照，喜土壤湿润，但忌渍水。同属变种及优良品种：变种颇多，品质优良的东方种类有中国花红、西伯利亚花红、三叶海棠、日本花红。著名的美洲种类有野香海棠、俄勒冈海棠、草原海棠及窄叶海棠；最艳丽的花红是日本花红的杂交后代，属于醉优良、耐寒的、矮型观赏树之一。

许多品种具芳香的大型重瓣花及可保存到冬季的艳丽的果实。常用繁殖法：一般采用海棠或山定子种子繁殖实生苗再进行嫁接的方法。将成熟的种子沙藏至翌春播种，等到处暑节时嫁接。栽培要点：冬季休眠期进行整形修剪；6-9月花芽分化时期保持长日照；秋季施足基肥，生长期再根据具体情况追施2-4次速效肥；做好夏季修剪，做好病虫害防治和疏花疏果工作。病虫害防治：对危害花红的食心虫、红蜘蛛、天牛等害虫，和危害果实、枝干的轮纹病、腐烂病等病害，随时注意防治。欣赏重点及有关花文化：树态古朴，老皮古铜色，枝条苍劲；叶片翠绿光亮。春季，鲜红色的花蕾如酒醉正酣的美人；盛开后褪色而红晕依存的花朵则恰如美人醉意初醒、娇艳文静，具有肖魂夺魄之美；入秋后，橘红或粉红的累累果实挂满枝头，鲜艳夺目、令人垂涎欲滴。据历史传说，唐高宗时，李谨以五色柰上贡，高宗即为此封李谨为“文林郎”，所以沙果又称文林果。我国很早就开始栽培花红果。宋代诗人史达祖有《留春令》词二阙，歌颂了花红不仅外形美，而且具有清高的气质和巨大魅力的情感与神韵：“秀肌丰庾，韵多香足，绿勾红注。剪取东风入金盘，断不买临邛赋。宫锦机中春富裕，劝玉环休妒，等得明朝酒消时，是闲淡雍容处。”

寿命及应用年限：生长速度中等，寿命较长，一般可活几十年甚至上百年。生态效益及经济效益：花红可以绿化、美化环境，园林绿化设计单位，有净化空气的作用；果实鲜食甜中带沙，风味别致，用于加工可制成果丹和果酒，具有一定的经济价值；在绿化方面，可用于园林、庭院、别墅、街道，也作为经济林栽培和制作盆景。在医疗保健方面，沙果有生津止渴、涩精止痢和养颜明目的作用，沙果的叶鲜用或晒干用，皆具有泻火明目，杀虫解毒的作用，可治眼目青盲及小儿疳疮。

1、疏剪是将枯枝、徒长枝、不良枝和不符合树形的枝条从基部剪去，通常是初次或大幅修剪时采用。

2、剪去枝条一段称为短截，短截以后，树的外形十分整齐

3、需要修剪枝条的种类

- 、直立枝：与地面近垂直的枝条。
- 、下垂枝：倒挂主枝的枝条。
- 、交叉枝：上下枝条相互交错。
- 、重叠枝：主干上同一位置生长的枝条。
- 、枯枝：没有生命力的枝条。

- 、徒长枝：突出于树冠外围的枝条。
- 、内膛枝：夹在主枝间的短小枝条。
- 、逆向枝：与主干或主枝交叉的枝条。
- 、过密枝：形似丛生密集细枝。
- 、轮生枝：主干同一周边的不同方向的主枝。

上述枝条种类都属于修剪过程中首先考虑应剪除的枝条。

4、修剪的顺序：

- 1、干枝、病枝、死枝
- 2、长势过弱的小枝、伤枝
- 3、修剪交叉枝、平行枝、内堂枝
- 4、修剪顶部的嫩枝
- 5、摘叶

百通生态环境(图)-园林绿化设计公司-海南园林绿化由铜陵市百通生态环境工程有限责任公司提供。铜陵市百通生态环境工程有限责任公司（www.tlbaitong.com）是从事“苗木立体种植,园林景观绿化,无公害种植养殖”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：梅主任。