

250A自发电电焊机多少钱

产品名称	250A自发电电焊机多少钱
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

产品详情

250A自发电电焊机多少钱 采用异步无刷发电机，免维护保养，电焊运行稳定可靠具有漏电保护功能，使用安全，采用闭环控制线路结构简单，使用维护方便，故障率低。焊接熔敷率高，焊接变形小，焊缝成型美观。采用自发电模式，机器性能稳定，重量轻、移动方便、启动快捷、运转平稳、震动小、油耗省、体积小、故障率低，告别了以往扯拉固定电源线的烦恼，所发电还可以作为其它设备的辅助电源，一机多用，方便运输，经济实用，整机质保一年，终身维护。

产品型号：B-250GDI

发电机参数:

额定功率KW: 5

备用功率KW: 6

额定频率HZ: 50

直流电压V: 220

启动方式: 手/电启动

机构类型: 开架式/手推式

相 数: 单相

电机类型: 稀土永磁电机

电焊机参数:

电流调节A: 0-250

焊条范围MM: 0-5.0

焊接模块: 工业焊接模块

空载电压V: 70

焊机等级: 工业级

机器油耗G/KW.H: 380 (满载)

工作时间H: 7.5-12

消声装置: 工业级消声装置

汽油发动机参数:

发动机品牌: 欧洲狮

发动机型号: B-186GDI

冷却方式: 风冷

额定转速r/min: 3000

燃烧系统及缸体结构: 单缸、风冷、发动机

燃油型号: 90号以上无铅汽油

燃油类型: 汽油

连接方式: 刚性连接

其他参数:

蓄电池: 12-8.3A-Ah

油箱容积: 15L

机油容量L: 1.65

调速方式: 自动调速

过载保护: 有

漏电保护: 有

绝缘等级: F

电流调节: 旋钮调节

整体外形及重量噪音:

长mm: 715

宽mm: 540

高mm: 575

整机净重KG: 70

焊机等级: 工业永磁焊机

标准配置:

燃油表

机器油耗

电磁控油阀

全方位保护装置

输出指示灯

电压表

过载保护

启动蓄电池及连接电缆

品牌理念:

欧洲狮发电机坚持“以顾客为尊”的品牌理念。

欧洲狮B-250GDI产品介绍:

1. 欧洲狮B-250GDI 搭载德国品牌发动机及控制系统，动力强劲，平顺稳定。
2. 欧洲狮B-250GDI 使用寿命长，维护简单。
3. 欧洲狮B-250GDI 采用直接喷射技术，电磁控油装置，燃烧性能好，油耗低，运行成本低
4. 欧洲狮B-250GDI 配有省油电磁控油阀，省油30%，运城成本更具有竞争力。
5. 欧洲狮B-250GDI 售后服务（全国联保）
6. 欧洲狮B-250GDI 工业消音装置 工业吸音棉 加厚静音罩

售后服务:

1.免费指导日常维护保养，认真为用户解答在使用过程中遇到的疑难问题和提供相关的技术

指导：

2.对用户简历微机档案，跟踪服务，定期回访，终身保修：

3.接到用户反馈质量问题后，了解问题后，当场作出答复，做到客户满意为止：

4.公司常年提供纯正备品备件，且维修工程师随时可为你提供技术援助

1、采用欧洲狮单缸发动机。

诱导子发电技术，发电效率高，提供效果更优良的焊接电源。可以焊接 3.2-8.0焊条 技术。

2、采用高低档电流选择开关，不需停机与插拔快速插头的繁琐过程。

配有省油电磁阀、机油报警既节能又减少了发动机的磨损与非正常情况起机，确保了发动机的安全并延长了寿命。

3、适用多种焊条，可以出色施行纤维素焊条、低氢焊条及氩弧焊的全位置焊接，电弧效果出色。

4、电弧稳定、飞溅小，手感细腻、流畅。

配有省油电磁阀与焊机的高发电效率同其它设备相比节能40%，运行成本更具竞争力。

5、5KW单三相辅助电源，可为多种电动工具提供现场电源。

适用于铁路、市政管网、化工厂、发电厂及炼钢厂内的抢险维修。