

中小学景观设计 百通生态环境 广西景观设计

产品名称	中小学景观设计 百通生态环境 广西景观设计
公司名称	铜陵市百通生态环境工程有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	铜陵市铜冠一品江山俞家村路358号网点
联系电话	18756201272

产品详情

?暴雨过后苗木养护有技巧景观设计

从市林业和园林局获悉，暴雨过后，苗木养护要重点做好排涝、扶正、修剪、病虫害防治等养护工作。

洪水过后，排涝是苗木基地养护的di一要务，尤其是对低洼地与粘土地带等植物容易被淹而引起树势的衰弱甚至si亡的地方，耐涝能力差的树种如广玉兰、黄山栎树、桂花和新移植的植物等，应列为排涝的重点。

在积水消退后，还应尽快清除积存在树木周围的杂草、落叶、杂物等漂浮物，清理绿地内的倒伏、si亡植株，对绿地内乔灌木进行一次茎面的扶正修剪，恢复园林景观。

水涝可引起植物有害物质的积累而导致植物生理活动发生紊乱，中小学景观设计，从而引起枯黄腐烂直至si亡。因此，专业景观设计公司，市林业和园林部门提醒，水涝过后的植物需加强后续的观察。除引起生理性丙害外，由雨水引起的侵染性丙虫害也需关注并及时防治。

?火炬松的松梢螟虫害防治方法景观设计

松梢螟

又名钻心虫，主要为害10年生以下的火炬松顶梢，使主干弯曲，严重影响松树高生长和材质。成虫体长10~16毫米，灰褐色，翅暗褐色，有3条灰白色的波状横带，翅中有一白色的肾zang形斑，后翅为灰白色。卵椭圆形，初产时白色，园林景观，后为樱红色。幼虫老熟时，体长15~20毫米。头灰色，胸部淡赤色，蛹红褐色，尾端有钩状刺6根，中间2根较长。一年2代，以幼虫在枯梢内越冬，生活史不整齐，一条幼虫可危害数梢，成虫夜间活动，飞翔迅速，有趋光性，卵产在枯梢针叶或叶鞘基部，有的可产在被害枯梢针叶或被害球果上。

防治方法：

营造混交林，合理密植，注意抚育管理，使林木早郁闭，可减轻危害，冬季和早春幼虫活动前，剪掉被害枯梢，消灭越冬幼虫。

药剂防治：成虫羽化盛期和幼虫初孵期用禁用浓药；90%敌百虫1000倍液喷洒松梢和主干，每隔10天左右喷1次，连续喷2~3次。也可用40%叻果乳剂加25%辛硫磷100倍液涂刷伤口部位，涂药要细心，好多涂几次，使药能深入树皮内。

【危害】松材线虫病，也称松树萎蔫病，是松材线虫（*Bursaphelenches siylopius*）侵染树体导致松树迅速死亡的一种严重病害。我国将其列入检疫病害之一。

【防治方法】检疫，广西景观设计，防止病原蔓延；清理病死树，消灭侵染来源，如伐除病树，烧毁或水浸受病木材，或用于纸浆造纸；杀灭中间寄主天牛类钻蛀甲虫，可用50%杀螟松乳油剂稀释后，开牛乳化期喷杀、杀螟松缓释剂与夫喃丹颗粒剂，埋入树蔸周围土中，让根系吸收杀虫；更新造林，种植相思类及桉树等。

中小学景观设计-百通生态环境-广西景观设计由铜陵市百通生态环境工程有限责任公司提供。铜陵市百通生态环境工程有限责任公司（www.tlbaitong.com）位于铜陵市铜冠一品江山俞家村路358号网点。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前百通生态环境在花木中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。百通生态环境取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。百通生态环境全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。