

优质铝活力板、变形金刚、赤壁活力板

产品名称	优质铝活力板、变形金刚、赤壁活力板
公司名称	永康市浩南工贸有限公司
价格	57.00/个
规格参数	产地:浙江金华永康 品种:二轮滑板 材质:铝
公司地址	中国 浙江 金华市 永康龙山镇长龙工业区
联系电话	0086-57987553088 13566916598

产品详情

产地	浙江 金华 永康	品种	二轮滑板
材质	铝	品牌	鑫奥迪
尺寸	78 (cm)	颜色	红、蓝、紫色
产品类别	活力板		

厂家大量批发鑫奥迪铝质活力板、金刚、赤壁活力板 承接外贸定单。

品名	全铝活力板
板体材料	铝
轮子材料	pu闪光轮子
面板颜色	红色、蓝色、紫色可选
产品尺寸	78 x 22 x 12cm
外箱规格	81 x 23 x 28cm
内装量	4个
毛净重	15/13公斤

配件

牛筋背袋、工具

新款二轮滑板 活力板

配置：高弹pu闪光轮，铝支架

产品名称：变形金刚活力板

产品重量：2.9kg

产品尺寸：80x24x30cm

装箱率：4pcs/ctn13kg

欢迎新老顾客来电洽谈！！！！

学习活力板步骤：

- 1、将活力板侧放，初学者面对活力板站立，双手垂于肩两侧
- 2、将左脚放于板面，靠近轮座上方部位，身体微微前倾
- 3、将板面平置，双目直视前进方向
- 4、右脚轻蹬，将活力板向前推进
- 5、重心放在左脚，提起右脚放于活力板上
- 6、右脚前后摆动，同时扭动腰部向前滑行

技巧：双脚与活力板呈直角方向，左右摇摆前踏板和后跳板向前滑行

警告：

- 1使用该产品需较高的技巧，为了避免伤害，必须谨慎使用，
- 2使用前必须检查产品是否良好，使用技巧请观看碟片（如装备）或说明书
- 3使用时应穿运动鞋，佩戴好头盔、护膝、护腕等保护装置
- 4专业动作在教练指导下和确保安全下完成

5体重超过90公斤与12周岁以下40岁以上的人禁止使用。严禁改装

6在非机动车并平整空旷的场地使用并注意控制速度。

注意事项：

1请不要在车道及人流拥挤的地方使用，以防给玩家和他人造成事故。

2请不要在湿滑或表面凹凸不平的地方使用

3夜间及雨天等天气不良时禁止使用，以防发生事故。

4请在每次使用前检查螺丝的牢固状态，松动时拧紧后使用。

5想在前进的过程中停止时，蹬踏前踏板的前侧使之接触地面，利用磨擦力停止：或者将前踏板抬起，利用后踏板的闸停止。

6本产品用于行走时注意不要施加不当外力以免造成产品损坏。

7注意观察脚轮的磨耗装况，需要更换时请购买原装脚轮

学习活力板步骤：

1、将活力板侧放，初学者面对活力板站立，双手垂于肩两侧

2、将左脚放于板面，靠近轮座上方部位，身体微微前倾

3、将板面平置，双目直视前进方向

4、右脚轻蹬，将活力板向前推进

5、重心放在左脚，提起右脚放于活力板上

6、右脚前后摆动，同时扭动腰部向前滑行

技巧：双脚与活力板呈直角方向，左右摇摆前踏板和后跳板向前滑行

警告：

1使用该产品需较高的技巧，为了避免伤害，必须谨慎使用，

2使用前必须检查产品是否良好，使用技巧请观看碟片（如装备）或说明书

3使用时应穿运动鞋，佩戴好头盔、护膝、护腕等保护装置

4专业动作在教练指导下和确保安全下完成

5体重超过90公斤与12周岁以下40岁以上的人禁止使用。严禁改装

6在非机动车并平整空旷的场地使用并注意控制速度。

注意事项：

1请不要在车道及人流拥挤的地方使用，以防给玩家和他人造成事故。

2请不要在湿滑或表面凹凸不平的地方使用

3夜间及雨天等天气不良时禁止使用，以防发生事故。

4请在每次使用前检查螺丝的牢固状态，松动时拧紧后使用。

5想在前进的过程中停止时，蹬踏前踏板的前侧使之接触地面，利用磨擦力停止：或者将前踏板抬起，利用后踏板的闸停止。

6本产品用于行走时注意不要施加不当外力以免造成产品损坏。

7注意观察脚轮的磨耗装况，需要更换时请购买原装脚轮

新款二轮滑板 活力板

配置：高弹pu闪光轮，铝支架

产品名称：变形金刚活力板

产品重量：2.9kg

产品尺寸：80x24x30cm

装箱率：4pcs/ctn13kg

欢迎新老顾客来电洽谈！！！！