

果园开沟施肥机 履带式开沟施肥机 小型开沟机

产品名称	果园开沟施肥机 履带式开沟施肥机 小型开沟机
公司名称	山东金益丰农业装备有限公司
价格	22000.00/台
规格参数	型号:SL90 开沟深度:35厘米 施肥深度:30厘米
公司地址	山东济宁市曲阜市时庄街道阳春路1号
联系电话	13012617303

产品详情

果园开沟施肥机 履带式开沟施肥机 小型开沟机

可以360度自由转弯，在田间可随意控制方向，极大的方便操作，此外该机采用整体铸造变速箱体，结实耐用，采用干式[摩擦离合器](#)，安全可靠。是农民朋友的好帮手，整机采用齿轮传动，动力无损，耕幅宽，耕深深，适应力强，各种土质均能轻松解决，高效率，刚性好，使用寿命长。

技术参数:

外形尺寸 长宽高2490*1000*750MM

开沟宽度 30厘米

开沟深度 20-35厘米

施肥深度 20-30厘米

旋耕幅宽 90厘米

配套动力 35马力柴油机

作业速度 300-1200米/小时

耐用：机身加厚，做工精密，履带式行走，可进行原地360度转向。都是加厚75号猛钢锻造，非常耐磨耐用，工作效率高。

【土壤耕整机械】适用范围

本产品采用履带式驱动设计，稳定性和爬坡能力较强，适应丘陵山地平原各种地形，机型小功率大，适应各种行距的果树，大棚，园林，主要有以下六种功能，

- (1) 开沟施肥回填埋肥一次完成
- (2) 单独开沟
- (3) 单独回填
- (4) 旋耕功能
- (5) 除草功能
- (6) 风送打药，用户选配

一台机器可以轻松管理200亩果园，能完成果园一年四季的农活，是果园种植专业合作社和果树种植用户的选择

橡胶履带自走式低矮果园保姆；果园穿梭王；开沟、施肥、回填、旋耕、除草多功能机；专业化制造质量过硬。单独开沟施土杂肥、更换回填和旋耕装置后可进行回填和旋耕作业；该机体积小，个头低，操作灵便，可原地转向，适用于果园葡萄、果树、枸杞、蓝莓等经济作物的开沟施肥松土除草等作业。机身加厚，做工精密，履带式行走，可进行原地360度转向。刀具都是加厚65号锰钢锻造，非常耐磨耐用，工作效率高。

行走速度约为每小时0.5~5公里，分高低6个前进档位和2个倒退档位，在机器左侧手动操作。该机动力采用28马力单缸柴油机，发动机为中置，行走变速箱和传动变速箱分开，在丘陵地区开沟施肥作业时不用外加配重，箱内全部为齿轮传动，结实耐用。行走采用橡胶履带，行走直线性和通过性好，与地面接触面积大，不易打滑。开沟刀采用65锰钢自制，刀印全部用耐磨焊条加强焊制，比普通开沟刀结实耐用至少10倍；采用蛟龙式强制排肥，下肥量可调，每米0.5~15斤，并且干的小块牛羊粪可通过施肥自动回填装置直接施肥，大块农家肥可通过单独开沟进行施肥。目前该机被广泛应用于葡萄、果树、核桃等经济作物的开沟施肥作业，可节省大量人工！

开沟施肥机的前进，转弯，停止如何操作

田园管理机的前进，转弯，停止如何操作

大家都知道开沟施肥机是一种多功能田园管理机械，给农民的生产生活带来了很大的便宜，怎么才能熟练的操作田园管理机呢，从操作开沟施肥机的前进转弯停止开始了解吧

开沟施肥机前进时，将离合器手柄放于离的位置，用变速操纵杆选择[高]或[低]档位置，扳动油门开关手柄，稍提高发动机的转速，将离合器的手柄缓缓放到[合]的位置后，小型开沟施肥机，使管理机前进。转弯时，开沟施肥机，采用推动扶手把的方法，使管理机转弯。变速时，将离合器手柄放在[离]的位置，再把变速操纵杆换到需要的档位，后将离合器手柄缓缓放到[离]的位置，使管理机变速后前进。停机要把离合器手柄放在[离]的位置，果园开沟施肥机，使管理机停止运转，再把油门开关手柄放在的[小]位置，关闭发动机。

