

# 回收复合功率模块PIM收购二极管 回收模块贴片二极管公司

产品名称	回收复合功率模块PIM收购二极管 回收模块贴片二极管公司
公司名称	深圳市科启达电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市福田区中航路国利大厦1607
联系电话	0755-83298239 13824335470

## 产品详情

回收复合功率模块PIM收购二极管 回收模块贴片二极管公司

收购充电管理芯片，和弦芯片收购，回收贴片SMD元器件，

回收中间继电器，固体放电管回收，回收轻触开关

D/T的英文全称是：datacom/telcom。 [数据通讯](#)

主要包括电脑视频，数据通讯等。telcom主要包括是无线语音通讯等。

此类产品多用于[光纤](#)的网络中的主干网络。

PON:英文：passive optical network

即：[无源光网络](#)

。此类产品主要应用于光纤网络系统中的接入网等。其中的triplex产品除了可以传输光纤信号外，还可以输出模拟信号。

光模块，主要分为：GBIC、SFP、SFP+、XFP、SFF、CFP等，光接口类型包括SC和LC等。

不过现在常用的是SFP、SFP+、XFP，而不是GBIC。原因在于GBIC体积大，并且容易坏。而“ ”现在常用的SFP则体积小，并且便宜。

类型：单模光模块适用于长距离传输；多模光模块适用于短距离传输。

作用：光模块用于[交换机](#)与设备之间传输的载体，相比收发器更具效率性、安全性。

SFP 光模块

可选波长：850nm，1310nm，1490nm，1550nm，CWDM，DWDM

速率：0 - 10Gbit/s

DDM：可选

SFP RJ45电口模块

接口：RJ45，COPPER

速率：10/100/1000M自适应，强制1000M

DDM：可选

XFP 光模块

可选波长：850nm，1310nm，1270nm，1330nm，CWDM，DWDM

速率：10Gbit/s

GBIC 光模块

可选波长：850nm，1310nm，1490nm，1550nm，CWDM，DWDM

速率：1.25Gbit/s

GBIC RJ45电口模块

接口：RJ45，COPPER

SFP+ 光模块

可选波长：850nm，1310nm，1270nm，1330nm，CWDM，DWDM

X2 光模块

可选波长：850nm，1310nm，1270nm，1330nm，CWDM，DWDM

XENPAK 光模块

可选波长：850nm，1310nm，1270nm，1330nm，CWDM，DWDM

速率：10G [1]

MPC860ENCZQ50D4,MPC860ENCZQ66D4,MPC860ENVR50D4R2,MPC860ENVR66D4,MPC860ENVR80D4,  
MPC860ENZQ50D4R2,MPC860ENZQ66D4

AT25512N-SH-T,AT25DF041A-SSH,AT25DF161-SH-T,AT25DF321A-SH-B,AT25FS010N-SH27,AT26DF321,AT27C020

BLF6G10LS-200

HDSP-523E,HDSP-523G,HDSP-523Y,HDSP-5501,HDSP-5503,HDSP-5507,HDSP-5508

BU2508DF,BU2508DX,BU2520DX,BU2527DF,BU2527DX,BU2527,82HS321A

PS219A4-ASTX,CM900DU-24NF,CM1200HD-50H,2SC2904,2SC2539,2SC1970,C1970

ITW0001

HD-6409,HFA1100,HFA1105,HFA1112,HFA1130,HFA1135,HFA3046

ATMXT1664S-CU,ATSAMD20G17A-

AU,AT42QT1110-AU,AT86RF231-ZU,ATMEGA6490-16AU,ATSAM3U4EA-AU,AT93C57-10SC-2.7