

# 石英石板材加工厂 石英石板材 山东博翊

产品名称	石英石板材加工厂 石英石板材 山东博翊
公司名称	山东博翊新型材料科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省枣庄市薛城区经济开发区西区发达路东侧 常庄二路北侧
联系电话	15666370222

## 产品详情

### 石英石板材怎么保养才能保持亮光如新

#### 石英石板材怎么保养才能保持亮光如新

重要的一点便是要常常用洗刷用品进行擦洗，尽管它比较耐脏，可是在日常日子中沾染上油污也是避免不了的。用洗刷用品擦洗过石英石板材外表之后，再用家

石英石板材台面安装后，都期望它可以尽或许的长期保持亮光如新。那就需要我们好好保养它，让它一向像新买来的一样。但日久天长，常常触摸高温物体的位置会与其它部分亮光有不同。下面我们就来介绍一些简单易懂的办法，让石英石板材亮光如初！

重要的一点便是要常常用洗刷用品进行擦洗，石英石板材加工厂，尽管它比较耐脏，可是在日常日子中沾染上油污也是避免不了的。用洗刷用品擦洗过石英石板材外表之后，再用家里的轿车蜡或者家具蜡涂在石英石板材的表层，比及干了之后再干布来回擦洗，这样的做法就相当于给石英石台面增添了一层保护膜。在清洗过程中尤其要留意台面拼接的地方，一旦有污渍的话一定要及时的擦洗，并且要给缝隙的地方要点上蜡。

还要留意日常的一些细节。例如不要将一些高温的物体直接摆放在石英石板材上，在高温的效果下或许会给石英石板材外表带来一定的损害;也不要用力的敲打石英石板材或者是在上面切东西，这样都会对台面造成一些损坏。

## 石英石板材开裂的情况及原因剖析

### 石英石板材开裂的情况及原因剖析

现在常用的橱柜台面，石英石板材厂家，石英石板材是由石英砂和树脂胶经高压高振、限制而成的，原料比较硬，石英石板材，不易折不易变形，耐脏好清洗。可是，现在市面上有些石英石资料的台面用不了多久就会发作开裂，这是不是石英石厂家质量不过关形成的吗？不管什么产品都会有好坏之分的，要不石英石板材价格怎么会从300多元到几千元不等呢？石英石到底会不会开裂呢？

石英石板材从物理学角度来看，属于脆性高分子复合资料，同样有热胀冷缩的特性，同样存在着一定的缩短应力、冲击韧性、开裂伸长率等力学性能，当资料无法接受热胀冷缩带来的内应力和受到严重外部碰击时就会呈现开裂，究竟石英石板材属于人造石产品。况且天然石开裂的几率更高！

石英石板材开裂情况及原因：

- 1、石英石板材中心部位开裂等：受高温、受外力冲击、橱柜或垫板不平、板材有等。
- 2、角落处开裂：靠墙太紧未留缩短缝、两个柜子间凹凸不平或未垫平、受外力冲击或气温改变台面缩短不均匀而开裂；
- 3、台上盆周边开裂：台上盆与盆孔间未留间隙、盆孔未打磨光滑、受外力冲击或气温改变台面缩短不均匀而开裂；
- 4、炉孔周边开裂：煤气灶与炉孔间未留间隙、炉孔未打磨光滑、受外力冲击或气温改变台面缩短不均匀而开裂；
- 5、后挡水开裂：橱柜不平或垫板未垫平；
- 6、石英石板材后挡水边连接台面部位开裂：胶水粘接不牢；
- 7、台面拼接缝处开裂：安装工人在拼缝时，缝口未对齐、胶水未涂均匀或在胶水中增加固化剂或促进剂过量使拼缝较脆在使用过程中受冲击即开裂。

### 石英石板材好坏区别

#### 石英石的板材好坏区别

- 1、硬度高！金属划不伤！用刀具过钥匙等金属类的在原料外表划不伤为好板材！

2、石英石板材防污性能好！由于石英石是通过机械压制特殊处理的！密度大！用油性记号笔在原料上面划几道！停五分钟擦洗不留痕迹为好板材！

3、无气孔！便是板材外表没有巨细的蜂窝孔状！整个板材在3个微孔以内！为好板材！反之板材存在质量危险！

4、板材背面平坦

5、板材无裂缝等

山东博翊新型材料科技有限公司是一家专业从事石英石板材研发、生产与销售的现代化企业。公司位于枣庄市薛城区经济开发区西区发达路东侧常庄二路北侧，交通非常便利，人造石英石板材，占地20000平方米，引进多条先进的全自动石英石生产线，年产量高达100万平方米优质板材。我公司采用独特的工艺技术配方，研制开发了多系列、多花色、多规格的石英石板材

石英石板材加工厂-石英石板材-山东博翊(查看)由山东博翊新型材料科技有限公司提供。山东博翊新型材料科技有限公司(sdbysys.com)是一家从事“石英石，石英石板材”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“博翊”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使山东博翊在人造石中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！