

# 视频监控厂家 中丹科技 湾里区视频监控

产品名称	视频监控厂家 中丹科技 湾里区视频监控
公司名称	江西中丹科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南昌市青山湖区北京东路242号205室
联系电话	13755779859 13755779859

## 产品详情

视频安防监控系统中交换机起到什么作用。

在视频安防监控系统中，除了单个的一体机摄像机之外，成系统安装，交换机是必不可少的设备，是一种用于电信号转发的网络设备。它可以为接入交换机的任意两个网络节点提供独享的电信号通路。

我们应该如何通俗易懂的去了解交换机呢？交换机其实是比较智能的阀门，也就是在集线器的功能的基础上增加一些功能。

交换机贵的可以达到几十万，甚至上百万都很正常，因为贵的交换机更加的智能，一般用于公司，我们从事网络行业的都知道，只要一个计算机网络中有20台电脑左右就是再智能的设备也会出现网络不稳定（网络风暴之类的问题），那么如何解决呢？这个就是要给不同端口分配不同的网络（VLAN这个以后会提及到请大家耐心关注），这个就需要专业的从事着来管理网络，所以贵的交换机功能非常强大。便宜的交换机也就是我们家用的那种，要求简单，只需要合理的分配我们家里小带宽，价格只需几十元就可以。

就因为交换机的价格便宜了下来，所以现在基本上不用集线器，因为集线器的功能说白了就太傻瓜式了（不这么智能，网络容易出问题），现在很多人把交换机也统称为集线器了，因之前的集线器的功能都被淘汰掉了，都加入了更加智能的交换机功能。

安防监控选购注意以下几点：

1、稳定性：大部分监控系统都要求能够实现7\*24小时长时间不间断稳定运行，平均无故障运行时间一般都要求在至少一万小时以上。在这一要求下，智能安防监控产品是否具有较高的系统稳定性是一个重要的因素。

2、光照性：对于长时间工作的监控系统来说，视频监控公司，其使用环境的光照情况都是变化的。对于户外视频监控系统而言，阴晴雨雪雾日夜，室外的光照条件变化巨大，同时还包括了强光、反光、逆光、阴影等因素。至于室内，虽然比室外简单得多，但也存在灯光明暗、开灯关灯、阴影、人员走动等因

素引起的光照条件的变化。在各种光照环境条件下都能实现较好的监控性能成为各大智能安防厂商的要求之一。

3、抗模糊性：摄像头的焦距是存在飘移现象的，即长时间不动的摄像头，其焦距往往会产生一定的偏差，不再保持原来的焦距值，视频监控厂家，焦距的偏差直接的后果就是视频图像的模糊。监控人员不能随时去调整摄像头的焦距，因此，要实现较好的视频分析效果，湾里区视频监控，需要视频分析算法对模糊的视频信号进行有效而准确的分析，即在模糊的视频基础上仍然保持较好的视频分析性能。

4、抖动性：安装的摄像头不可能是静止的，就某些应用领域来说，比如交通行业，有很多的因素都会造成摄像头的轻微抖动(如旁边过车，或者大风吹来等)，这种摄像头的抖动反映在视频中即是视野的不断抖动，而智能安防监控的视频分析技术是要从视频中进行目标的定位和跟踪来实现的。

5、售后服务：智能安防监控产品在安装调试时由于专业性比较强，道路监控视频，往往需要专业技术人员来进行调试，并且根据实际使用环境具来规定参数，因此，用户在选择智能安防时也应该考虑产品的技术支持和售后服务。

视频监控产品的主要功能有哪些呢？

一：双向语音对讲

支持对讲及广播。

二：实时轮循

单画面或多画面轮循切换。

三：录像模式

提供计划录像、手动录像、报警录像三种模式。

四：回放搜索

支持时间轴搜索及文件列表搜索。

五：回放快照

通过即时产生的图片，直接定位到一段录像中的某个时间点开始播放。

六：电子地图

导航式小地图、图中画模式、电子地图支持无限级。

七：报警管理

支持预案触发自动报警及手动报警。

八：报警联动

通过声光、短信、电子地图等方式报警，同时关联通道进行抓图、录像等联动动作。

九：矩阵管理

实现视频流通过数字矩阵上电视墙、液晶大屏；实现多画面分割、多画面拼接。

#### 十：健康管理

对系统中的所有硬件，包括PC机、DVR、摄像头等进行统一的管理。

视频监控厂家-中丹科技(在线咨询)-湾里区视频监控由江西中丹科技有限公司提供。“南昌视频监控,南昌门禁考勤一卡通,南昌停车场收费系统”就选江西中丹科技有限公司(www.jxzbty.com),公司位于:南昌市青山湖区北京东路1669号江西科技学院大学科技园1栋412-415,多年来,中丹科技坚持为客户提供好的服务,联系人:王经理。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。中丹科技期待成为您的长期合作伙伴!