

涵商高升销售家用升降梯 别墅电梯 无障碍升降机 家用升降机

产品名称	涵商高升销售家用升降梯 别墅电梯 无障碍升降机 家用升降机
公司名称	济南涵商高升液压机械有限公司
价格	10000.00/台
规格参数	尺寸:定制 载重:定制 升高:定制
公司地址	山东省济南市济阳县垛石镇唐庙北街村27号
联系电话	0531-84351456 15864538110

产品详情

安装在私人住宅中，仅供单一家庭成员使用的电梯。它也可以安装在非单一家庭使用的建筑物内，作为单一家庭进入其住所的工具，但是建筑物内的公众或其他居住者无法进入和使用。

从表中我们可以发现家用电梯与公共的乘客电梯的技术规格有很大不同：比如载重不可以超过400kg，速度不可以超过0.4m/s，但现实生活中人们往往要求生产商提供更大面积的轿厢或更高的速度，如1.0m/s、1.75m/s等等，已远远超出家用电梯的制造规范要求，这种过于注重外观、装饰，而不注重家用电梯的安全本质是选用家用电梯的误区。因此，正确认识到家用电梯或别墅电梯本质和技术规范，是非常重要的。

2、选择什么结构的家用电梯或别墅电梯：

私人房屋的结构决定了在选择家用电梯或别墅电梯应采用无机房家用电梯结构，从而最大限度的节约了建筑费用和建筑空间，同时照顾到了房屋的外观和美观度。

LED照明与传统射灯或白炽灯的最大区别是更亮、更环保节能、使用寿命更长。

e、尽量选择有自动救援装置（断电平层）和自动拨号装置的家用电梯：

私人电梯不同于公共电梯，其为单一家庭使用。因此，家用电梯在安全保护上提出更高的要求，特别针对家庭中的老年人或小孩，如果在使用电梯中突然发生停电或故障，则选择带有自动救援装置和自动拨号配置的家用电梯，对家人起到最大限度的安全保障。当然厂家也会要求支付额外增加的设备费用

、家用电梯的结构及实施方案

1)、 液压家用电梯或别墅电梯手拉门方案:

- a、 结构：井道及地坑、轿厢、层站部分；
- b、 主要部件：液压泵、控制柜、轿厢、导向系统；
- c、 优点：结构简单、传统的家用电梯驱动方式；
- d、 缺点：有机房、油污染、噪音大、占用房屋面积。

2)、 无机房曳引式家用（别墅）电梯自动门方案:

- b、 主要部件：控制系统、曳引机、门系统、对重系统、安全部件、导向系统、轿厢；
- c、 优点：无机房设计最大限度利用建筑空间、结构简单、最高安全级别设计；
- d、 缺点：依然需要300mm的底坑设计

4、 选择正确合适的家用电梯或别墅电梯：

a、家用电梯开门方式分为手拉门和自动门：

手拉门的结构类似于我们家里常用的门，只是多了门锁联动装置和比较重，同时手拉门无轿门保护设计，客观上存在安全隐患；自动门则与公共乘客电梯一样，有轿门和厅门双层保护，所不同的是，95%以上的别墅电梯选择旁开式自动门，是因为旁开式的自动门可以最大限度的节省建筑面积和尽可能的利用井道的宽度，同时可以方便残疾人和老年人使用，充分体现其使利性。

涵商液压欢迎您的来电

免费热线：400-8037-189座机：0531-84351456手机：15864538110在线

QQ：869812148联系人：王鑫地址：济南市济北开发区