

# PP巴塞尔. 一级代理

产品名称	PP巴塞尔. 一级代理
公司名称	东莞塑运塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	PP 德国巴.:中国
公司地址	杜邦,巴斯夫,宝理进口总代理商
联系电话	15338001126 15338001126

## 产品详情

PP巴塞尔 一级代理

可提供相应有效的报告证明、品质保证及有关性能测试报告，如：物质安全资料表(MSDS)。 ，UL黄卡，ROHS(SGS)报告。欢迎新老客户前来洽谈！聚丙烯-单聚合物

：( MFR=熔融指数 ) 供应PP PT181:主要特性：MFR=0.4,FM=14200特性：真空成型，板，管，瓶；供应PP PT182:主要特性：MFR=0.4,

FM=13000特性：真空成型，板，管；供应PP

PT100:主要特性：MFR=1.6,FM=15700特性：押空成型，板，管，瓶，打包带；供应PP 366-3:

主要特性：MFR=3,FM=16400特性：编织带，薄板，打包带，射出成型；供应PP

366-4:主要特性：MFR=4,FM=16900特性：编织带，薄板，打包带，射

出成型；供应PP 366-5:主要特性：MFR=5.5,FM=17700特性：编织带，薄板，打包带，射出成型；供应PP

3661-11:主要特性：MFR=11,F

M=18000特性：薄膜，射出成型；供应PP

PD943:主要特性：MFR=10.8,FM=18000特性：吹袋，射出成型；供应PP HP560P:主要特性：MF

R=12,FM=13100特性：复丝，地毯纱；供应PP

3661:主要特性：MFR=14.5,FM=17200特性：复丝，射出成型（家电品）；供应PP PT331

M:主要特性：MFR=14.5,FM=20000特性：射出成型（瓶盖，容器）；供应PP

6231-20:主要特性：MFR=20,FM=16800特性：射出成型（瓶盖，

容器）；聚丙烯-均聚合物:供应PP PT182:主要特性：MFR=0.4特性：可加工性良好，抗撞击性能高，FDA认证，用途：杯子，片材，支架托盘，管道系统，热成型

容器；供应PP 6524:主要特性：MFR=3.6特性：良好的耐老化性能，耐气候性良好，抗溶解性，耐化学性良好，FDA认证，用途：电器用具，鼓，汽车领域的应用；聚

丙烯-耐冲击共聚合物:供应PP

7871:主要特性：MFR=70,FM=10500特性：射出成型（薄壁射出，汽车车品，家电品）；供应PP  
7633:主要特性：MF

R=2,FM=13100特性：射出成型，板，管，瓶；供应PP

7633U:主要特性：MFR=2,FM=10300特性：射出成型，板，管，瓶；供应PP 7633-3

:主要特性：MFR=3,FM=13300特性：射出成型，板，管，瓶，家具；供应PP

7533:主要特性：MFR=5,FM=14600特性：射出成型（电池盒，汽机车品，

家电品）；供应PP ST031:主要特性：MFR=15,FM=13600特性：射出成型（汽机车品，家电品）；供应PP

ST751:主要特性：MFR=32,FM=1

0500特性：射出成型（薄壁射出，汽车车品，家电品）；聚丙烯-无规共聚合物:供应PP

8681:主要特性：MFR=18,FM=11000特性：注塑成型（CD盒，家

用电器，透明射吹瓶）；供应PP

8681:主要特性：MFR=18,FM=11000特性：注塑成型（CD盒，家用电器，透明射吹瓶）；供应PP

ST611M:主要特性

：MFR=1.8,FM=11600特性：押空成型，板，瓶，射吹瓶；供应PP

ST866M:主要特性：MFR=8,FM=11200特性：注塑成型，家用，薄板，透明射吹瓶

；供应PP

ST868M:主要特性：MFR=18,FM=11000特性：注塑成型CD盒，家电，容器，透明射吹瓶；供应PP

ST869M:主要特性：MFR=25,F

M=11400特性：注塑成型CD盒，家电，容器，透明射吹瓶；供应PP

ST757M:主要特性：MFR=25,FM=16800特性：注射针筒（USP VI）；供应P

P 8191:主要特性：MFR=2.3,FM=9700特性：透明板，透明瓶，透明射吹瓶；供应PP

ST866:主要特性：MFR=8.3,FM=9800特性：透明板，透

明瓶；供应PP RP348:主要特性：MFR=35特性：流动性高，清晰度高，耐低温撞击，FDA认证，用途：薄壁部件，电器用具，媒介包装；复合材料-阻燃级:供应

PP PJ3001:主要特性：MFR=15,FM=15000特性：电子配件，家庭用品，电风扇；供应PP

PJ3004:主要特性：MFR=17,FM=15200特性：电

子配件，家庭用品，电风扇；供应PP

ST302:主要特性：MFR=2.2,FM=13700特性：板，电线导管，家庭用品；供应PP SJ3003:主要特性：MFR=

17,FM=15200特性：刚性良好，抗撞击性高，良好的成型性能；用途：电器用具，家用货品，连接器  
更多其他型号PP料：PP台湾台化K1011 K1020 K

1023 K1035 K2000 K4515 K4535 K7005 K8003 K8009 K8025PP台湾台化K8802 F1611 K8010 1005 S1

040 T8002PP台湾新光4210PP宁波台塑1120PP宁波台塑5090T台湾台塑1120 3015 5090T 1005 1040 1124 20

80 3040 3040C FPD943PP台湾福聚PJ3001 PJ3004PP台湾南亚3117 ANC1 3317 3317 ANC1 3317E-NC1 P

P-3310 3307PP韩国三星TOTAL 332K TOTAL BJ500TOTAL FB51 TOTAL BJ350 TOTAL BJ550 TOTAL BJ7

30 TOTAL BJ750PP韩国三星TOTAL GH42 TOTAL TB52 TOTAL FH44 TOTAL TH52H TOTAL HJ400  
TOTAL

HJ500 TOTAL HJ700PP韩国三星TOTAL HJ730 TOTAL HJ730L TOTAL RJ760 TOTAL  
FH44NPP中石化茂名EPS

30RPP中石化茂名N-S30G 150 160 EPC30R-H EPT30R MPRM150 N-T30S N-X30G N-  
Z30SPP中石化茂名T30S

T30S(粉) Z30S F280M F34E HT9020M N-MPHM-160PP中石化上海GM1600E M800E M800HS T300 M1600E

PP中石化海南V30G Z30S T30SPP中石化广州F280M J-641 J501 J700 J700G J832-T F400-H J640 JS-700 C

JS-700PP中石油抚顺T30SPP中石油大连T30SPP中石油兰州EPC30RPP中石油大庆T30SPP中石油大庆EPS30R  
PP中石油独山子

A180TMPP韩国湖南H4540 H5300 SFC-750R DJ-570S J-150 J-550SPP韩国SK B319G B330F B360F B38

0G 9 B393G BX3800PP韩国SK BX3900 H380Y R370YPP韩国LG GP-2300 R1610 1007 GP-3152F H150

0 H5300 M1400 M1600PP韩国现代H1500 H1501 H4540 H5300 DJ-570SPP韩国晓星HJ400 HJ801R J440 J

640 J801 J801R J700 R300X R301 R601PP韩国油化4017M CB5108H HJ4012PP韩国大林BASELL 1073 BA

SELL EP332H BASELL EP400M BASELL RP340N BASELL RP344RPP韩国大林BASELL RP348NPP韩国大林BAS

ELL EP332KPP韩国大林BASELL HP602NPP韩国锦湖H150UPP韩国锦湖H150U-UVPP(  
Polypropylene聚丙烯)是结

晶性塑料一般为呈不规则圆形表面有蜡质光泽白色颗粒.密度0.9-0.91g/cm<sup>3</sup>  
,是塑料中轻的一种.有较明显的熔点,根据结晶度和分子量的不同,熔点在170 左右,而其分

解温度在290 以上,因而有着很宽的成型温度范围,成型收缩率1.0-2.5%.PP的使用温度可达100 ,具有良好的  
的电性能和高频绝缘性,且不受湿度影响.但低温下易脆,不耐

磨,易老化.适于制作一般机械零件,耐腐蚀零件和绝缘零件.此外,用PP料制做的铰链产品具有突出的耐疲劳  
性能.典型应用范围在医药, 食品, 化工等工业中以及人们的日常生活中有着广

可提供相应有效的报告证明、品质保证及有关性能测试报告, 如: 物质安全资料表(MSDS)。 , UL黄卡  
, ROHS(SGS)报告。欢迎新老客户前来洽谈!

聚丙烯-单聚合物: ( MFR=熔融指数 )

供应PP PT181:主要特性: MFR=0.4,FM=14200特性: 真空成型, 板, 管, 瓶;

供应PP PT182:主要特性: MFR=0.4,FM=13000特性: 真空成型, 板, 管;

供应PP PT100:主要特性：MFR=1.6,FM=15700特性：押空成型，板，管，瓶，打包带；

供应PP 366-3:主要特性：MFR=3,FM=16400特性：编织带，薄板，打包带，射出成型；

供应PP 366-4:主要特性：MFR=4,FM=16900特性：编织带，薄板，打包带，射出成型；

供应PP 366-5:主要特性：MFR=5.5,FM=17700特性：编织带，薄板，打包带，射出成型；

供应PP 3661-11:主要特性：MFR=11,FM=18000特性：薄膜，射出成型；

供应PP PD943:主要特性：MFR=10.8,FM=18000特性：吹袋，射出成型；

供应PP HP560P:主要特性：MFR=12,FM=13100特性：复丝，地毯纱；

供应PP 3661:主要特性：MFR=14.5,FM=17200特性：复丝，射出成型（家电品）；

供应PP PT331M:主要特性：MFR=14.5,FM=20000特性：射出成型（瓶盖，容器）；

供应PP 6231-20:主要特性：MFR=20,FM=16800特性：射出成型（瓶盖，容器）；

聚丙烯-均聚合物:

供应PP PT182:主要特性：MFR=0.4特性：可加工性良好，抗撞击性能高，FDA认证，用途：杯子，片材，支架托盘，管道系统，热成型容器；

供应PP 6524:主要特性：MFR=3.6特性：良好的耐老化性能，耐气候性良好，抗溶解性，耐化学性良好，FDA认证，用途：电器用具，鼓，汽车领域的应用；

聚丙烯-耐冲击共聚合物:

供应PP 7871:主要特性：MFR=70,FM=10500特性：射出成型（薄壁射出，汽车车品，家电品）；

供应PP 7633:主要特性：MFR=2,FM=13100特性：射出成型，板，管，瓶；

供应PP 7633U:主要特性：MFR=2,FM=10300特性：射出成型，板，管，瓶；

供应PP 7633-3:主要特性：MFR=3,FM=13300特性：射出成型，板，管，瓶，家具；

供应PP 7533:主要特性：MFR=5,FM=14600特性：射出成型（电池盒，汽机车品，家电品）；

供应PP ST031:主要特性：MFR=15,FM=13600特性：射出成型（汽机车品，家电品）；

供应PP ST751:主要特性：MFR=32,FM=10500特性：射出成型（薄壁射出，汽车车品，家电品）；

聚丙烯-无规共聚合物:

供应PP 8681:主要特性：MFR=18,FM=11000特性：注塑成型（CD盒，家用电器，透明射吹瓶）；

供应PP ST611M:主要特性：MFR=1.8,FM=11600特性：押空成型，板，瓶，射吹瓶；

供应PP ST866M:主要特性：MFR=8,FM=11200特性：注塑成型，家用，薄板，透明射吹瓶；

供应PP ST868M:主要特性：MFR=18,FM=11000特性：注塑成型CD盒，家电，容器，透明射吹瓶；

供应PP ST869M:主要特性：MFR=25,FM=11400特性：注塑成型CD盒，家电，容器，透明射吹瓶；

供应PP ST757M:主要特性：MFR=25,FM=16800特性：注射针筒（USP VI）；

供应PP 8191:主要特性：MFR=2.3,FM=9700特性：透明板，透明瓶，透明射吹瓶；

供应PP ST866:主要特性：MFR=8.3,FM=9800特性：透明板，透明瓶；

供应PP RP348:主要特性：MFR=35特性：流动性高，清晰度高，耐低温撞击，FDA认证，用途：薄壁部件，电器用具，媒介包装；

复合材料-阻燃级:

供应PP PJ3001:主要特性：MFR=15,FM=15000特性：电子配件，家庭用品，电风扇；

供应PP PJ3004:主要特性：MFR=17,FM=15200特性：电子配件，家庭用品，电风扇；

供应PP ST302:主要特性：MFR=2.2,FM=13700特性：板，电线导管，家庭用品；

供应PP SJ3003:主要特性：MFR=17,FM=15200特性：刚性良好，抗撞击性高，良好的成型性能；用途：电器用具，家用货品，连接器

更多其他型号PP料：

PP台湾台化K1011 K1020 K1023 K1035 K2000 K4515 K4535 K7005 K8003 K8009 K8025

PP台湾台化K8802 F1611 K8010 1005 S1040 T8002

PP台湾新光4210

PP宁波台塑1120

PP宁波台塑5090T

台湾台塑1120 3015 5090T 1005 1040 1124 2080 3040 3040C FPD943

PP台湾福聚PJ3001 PJ3004

PP台湾南亚3117 ANC1 3317 3317 ANC1 3317E-NC1 PP-3310 3307

PP韩国三星TOTAL 332K TOTAL BJ500TOTAL FB51 TOTAL BJ350 TOTAL BJ550 TOTAL BJ730 TOTAL BJ750

PP韩国三星TOTAL GH42 TOTAL TB52 TOTAL FH44 TOTAL TH52H TOTAL HJ400 TOTAL HJ500 TOTAL HJ700

PP韩国三星TOTAL HJ730 TOTAL HJ730L TOTAL RJ760 TOTAL FH44N

PP中石化茂名EPS30R

PP中石化茂名N-S30G 150 160 EPC30R-H EPT30R MPRM150 N-T30S N-X30G N-Z30S

PP中石化茂名T30S T30S(粉) Z30S F280M F34E HT9020M N-MPHM-160

PP中石化上海GM1600E M800E M800HS T300 M1600E

PP中石化海南V30G Z30S T30S

PP中石化广州F280M J-641 J501 J700 J700G J832-T F400-H J640 JS-700 CJS-700

PP中石油抚顺T30S

PP中石油大连T30S

PP中石油兰州EPC30R

PP中石油大庆T30S

PP中石油大庆EPS30R

PP中石油独山子A180TM

PP韩国湖南H4540 H5300 SFC-750R DJ-570S J-150 J-550S

PP韩国SK B319G B330F B360F B380G 9 B393G BX3800

PP韩国SK BX3900 H380Y R370Y

PP韩国LG GP-2300 R1610 1007 GP-3152F H1500 H5300 M1400 M1600

PP韩国现代H1500 H1501 H4540 H5300 DJ-570S

PP韩国晓星HJ400 HJ801R J440 J640 J801 J801R J700 R300X R301 R601

PP韩国油化4017M CB5108H HJ4012

PP韩国大林BASELL 1073 BASELL EP332H BASELL EP400M BASELL RP340N BASELL RP344R

PP韩国大林BASELL RP348N

PP韩国大林BASELL EP332K

PP韩国大林BASELL HP602N

PP韩国锦湖H150U

PP韩国锦湖H150U-UV

化供应：

化供应：PP沙特巴塞尔332K

化供应：PP沙特巴塞尔CA60A

化供应：PP沙特巴塞尔EP300K

化供应：PP沙特巴塞尔EP300R

化供应：PP沙特巴塞尔EP332K

化供应：PP沙特巴塞尔EP348U

化供应：PP沙特巴塞尔EP545L

化供应：PP沙特巴塞尔EP548S

化供应：PP沙特巴塞尔GF-321

化供应：PP沙特巴塞尔HP456J

化供应：PP沙特巴塞尔HP462R

化供应：PP沙特巴塞尔HP462S

化供应：PP沙特巴塞尔HP480S

化供应：PP沙特巴塞尔HP500N

化供应：PP沙特巴塞尔HP501H

化供应：PP沙特巴塞尔HP528N

化供应：PP沙特巴塞尔M4 U02

化供应：PP沙特巴塞尔RP448S

化供应：PP沙特巴塞尔TKG-300N