

三进单出200KVA变频电源|200KW变频变压电源

产品名称	三进单出200KVA变频电源 200KW变频变压电源
公司名称	深圳市华鑫泰电气有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:HXT/华鑫泰 规格:三进单出 产地:深圳
公司地址	深圳市龙华区民治街道第五工业区二区16号
联系电话	0755-23766021 15817232345

产品详情

三进单出200KVA变频电源|200KW变频变压电源技术参数：

型号

HXT-531200

容量

200KVA

交流输入

相数

三相四线+PE

电压

380V ± 15%

频率

47Hz-63Hz

交流输出

波形

纯正弦波

单相二线+PE

0-150V/0-300V

电流

1666.6A/833.3A

50Hz|60Hz,40Hz-499.9Hz

频率稳定度

0.01%

负载稳压率

1%(纯阻性负载)

波形失真率

1%

反应时间

2ms

电源效率

85%

过载能力

0-100%长期工作，200%运行5秒钟，300%立即切断

保护装置

电路快速侦测过压，过流，过温，短路等报警装置

量程表头

电压解析度

4位LED数码显示电压0.1V

频率解析度

4位LED数码显示频率0.1Hz

电流解析度

4位LED数码显示电流0.1A

功率解析度

4位LED数码显示功率0.1W

冷却方式

强制风扇冷却

噪音

1M小于60dB

安规

绝缘阻抗

DC500V/20M

耐压性能

AC1800V/5mA

工作环境

湿度90%以下 温度-10--45 海拔1500米以下

外形尺寸（长宽高）mm

1500*1100*1600mm

设备重量（KG）

1300KG

备注：以上为标准技术参数，因本公司产品不断研发改进，变更恕不另行通知！