

视频监控系统安装 进贤视频监控 中丹视频监控更专业

产品名称	视频监控系统安装 进贤视频监控 中丹视频监控更专业
公司名称	江西中丹科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南昌市青山湖区北京东路242号205室
联系电话	13755779859 13755779859

产品详情

安防系统监控工程的种类有哪些？

视频监控系统：是通过摄像头对现场采集视频画面，视频监控公司，然后传输到监控室，可以让安防人员不在现场也能随时看到现场的情况，应用范围比如说单位、交通路段，娱乐场所、这些都采用视频监控系统为最佳选择，这也是无锡监控工程在安防领域最主要的一项业务。

楼宇对讲系统：最常见的就是在小区里面，你要进楼下大门就需求先拿起大门上的电话机进行拨号，对方接到电话后知道你来了，视频监控系统安装，按下他房间里的开门锁开关，进贤视频监控，咔嚓一声大门开了，然后你就能够进去了。楼宇对讲的电话本来不能算真实的电话，都是内线，所以楼宇对讲需求组建一个内部网络。

门禁考勤系统：以公司应用为例，公司职工的开门卡，一刷门就开了，并且有的还能够起到报到的效果，视频监控品牌，这即是考勤了，所以门禁和考勤一般都是在一起说的。目前，很多单位将考勤和门禁合二为一，这也是监控工程将来发展的着重点，直接用人的指纹作为开门的东西，以及现有的人脸识别功能，听着比较高科技，但是现在应用的已经不少。

另外，门禁还能够根据办理的需求对不相同的门禁卡设置不相同的权限，即类别和使用区域的划分，可按照部门，也可按照职位，每个人的权限都不相同，相互之间能够进行控制，这么的门禁起的效果可大了，防的不仅是外贼，连家贼都能够防了，贼喊捉贼的概率由此就下降了很多，门禁系统功不可没！

监控摄像头安装

室内安装：多数的传统方式是将建筑出入口的监控摄像头安装在室内。这种方式的优点是可选择监控方向安装(同一幢楼建筑内应考虑监控方向的一致性和封闭性，以保证任何一个进入建筑的人员均可在某一出入口留下面部正面图像)。同时此种方式安装简便，布线简单，便于维护。需要注意的是在监控摄像头的选择及安装位置上要考虑室外光源对监控摄像头的影响。如果监控摄像头视场朝室外安装，则要选择

带自动光圈，背光补偿较强的监控摄像头。对复杂光照环境的出入口则要选用宽动态摄像、强光抑制监控摄像头，甚至是增加补充光源。室外安装：在室外安装立杆或依附载体安装监控摄像头，采用正面摄像或侧面摄像拍摄出入口图像。此种方式已经逐渐被接受和采用，并取得较好的成像效果。这种方式的优点是，白天室外自然光环境人脸面部光照充分，面部图像真实，层次分明，能拍摄更多人体特征细节。晚上出入口处环境照明单一，在环境照明充分的情况下也可得到满意的夜间人像。该种安装方式，根据夜间的环境照度情况可选用低照度监控摄像头或普通照度监控摄像头。这种安装方式的缺点是，安装位置受景观限制，布线略麻烦，某些项目需要涉及切割路面，需要考虑室外景观环境。

某些建筑出入口受环境限制无法选用此种方式。通过上述分析，在建筑环境容许的情况下，建议优先选择室外安装方式，同时做好夜间出入口室外的照明。安防监控摄像头安装角度根据安装位置的不同分为：平角度、俯角度、仰角度。

平角度安装：

监控摄像头安装高度接近常人面部高度，充分展现面部特征细节，是建筑出入口监控摄像头安装时的角度，室内安装时，可调整安装距离、位置、高度以实现平角度。随着三轴、双轴可调半球监控摄像头的出现，多数监控摄像头可以采用贴墙安装方式以接的平角度安装的实现。其缺点是隐蔽性不强，容易破坏现场环境景观，容易受光环境的影响。

俯角度安装：

这种安装方式监控摄像头常常采用吸顶或吊装方式。其优点是安装方便，隐蔽，可以避免部分光线直接反射的影响。采用这种方式应注意监控摄像头与面部的夹角不宜过大，否则头顶画面较大，面部特征较少。缺点是降低识别率。

仰角度安装：

较为特殊，多出现在一些下沉广场出入口，地下室出入口，停车场出入口等。这种方式是因现场需要而选择的特殊方式。此种方式必须考虑各种光源的影响。避免光线干扰。对监控摄像头的防护也应考虑详细。监控摄像头选择宜用对光处理较为成熟的产品。

视频监控摄像头是否在室内或者室外使用？

现在大部分监控摄像头适合室内外安装，有些需要特别考虑的产品功能例如安装以及防水。

如果是在极端寒冷的环境下工作，在选择摄像头时必须选择摄像头支持可靠设计，并内置加热器，这样可确保摄像机在低温下开机，并能正常工作。

如果是应用在交通领域，那么必须的考虑使用可靠功能丰富的视频监控方案，可在极端环境下可靠工作，即使安装环境可能存在震动。

不支持室外安装的摄像头应该考虑使用保护防水外壳。在其它的工业环境例如工厂，摄像头同样需要采取防尘保护措施。

如果安装在饭店厨房，需确保摄像机可以防油烟，

在酒吧，KTV等场所等同样适用。在电厂等比较特殊环境的地方，摄像机要选用防爆等级IP66以上，甚至加装防爆护罩，室外加装雨刷，定时清洗摄像机护罩等等。

视频监控系统安装-进贤视频监控-中丹视频监控更专业由江西中丹科技有限公司提供。视频监控系统安装-进贤视频监控-中丹视频监控更专业是江西中丹科技有限公司（www.jxzbtwy.com）今年全新升级推出

的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王经理。