

万佳旺装饰 海口室内装修

产品名称	万佳旺装饰 海口室内装修
公司名称	海口万佳旺装饰设计有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	海口市龙华区海秀中路海濂路10号
联系电话	16608936258

产品详情

中文名1门窗外文名1doors and windows门室内、室内外1交通联系交通疏散窗通风、采光作用之一保温、隔热、隔声、防水、防火等作用之二建筑造型的重要组成部分作用之三增强保温的效果外语缩写D&W目录1 门窗2 设计要求3 材料4 门窗分类? 常见门窗类型? 推拉窗? 上悬式? 外翻窗? 欧式对开窗? 平开门? 推拉门5 高科技门窗分类? 调光玻璃类? LED玻璃类? 无框阳台类6 历史沿革7 补充内容：8 安装材质9 优缺点10 门窗品牌11 古代艺术12 节能门窗13 门窗保养14 发展历程? 木窗到钢窗的发展? 铝窗逐渐代替钢窗? 塑钢窗成了主流1产品? 铝合金门窗才是我们的需要15 选购16 门窗品牌与价值

简欧式木门造型的设计以简洁大气为主，表面是以经典的凹凸线条，或是优美的弧线装饰等结合组成，海口室内装修，通过递次排列，塑造出富有变化的层次感，并以优美的弧线，营造出雅致细腻的视觉享受。益圆木门将这种强烈的欧式元素结合现代审美，带出了整体家居更加高雅、奢华的韵味，一种现代欧式美感油然而成。

卡拉索系列玻璃款木门

除了外观造型，欧式木门的选择，海口室内装修工程公司，色调对于整体空间是否搭配同样重要。益圆木门建议，除深色系，暖白色是最常见，也是家居最易搭配的一种色彩，这对于色彩比较饱满温馨的欧式家居来说，是非常好的选择。

门窗是建筑外围护的重要结构，现在家庭装饰一般都会运用静音铝合金门窗，海口室内装修设计公司，铝合金门窗的设备质量，对后期运用及寿数有着很大的影响。所以，当门窗设备结束往后，我们要对门窗的外观、型材、五金及打开和关闭方面进行检查。

一、铝合金门扇、窗扇检查

铝合金门窗表面质量的好坏直接影响着设备后整个墙面的装饰效果。铝合金门窗的外观检查包括表面是否有裂缝、是否有变形和窗户胶条的设备检查，以下是检查的具体操作：

1外观检查

看门窗的光泽度和表面有无明显的颜色不均匀。然后用尺子量门窗对角线是否一起，近看是否有划痕。

2密封检查

密封胶与玻璃及玻璃槽口的接触应平整，密封条不得卷边、脱槽。压条与型材的接缝处应无明显缝隙，接头缝隙应小于1mm。

二、铝合金门窗边框检查

门窗边框设备的好坏直接影响到整个门窗的健壮性，门窗边框的检查可从其健壮平整、密闭严实度来检查。

1边框垂直平整度检查

用红外水平仪检查门窗框的垂直度规划，一般门窗框的正、周围面垂直度容许差错为2.5mm，门窗横框的水平容许差错为2mm，门窗横框标高容许差错为5mm，门窗竖向违反中心容许差错为5mm。

2与墙体联接紧密度检查

检查门窗边框与墙体的接缝是否紧密，接缝处的密封胶是否全部打好。

三、铝合金门窗锁检查

门窗五金关系到门窗的安全问题，在检查门窗锁时应留心其设备是否健壮，钥匙翻滚是否自如。

1门窗锁设备检查

门窗锁具的检查，首要检查门窗锁的设备方位是否正确，有无装反。检查锁的两端设备是否对应，有无错位。然后用手摇晃门窗锁，海口室内装修，检查是否有松脱现象。

2门窗锁运用检查

检查门锁活动灵活性，是否能顺畅进行反锁的动作；然后检查窗户，关闭窗户锁，用手推动移动窗户，检查窗户能否被确认不移动。

四、铝合金门窗运用检查

到终究一步了，门窗的打开运用检查，包括门窗开闭是否平稳和门窗锁紧后是否有失常晃动。

终究

用手来回摇晃门窗，检查门窗的运用是否正常，摇晃进程感觉静音门窗是否遭到失常阻力与动态；再转换开窗的力度，检查门窗是否能承受不同力度。关闭门窗，检查门窗扇与边框嵌合是否密封。推拉门应该检查推拉力度，推拉是否顺畅。

万佳旺装饰(在线咨询)-海口室内装修由海口万佳旺装饰设计有限公司提供。万佳旺装饰(在线咨询)-海口室内装修是海口万佳旺装饰设计有限公司(www.wjwzs.com)今年全新升级推出的,以上图片仅供参考,请您拨打本页面或图片上的联系电话,索取联系人:谢经理。