

康明斯800千瓦柴油发电机组380V

产品名称	康明斯800千瓦柴油发电机组380V
公司名称	山东源宇动力设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	发电机材质:全铜 发电机属性:无刷 发电机组配置:自动化
公司地址	寒亭区清源街以北寒亭街道毛家埠以东200米路北
联系电话	15753681668

产品详情

众里寻他千百度，蓦然回首，那人却在灯火阑珊处。亲爱的朋友，你是否因为找不到优质的柴油发电机组而淹没在浩瀚的网络中？那就蓦然回首一下，鼠标点到我们的产品，就是灯火阑珊处。共同分享好产品，你我共享好资源。

保护功能包括：

1发电机组高/低电压预报警、停机

2发电机组高/低频率预报警、停机

3发动机高水温报警、停机

4发动机低速/超速预报警、停机

5发动机低油压报警、停机

6电池电压高/低报警

7过流报警、跳闸、停机

8短路故障跳闸

9机油压力传感器断线报警、停机

10、发动机转速感应信号丢失报警、停机

11发电机相序错误报警停机

12发机组接地故障报警停机

13紧急停机/启动报警停机

14燃油油面过低报警

买柴油发电机，要性能，要低价，要售后？你要的太多了！

幸好！这个世界有源宇动力-柴油发电机！

我公司服务宗旨是：“以质量保信誉，凭服务立口碑。”

以“全心全意为客户服务，尽心尽力使客户满意”

为服务方针。我们做到凡事有章可循。凡事有人负责。凡事有程序。凡事有案可查。凡事有监督。

24h 咨询热线17353405120(微信号)

销售经理：王经理

QQ咨询：2636394618

800KW重庆康明斯（CCEC CUMMINS）系列柴油发电机组技术规格参数

柴油发电机组

机组型号

连续功率机组

YYDL800GF

额定功率

连续功率(Kw)

800千瓦

输出电压（VAC）

400V/230V

输出电流（Amp）

1440A

100%负荷连续运行时

燃油消耗率g/kwh

205

机油消耗率k/h

< 1.9

噪声dB (A) LP7m

95

外形尺寸

长 × 宽 × 高 (mm)

4350 × 1900 × 2300

净重 (Kg)

5600

柴油发动机

品 牌

重庆康明斯 (CCEC CUMMINS)

型 号

KTA38-G5

柴油机功率(Kw)

缸 数

12

额定转数(rpm)

1500

缸径 × 行程 (mm)

159*159

冷却方式

封闭式水循环冷却

启动方式

DC24V电启动

供油方式

直喷式

调速方式

电子调速

压缩比

14.5 : 1

进气方式

涡轮增压

交流发电机

品 牌

上海电机

型 号

QJ-800

额定电压 (VAC)

400V/230V

频率 (Hz)

50

额定功率因数

0.8

接线方式

三相四线/Y型接法

稳态电压调整率(%)

± 1

瞬态电压调整率(%)

+20~-15

稳态频率调整率(%)

0~5

瞬态频率调整率(%)

+10~-7

电压波动率(%)

0.5

频率波动率(%)

负荷突变频率稳定时间 (s)

3

负荷突变电压稳定时间 (s)

2

波形失真率

5