

河南优质钾长石粉直线振动筛，糊精粉直线振动筛生产厂家

产品名称	河南优质钾长石粉直线振动筛，糊精粉直线振动筛生产厂家
公司名称	新乡市华成机械设备有限公司
价格	4600.00/台
规格参数	
公司地址	新乡市牧野区师寺庄顶工业园1168号
联系电话	0373-5089662 13373746303

产品详情

类型	振动筛	物料运行轨迹	直线振动筛
筛网材料	金属丝编织网	适用对象	塑料、铝、锌等金属灰、沙子、泥土、螺丝、粮食、药、茶叶、脱水蔬菜粉
品牌	华成	型号	DZSF
外形尺寸	根据机器型号 (mm)	应用领域	化工、食品、制药、选矿、石油、煤炭、水处理、医用、制药、冶金
重量	根据机器型号 (kg)	产品类型	全新
电机功率	详见公司网站 (Kw)	筛网规格	根据客户要求
筛孔尺寸	根据客户要求 (mm)	筛面层数	根据客户要求
进料粒度<	详谈 (mm)	生产能力	根据机器型号及物料 (t/h)
用途	工业用		

dzsf直线振动筛产品概述:

dzsf系列直线振动筛是利用电动激振器做为振动源，使物料在筛网上被抛起，同时向前做运动，以合理匹配的筛网达天筛分目的。物料从经料机均匀地进入筛机的进料口，通过多层筛网产生数种产品和不合格的筛上物、筛下物分别从各自的出口排出。可用于流水线中实现自动化作业。具有能耗低、效率高、结构简单、维修方便、全封闭结构无粉尘污染等特点。广泛适用于塑料、磨料、化工、医药、建材、粮食、食品、碳素、化肥等行业。

dzsf直线振动筛的适用行业:

dzsf型直线振动筛适用于0.74-10mm，含水小于7%，无粘性物料的任何干式物料的筛分。主要用于磨料磨

具原料、化工、塑料、医药、树脂粉、陶瓷原料、冶金、建材、粮食、化肥等行业中的干式粉状、细颗粒状或细微粉物料的筛分。

dzsf直线振动筛主要特点:

dzsf系列直线振动筛为双振动电机驱动，利用振动电机激振的原理工作。当两台电机作同步、反向旋转时，其偏心块所产生的振动力在平行于电机轴线的方向相互抵消，在垂直于电机轴的方向叠为一合力，因此筛机的运动轨迹为一直线。两电机轴相对筛面在垂直方向有一倾角，在振动力和物料自重力的联合作用下，使物料在筛面上被抛起跳跃式向前作直线运动，以合理匹配筛网达到筛分的目的。

dzsf直线振动筛外形尺寸图表:

dzsf系列直线振动筛采用双振动电机驱动,当两台振动电机做同步、反缶旋转时，其偏心块所产生的激振力在平行于电机轴线的方向相互抵消，在垂直于电机轴的方向叠为一合力，因此筛机的运动轨迹为一直线。其两电机轴相对筛面有一倾角，在激振力和物料自重力的合力作用下，物料在筛面上被抛起跳跃式向前作直线运动，从而达到对物料进行筛选和分级的目的。可用于流水线中实现自动化作业。具有能耗低、效率高、结构简单、易维修、全封闭结构无粉尘溢散的特点。最高筛分目数325目，可筛分出7种不同粒度的物料。

dzsf直线振动筛外形尺寸图表:

dzsf直线振动筛技术参数

型号model l	筛面尺寸 (mm)	筛面层数	网孔尺寸 (目/m)	处理量(t/ h)	振次(r.p. m)	双振幅(m m)	电机功率 (kw)	振动方向 角(°)	外形尺寸 (长×宽 ×高)(m m)
dzsf520	500 × 2000	1 2 3 1 2 3 4 5 6	2-200	0.05-5	960	6-7	2 × 0.4	45-60	2075 × 806 × 990
2dzsf520				0.05-5	960	6-7	2 × 0.4	45-60	2135 × 803 × 1050
3dzsf520				0.03-5	1450	4-6	2 × 0.4	45	2195 × 806 × 1110
dzsf525	500 × 2500			0.06-8	960	5-7	2 × 0.4	45-60	2575 × 806 × 990
2dzsf525				0.06-8	1450	4-6	2 × 0.4	45	2635 × 806 × 1050
3dzsf525				0.06-8	960	6-8	2 × 0.75	45-60	2695 × 806 × 1110
4dzsf525				0.1-15	1450	5-7	2 × 0.4	45	2755 × 806 × 1170
5dzsf525				0.08-15	1450	5-7	2 × 0.4	45	2815 × 806 × 1230
6dzsf525				0.07-15	960	6-8	2 × 0.75	45-60	2875 × 806 × 1290

dzsf1020	1000 × 200 0	1	2-200	0.12-20	960	6-8	2 × 0.75	45-60	2075 × 127 8 × 1120
2dzsf1020		2		0.11-20	960	5-7	2 × 0.75	45-60	2135 × 127 8 × 1180
3dzsf1020		3		0.10-2	960	5-7	2 × 0.75	45-60	2286 × 132 0 × 1030
4dzsf1020		4		0.07-15	960	4-8	2 × 0.75	45-60	2353 × 132 0 × 1100
dzsf1025	1000 × 250 0	1		0.1-15	1450	5-7	2 × 0.4	45	2203 × 132 0 × 900
2dzsf1025		2		0.08-15	1450	5-7	2 × 0.4	45	2269 × 132 0 × 960
3dzsf1025		3		0.07-15	960	6-8	2 × 0.75	45-60	2695 × 127 8 × 1240
dzsf830 2dzsf830 3dzsf830	800 × 3000	1 2 3		0.1-20	960	6-8	2 × 0.75	45-60	3080 × 109 8 × 1120
0.1-20				960	6-8	2 × 0.75	45-60	3140 × 109 8 × 1180	
0.1-20				960	6-8	2 × 1.5	45-60	3200 × 109 8 × 1240	
dzsf1030	1000 × 300 0	1	0.1-20	960	6-8	2 × 0.75	45-60	3152 × 129 8 × 1120	
2dzsf1030		2	0.1-20	960	6-8	2 × 1.5	45-60	3080 × 129 8 × 1120	
3dzsf1030		3	0.1-20	960	6-8	2 × 1.5	45-60	3080 × 129 8 × 1120	
dzsf1224	1200 × 240 0	1	0.1-23	960	6-8	2 × 0.75	45-60	2480 × 152 0 × 1100	
2dzsf1224		2	0.1-23	960	6-8	2 × 0.75	45-60	2540 × 152 0 × 1160	
3dzsf1224		3	0.1-23	960	6-8	2 × 1.5	45-60	2600 × 152 0 × 1220	