

4WRA10E1-30-2X/G24K4/V德国力士乐比例阀

产品名称	4WRA10E1-30-2X/G24K4/V德国力士乐比例阀
公司名称	苏州雷仕缘机电有限公司
价格	3233.00/个
规格参数	品牌:力士乐 型号:4WRA10E1-30- 产地:德国
公司地址	苏州市相城区望亭镇四旺村问渡路40号
联系电话	0512-69577267 18912787678

产品详情

4WRA10E1-30-2X/G24K4/V德国力士乐比例阀适用说明书

反比例阀一般工作原理：超过设定的调节压力才起作用，此时系统的排气压力越高，通过反比例阀输出的控制压力... 电液比例阀简称比例阀。

苏州雷仕缘机电设备有限公司 专业代理销售德国Rexroth力士乐液压产品，公司常年备有大量库存。如力士乐柱塞泵，力士乐液压泵，力士乐齿轮泵，力士乐变量泵，力士乐叶片泵等。我公司经销代理德国Rexroth力士乐，日本YUKEN油研,日本DAKIN大金，北京HUADE华德,美国VICKERS威格士，美国PARKER派克，日本TOKIME东京计器,日本TOYOOKI丰兴，美国DENISON丹尼逊，日本SUMITOMO住友等品牌的液压产品。高回扣，低风险，只对有需要的客户。

产品以实物为准！

以上型号，现货供应。

以上产品如未找到您需要的型号，欢迎来电咨询。真诚的等待您的来电！

注：图片仅供参考，产品以实物为准！

力士乐比例阀4WRPEH10C3B100P-2X/G24KO/A1M

4WRA10E1-30-2X/G24K4/V德国力士乐比例阀适用说明书

4WRA10E1-30-2X/G24K4/V

4WRA10E1-60-2X/G24K4/V

4WRA10E1-60-2X/G24N9K4/V

4WRA10E30-2X/G24K4/V

4WRA10E30-2X/G24N9K4/V

4WRA10E60-2X/G24K4/V

4WRA10E60-2X/G24N9K4/V

4WRA10E60-2X/G24N9K4/V-589

4WRA10EA30-2X/G24K4/V

4WRA10EA60-2X/G24K4/V

4WRA10EA60-2X/G24N9K4/V

比例阀结构及工作原理是原创类高清视频，于2016-05-12上映，视频画面清晰，播放流畅，内容质量高。
视频主要内容：其它视频：比例阀结构及工作原理

4WRA10EA60-2X/G24N9K4/V-589

4WRA10W1-30-2X/G24K4/V

4WRA10W1-60-2X/G24K4/V

4WRA10W1-60-2X/G24N9K4/V

4WRA10W30-2X/G24K4/V

4WRA10W60-2X/G24K4/V

4WRA10W60-2X/G24K4/V-589

4WRA10W60-2X/G24N9K4/V

4WRA10W60-2X/G24N9K4/V-589

HAFNER Pneumatik主要产品：HAFNER电磁阀、HAFNER机械驱动阀、HAFNER气动操作阀、HAFNER
手动阀、HAFNER低温阀、HAFNER电磁线圈、HAFNER滚子杠杆阀、HAFNER气缸、HAFNER圆形气

缸、HAFNER紧凑型汽缸、HAFNER短行程气缸、HAFNER拉杆气缸、HAFNER夹紧油缸、HAFNER推
入式接头、HAFNER快速接头、HAFNER螺旋管、HAFNER压力表、HAFNER压力开关

德国HAFNER的产品主要如下：低温阀、机控阀、拉杆阀、气控阀、按钮阀、电磁阀、阀组安装版、阀
岛、组合式阀。其中电磁阀，手控阀，气控阀等系列都具有低温设计。4WRA10E1-30-2X/G24K4/V德国

力士乐比例阀适用说明书

德国HAFNER气控阀

HAFNER`电磁阀主要型号：

德国HAFNER电磁阀MNH 510 701

德国HAFNER电磁阀MNH 310 701

德国HAFNER电磁阀MNH 310 121

4WRA10WA30-2X/G24K4/V

4WRA10WA60-2X/G24K4/V

4WRA10WA60-2X/G24K4/V-589

4WRA6E07-2X/G24K4/V

4WRA6E07-2X/G24K4/V-589

4WRA6E07-2X/G24N9K4/V

4WRA6E07-2X/G24N9K4/V-589

4WRA6E1-15-2X/G24K4/V

还有一种比例电磁铁控制的先导式液控比例阀结构。

直动式比例方向阀工作原理 主阀芯由弹簧保持在中位，油口P、T、A和B均被阀芯的台肩关闭。

4WRA6E1-30-2X/G24K4/V

4WRA6E15-2X/G24K4/V-589

4WRA6E15-2X/G24K4V

4WRA6E30-2X/G24K4/V-589

4WRA6E30-2X/G24K4V

4WRA6E30-2X/G24N9K4/V

4WRA6E30-2X/G24N9K4/V-589

4WRA6E30-2X/G24XEJ/V

4WRA6EA15-2X/G24K4/V

液压比例阀工作原理 间电网投资的快速增长为公司提供了良好的发展机遇。2)置信电气生产非晶合金变压器，

4WRA6EA15-2X/G24N9K4/V-589

4WRA6EA30-2X/G24K4/V

4WRA6EB07-2X/G24N9K4/V

4WRA6EB30-2X/G24N9K4/V

4WRA6V15-2X/G24N9K4/V-589

03发挥市场调节功能，煤电行业才能重新找回平衡煤电领域去产能的政策已经确定，能源局称2017年将淘汰、停建和缓建5000万千瓦以上的煤电机组，综合以上分析，预判4月份煤炭市气指数将回落，但仍处于基本正常区间。对平安和人保而言，他们的采购体量支撑一个的配件链是足够的，但如果从零构建这个链专业度要求非常高，注意事项气体释放源处于露天或半露天布置的设备区内，检测点与释放源的距离应符合下列规定：1、当检测点位于释放源的风向的上风侧时，检测与释放源的距离不宜大于2m。4WRA10E1-30-2X/G24K4/V德国力士乐比例阀适用说明书