

盐酸浓度分析仪 菘大仪表 浓度分析仪

产品名称	盐酸浓度分析仪 菘大仪表 浓度分析仪
公司名称	南京菘大仪表有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市中山科技园科创大道9号
联系电话	13062522885

产品详情

3.浊度

沉淀过程浊度监测

过滤器突破

分子筛过滤器浊度

离心设备液相浊度

水煤浆浓度

助滤剂添加颗粒浓度

氨肟化清液浊度

催化剂浓度

脱色过滤器浊度

PVC一次盐水浊度

橡胶、树脂液态成品浊度

聚合物液态成品浊度

硫酸铵颗粒浓度

明胶颗粒浓度

结晶颗粒浓度

絮凝颗粒浓度

油漆颗粒浓度

、MDI、MDA中NAOH/NACL浓度

4.水中油

热交换器泄漏水中油分析

冷凝器泄漏水中油分析

循环水水中油分析

油罐排水水中油分析

废水水中油分析

采油回排水水中油分析

5.油中水

航空燃油中微量水0-15ppm

柴油中微量水0-50ppm

汽油中微量水0-100ppm

润滑油中微量水0-100ppm

蜡油中微量水0-200ppm

各种燃料中微量水

6.微量水

液化天然气微量水

橡胶生产过程中微量水

有机物中微量水

酒精中的微量水

丙烯腈（ACN）水分

甲chun、乙醇、甲酸、乙suan、甲醛、乙quan、甲ben、MTB含水分析

醋酸水分

氢氟suan中水分

萃取、有机相、中间相、聚合生产过程含水分析

无机酸（盐酸、硝suan、磷酸等）含水分析

无机盐（NACL、KCL、CaCO₂）含水分析

助滤剂添加助滤剂硅藻土或PVPP的添加剂量控制可以通过optek的吸收或者散射传感器实现，优化助滤剂的添加可以大幅增加生产能力、回收产品、降低成本和保证产品品质恒定。啤酒界面探测Haze控制/DTF 16系统可以与AS16-F或AF16-F 配对使用来测量啤酒的颜色，浓度分析仪，这个测量值可以用来确定啤酒和水的界面，帮助快速进行产品切换，保证啤酒品质和降低啤酒的流失。过滤设置监控DTF16传感器的0°吸收通道的浊度测量范围高达500 EBC，可以用来监控过滤器预涂循环，这是能帮助优过滤器的另一个应用点。

公司已和中石化集团公司、中海油，盐酸浓度分析仪，绿陵集团、株化集团、中江能源、蓝星集团、东方

帝斯曼、南钢集团，BP，水中酮浓度分析仪，申远，南钢集团，铬酸盐浓度分析仪，华电，泰达环保，中节能等公司保持着长期稳定

的合作关系。

公司秉承“质量第1、服务至上、用户满意”的宗旨，竭诚为广大用户提供优质满意

的产品，更为完善的服务。

目录

一、原理4

二、安装4

三、应用范围5

1.浓度5

2.色度6

3.浊度6

4.水中油7

5.油中水7

6.微量水7

盐酸浓度分析仪-崧大仪表(在线咨询)-浓度分析仪由南京崧大仪表有限公司提供。南京崧大仪表有限公司(www.ecloudzd.com)是江苏南京,化工仪表的翘楚,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在崧大仪表领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创崧大仪表更加美好的未来。