

## PA66 CM3501G50 日本东丽 山东德州一级代理

产品名称	PA66 CM3501G50 日本东丽 山东德州一级代理
公司名称	上海佳煜塑胶原料有限公司
价格	28.30/千克
规格参数	日本东丽:CM3501G50 PA66:东丽尼龙
公司地址	练塘镇章练塘路588弄15号1幢1层2区1054室
联系电话	021-31009787 13774269808

### 产品详情

上海佳煜塑胶原料有限公司是一家集工贸，经销代理的有限公司，可以开具13%增值税票，公司以诚信为本，质量求信誉的企业，长期经销代理POM,PBT,PA,PC,PC/ABS,ABS,PET等工程塑料： 以下是我公司经销的尼龙原料型号，采购，物性，注塑参数，报价，性能指标与ROHS,UL材质报告，如有需要请来电联系电话

日本东丽PA66总代理商，日本东丽代理商，东丽PA6代理商今日报价！

PA分类：防静电PA，导电PA，加纤防火PA，防火PA，抗紫外线耐候PA，高温挤出级PA

一.日本东丽系列PA66：

1.专业代理供应：PA66日本东丽PA66 CM3001-N 纯树脂尼龙 防火V2 未强化

2.专业代理供应：PA66日本东丽PA66 CM3014 尼龙纯树脂

3.专业代理供应：PA66日本东丽PA66 CM3004-V0 无卤防火V0 纯树脂

4.专业代理供应：PA66日本东丽PA66 CM3004G-15 15%玻纤增强 UL94-V0级

5.专业代理供应：PA66日本东丽PA66 CM3004G-30 30%玻纤增强 UL94-V0级

6.专业代理供应：PA66日本东丽PA66 CM3001G-15 15%玻纤增强

7.专业代理供应：PA66日本东丽PA66 CM3006G-15 15%玻纤增强

8.专业代理供应：PA66日本东丽PA66 CM3006G-30 30%玻纤增强

9.专业代理供应：PA66日本东丽PA66 CM3001G-30 30%玻纤增强

## PA66 优点

- 1、具高抗张强度；
- 2、耐韧、耐冲击性特优；
- 3、自润性、耐磨性佳、耐药品性优；
- 4、低温特性佳；
- 5、具自熄性；

## PA66 用途

广泛应用于机械、仪器仪表、汽车部件、电子电气、铁路、家电、通讯、纺机、体育休闲用品、油管、油箱及一些精密工程制品。

## PA66 制品

电子电器：连接器、卷线轴、计时器、护盖断路器、开关壳座

工业零件：椅座、自行车输框、溜冰鞋底座、纺织梭、踏板、滑轮

汽车：散热风扇、门把、油箱盖、进气隔栅、水箱护盖、灯座

## PA66 分类

防静电PA，导电PA，加纤防火PA，防火PA，抗紫外线耐候PA，高温挤出级PA