

美孚事必达SPARTAN EP 320工业齿轮油

产品名称	美孚事必达SPARTAN EP 320工业齿轮油
公司名称	深圳市鑫隆达润滑油有限公司
价格	326.00/桶
规格参数	美孚:工业齿轮油 事必达:EP 320 国内:18L 208L
公司地址	深圳市龙华区龙华街道华联社区龙苑新村二区94号503
联系电话	075527526036 15361061508

产品详情

美孚事必达EP68/100/150/220/320/460/680/1000齿轮油/Mobil SpartanEP68/100/150/220/320/460/680/1000

产品简介

事必达EP(SPARTAN EP)润滑油属于工业极压齿轮润滑油系列。以高质量的矿物油制成，有助于减低油泥形成，有助于延长油品的使用寿命。事必达EP(SPARTAN EP)含有硫/磷极压添加剂，具有高承载能力和抗磨损保护能力。此外，在防止含钢和铜的合金的腐蚀以及抗泡沫形成方面，本系列润滑油还具有强效保护作用。事必达EP (SPARTAN EP)系列润滑油具有良好的分水性，一旦进水能快速与油品分离，从而便于除水。

事必达EP(SPARTAN

EP)齿轮油可用于飞溅式或循环式润滑系统。它们适用于需要工业齿轮油之处。事必达EP(SPARTAN EP)齿轮油适用于密封式重负荷齿轮箱，包括正齿轮、螺旋齿轮与伞齿轮式齿轮箱的润滑，并且能在发生冲击荷载的场合发挥保护功能。事必达EP (SPARTAN EP)也可按需要用于蜗轮传动。它们也适用于滑动轴承和滚动接触（防摩擦）轴承的润滑。

特性与优点

事必达EP (SPARTAN EP)享有品质高超、质量稳定的声誉，并能满足各种严苛的齿轮应用要求。本系列齿轮油是在高品质矿物油中调入精选的添加剂配制而成。事必达EP (SPARTAN EP)润滑油也是在最高水平的质量保证与控制下，在本公司现代化的调配厂调制出来的。

1.给齿轮和轴承提供优异的磨损保护。

2.防止油泥形成，使系统的清洁程度提高。

3.很好的抗氧化性能，油品寿命延长。

4.很好的抗乳化性能，便于除水。

应用范围

事必达EP(SPARTAN EP)齿轮油广泛应用于工业齿轮，包括正齿轮、螺旋齿轮与伞齿轮式齿轮箱采用，以及钢与钢啮合的蜗轮蜗杆以及船舶应用。特定用途包括：

1.传送机、搅拌机、干燥机、鼓风机、混合机、压榨机、纸浆机、泵、筛、挤压机、油井泵等的传动装置。

2.工业轴承 - 轴颈和滚动接触轴承，特别是低速重负荷轴承。

典型性质

事必达EP (SPARTAN EP)

68

100

150

220

320

460

680

1000

ISO粘度等级

黏度, ASTM D 445

cSt @ 40

67.8

103.2

152.9

221.8

325.5

470.2

628.0

940.0

cSt @ 100oC

8.8

11.5

14.9

19.1

24.6

31.3

38.5

43.9

粘度指数 , ASTM D 2270

98

97

97

96

99

82

倾点 , , ASTM D 97

-21

-18

-18

-15

-9

-3

-9

闪点 , , ASTM D 92

210

221

238

243

249

257

257

240

密度@15.6 oC, ASTM D 4052, kg/l

0.887

0.893

0.897

0.899

0.894

0.907

0.904

0.904