

# 前处理助剂 精炼剂 荧光增白剂 渗透剂 浸润剂 望界

产品名称	前处理助剂 精炼剂 荧光增白剂 渗透剂 浸润剂 望界
公司名称	上海望界贸易有限公司
价格	.00/千克
规格参数	
公司地址	上海市闵行区莘庄商务区秀文路908号中铁诺德国际中心C座301-1室
联系电话	021-64593536 18784087732

## 产品详情

分类

品名

离子性

应用范围

外观

特征

标准用量

精练洗净退浆剂

Scourist NO-1 低泡精练/皂洗剂

非

各种纤维素材

无色透明液体

– 对酸、碱的耐受性好，性能稳定 – 具有强力的渗透性 – 对活性染料的洗净性好

0.5 ~ 1.0g/L

Newssoap A

合纤用精炼除油剂

非/阴

涤纶等合纤的纱线、织物

淡黄色半透明膏状

—糊料·针织油等各类油污杂质等的强力乳化分散洗净。

—可防止油污的再附着

—低起泡性

2.0g/L

Newsurf MF-10 强力渗透精练剂

弱阴

涤纶超纤、莱卡面料

—强力除油

2 ~ 3g/L

Rebasurf HS-88 多功能精练剂

阴/非

纯棉、麻、涤棉织物的短流程前处理工艺

浅黄色粘稠液体

—具有优异的渗透、乳化、精练、去污等多种功能。 —耐碱120g/L。 —可代汉高88、巴斯夫CD

2 ~ 8g/L

Rebasurf EW-2003 多功能精练剂

纯棉、麻、涤棉织物的冷轧堆前处理工艺

—高效的渗透力同时又具有精练、去污等多种功能。 —耐碱180g/L。

5 ~ 8g/L

Rebasurf EW-PDS 精练剂

纯棉、涤棉针织物的前处理工艺

– 乳化力强，洗涤力好，去污性佳。

2 ~ 6g/L

Rebasurf WS-102L 特效去油纱剂

淡黄色液体

- 去油污效果好 - 提高染色毛效 - 防止油污的再污染

1 ~ 2g/L

漂白用助剂

Sinoquest EW-560 高效双氧水稳定剂

阴

不仅适用于冷轧堆，而且也适用于碱氧一浴、常规轻漂工艺

浅黄色液体

– 耐碱、耐高温性能良好，能有效的控制漂白过程双氧水的分解。 – 可代巴斯夫PL、汽巴CPB

5 ~ 8 g/L

荧光增白剂

Illuminarl BBS CONC 棉、人棉等用荧光增白剂

棉、人棉、丝绸、羊毛等

微黄色粉状

– 日本著名厂商生产，品质稳定。 – 本品为高浓品。

0.1 ~ 0.5%对织物重

Illuminarl BSN CONC 棉、人棉等用荧光增白剂

0.2 ~ 0.6%对织物重

HAKKOL BYB 棉、人棉等用荧光增白剂

棉、麻、人棉等

– 日本著名厂商生产，品质稳定。

0.1 ~ 0.8%对织物重

HAKKOL BY CONC 棉、麻、人棉等用荧光增白剂

0.1 ~ 1.0%对织物重

HAKKOL BS H/C 尼龙、棉、人棉等用荧光增白剂

尼龙、棉、麻、人棉等

黄白色粉状

0.5 ~ 1.5%对织物重

金属离子螯合分散剂

Sinoquest EW-3 耐碱双氧水稳定剂

-

粉状

- 耐碱、耐高温性能良好，能有效的控制漂白过程双氧水的分解。

4 ~ 6g/L

Sinoquest EW-COG 螯合分散剂

退浆、碱煮练和煮布锅煮练、双氧水漂白工艺

- 具有很强的络合钙、镁、铁等离子的能力，可以有效地分散、络合水中、织物中的金属离子杂质。

Sinoquest EW-OK 抗织物破洞剂

纯棉、涤棉高支高密织物退浆、碱煮练和煮布锅煮练、双氧水漂白工艺

棕色液体

- 具有较强的螯合铁、铜离子的能力，防止金属离子杂质对双氧水的过分催化造成的织物的破洞。

渗透湿润消泡剂

Peneter NS-24 强力脱气渗透剂

各类素材的织物

白色、半透明液体

- 渗透效果出色 - 筒子纱等效果明显，防色花 - 可用于所有加工过程

0.5 ~ 3g/L

Peneter SP-LC

各类棉的机织物、针织物

淡黄色透明液体

—在30度的高浓度碱浴中稳定

—优异的渗透、湿润性

—渗透性能可持续

2 ~ 10g/L

Peneter SP-WS 高耐碱渗透剂

- 能耐高浓度碱 - 极低泡，作业性好

Rebapene EW-AH 高效耐碱渗透剂

纯棉、麻、涤棉中厚织物的前处理工艺

— 高温优异的分散均匀性和高效的渗透、乳化、分散、去污力，避免助剂不耐高温形成的横档印。

— 耐碱200g/L。

2 ~ 5g/L