

充电宝5kw柴油发电机24V

产品名称	充电宝5kw柴油发电机24V
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

产品详情

充电宝5kw柴油发电机24V 大泽静音柴油发电机启动马达：启动性能强劲发电机：高可靠性和耐用性、采用铜绕线电机。冷却系统：强制风冷系统，保证了不同环境下的正常运行。：使用阻抗复合、很好、低功率损耗、满足住宅型用户低噪音需求。

便携式柴油发电机高度安全性

- 1、具有良好的进排风系统，能确保机组正常的运行。
- 2、很好的防震措施能确保机组平稳运转。
- 3、箱体外部设有紧急停车按钮，用于发电机组的紧急停机。
- 4、箱体内设有静音器，静音器采用美国Nclson公司生产的静音器，静音器为多腔扩张式抗性静音器，可确保机组运行安静，噪音低于70dB，不影响人们的日常生活。
- 5、操作同裸机一样简单、方便，并可无需建造机房露天使用。
- 6、箱体底部设置日用油箱，可满足发电机组现在的用电量

型号：TO6800ET-J

发电机参数

额定功率：5KW

备用功率：5.5KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

结构类型：静音式

功率因素：1.0

相 数：单/三相

直流输出：12-8.3 (V-A)

发动机参数

消音装置：工业消音装置

发动机型号 TO186F

耗油量: 205g/kw.h

油箱容积：15L

机油容积：1.65L

过载能力：110%/1h

缸径*行程：78*62mm

发动机功率：13HP

压缩比：19:1

绝缘等级：F

启动方式：电启动

燃油型号：0#或-10#柴油

调速方式：自动调速

发动机品牌：大泽动力

冷却方式：空气冷却

额定转速：3000r/min

缸体结构：单缸、四冲程

燃烧系统：直喷式

控制装置： ECU

整机参数

工作时间：8-12H

噪音（db）7M 65-73

燃油表：有

整机超载保护：有

自动过载保护：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：165kg

外形尺寸：950*570*770mm

电磁控油阀：有

发电机组标准配置

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

工业标准消音装置，比其他品牌降低20%

选配配件（费用另计）

ATS自动切换装置

远程遥控启动

特殊改装-车载版本（双层消音）

定制版本-车载版本（双层消音）

- 1、故障保护：当电自动补偿系统工程，接触调压系统和控制系统出现故障、线与线接触不良或零配件出现质量问题，稳压器输入不敷出端可能长时间产生过流或过电压波动，因此稳压器主线路开关自动分闸。
- 2、过欠电压保护：当输入电不在稳压指定的范围内，引起输出电过高或降低，这时控制线路的继电器产生工作，如果在一定的时间，输入电压还是调整，就会引起主线路开关分闸。
- 3、相序和断相保护：当输入电压与稳压器伺服电机供应电压不一致或三相少了一相，保护器继电器不能吸合稳压器主线路开关，无法合闸。