

# vf5120电磁阀 VF5120

产品名称	vf5120电磁阀 VF5120
公司名称	无锡市吉祥桥五金机电有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:VF5120 适用范围:0.05-0.85mpa 产品别名:电磁阀
公司地址	无锡招商城M1-298#
联系电话	0510-82359517 13801526223

## 产品详情

型号	VF5120	适用范围	0.05-0.85mpa
产品别名	电磁阀	品牌	wxpc

mvsy 电磁阀

mvsy-188

本体宽幅18mm，5口2位及5口3位，配管口径尺寸 pt 1/4，有直配管型及连座型，最大压力 7kgf/cm<sup>2</sup>，流量 533~666 nl/min。

lvf3	1	30	-	ac220v
系列代号lvf3：(系列)lvf5	线圈及头数1：单头双位	顺序号lvf3：30lvf5：50lv	标准电压dc12vdc24vac24v	50hz/60hzac
：(系列)lvz5：(系列)	置2：双头双位置3：双	z5：20	50hz/60hzac220v	50hz/60hzac380v 50hz
	头三位置封闭型4：双头			
	三位置排气型5：双头三			
	位压力型			

## 规格

型号	lvf 3130	lvf 3230	lvf 33(4/5)30	lvf 5120	lvf 5220	lvf 53(4/5)20	lvz 5120	lvz 5220
工作介质	经40微米过滤的空气							
动作方式	内部先导式							
接管口径	g1/4 g1/8			g3/8		g1/8		
位置数	二位五通		三位五通	二位五通		三位五通	二位五通	
有效截面积	14mm <sup>2</sup> (cv=0.78)		12mm <sup>2</sup>	25mm <sup>2</sup> (cv=1.39)		18mm <sup>2</sup>	12mm <sup>2</sup> (cv=0.67)	
			(cv=0.69)			(cv=1.00)		

工作温度 5 ~ 50 (41-122 )  
 使用压力 0.15 ~ 0.8mpa  
 最大耐压力 1.2mpa  
 耗电量 ac : 4.5va? dc : 3w  
 保护等级 ip65(din40050)  
 绝缘性 f  
 接线形式 出线式或端子式/出线式或端子式  
 电压范围 ± 10%  
 最高动作频率 每秒5次  
 率  
 最短励磁时间 0.05秒

## 外型尺寸

lvf300m	- f
系列代号lvf300m : (系列)lvf500	连座数目lvf300m : wan
m : (系列)lvz500m : (系列)	jointlvf500m : wantonly
	500m : wantonly joint

## 外型尺寸

我公司主要生产各种规格型号气缸1.亚德客型sc系列 , mal.ma.sda,smc型mbb,cq2b , 无锡型气动元件 , 气缸 , 电磁阀

无锡电磁阀 : k23jd-08.10.15,25.32.40.50w,k25jd-08.10.15,25.32.40.50w

无锡气缸 : qgs,qgb,qgja,qgz,qgy,qgwk等各种规格型号气缸

销售热线13801526223

二位二通膜片阀0927000,二位二通膜片阀0927100,二位二通膜片阀0927200,二位二通膜片阀0927300,二位二通膜片阀0927400,二位二通膜片阀0955605,二位二通膜片阀0955705,二位二通膜片阀0955805海隆系列电控阀8020750(8022750),海隆系列电控阀8021750(双控),海隆系列电控阀8020850(8022850)海隆系列电控阀8021950(双控),海隆系列电控阀2630600,海隆系列电控阀2636000,海隆系列电控阀2636200,海隆系列电控阀2630700,海隆系列电控阀2637050,海隆系列电控阀2637250二位五通单电控滑阀。k25d-6,二位五通单电控滑阀k25d-8,二位五通单电控滑阀k25d-10二位五通单电控滑阀k25d-15,二位五通单电控滑阀k25d-20,二位五通单电控滑阀k25d-25二位五通双电控滑阀k25d2-6,二位五通双电控滑阀k25d2-8,二位五通双电控滑阀k25d2-10二位五通双电控滑阀k25d2-15,二位五通双电控滑阀k25d2-20,二位五通双电控滑阀k25d2-25三位五通双电控滑阀k35d2-6,三位五通双电控滑阀k35d2-8,三位五通双电控滑阀k35d2-10三位五通双电控滑阀k35d2-15,三位五通双电控滑阀k35d2-20,三位五通双电控滑阀k35d2-25

电磁阀2630600 2636000 2637050 8020750 8022750 8020850 8022850 2636200 2637250 8021750 2636700 2636789

2636678k25dh-6 k25dh-8 k25dh-10 k25dh-15 k25dh-20 k25dh-25 k25d2h-6 k25d2h-8 k25d2h-10 k25d2h-15  
k25d2h-20 k25d2h-25k35dh-6 k35dh-8 k35dh-10 k35dh-15 k35dh-20 k35dh-25