校园一键报警方案介绍

产品名称	校园一键报警方案介绍
公司名称	深圳市瑞鑫丰硕电子有限公司
价格	1.00/套
规格参数	电压:220 品牌:深安 包装:精美
公司地址	深圳市南山区西丽街道麻磡路18号九栋6楼东面
联系电话	0755-33022113 13923715360

产品详情

校园一键应急联网报警系统是基于物联网技术、移动互联网技术、GPRS服务为一体的专门适用于在校人员紧急求救的联网报警平台。

此平台集语音报警、联网报警、报警定位、网络报警为一体，具有报警及时性、方便性、隐蔽性、自动弹出报警定位等功能，极大的解决了现有报警系统的问题缺陷，实时满足了在校人员的报警需求。

校园一键应急报警系统在实际应用中，可在每个保卫室、教室、办公室、走廊、洗手间、学生宿舍等位置安装一键紧急按钮，当学生或老师遇到紧急情况需要求助时，按下一键紧急按钮，辖区110指挥中心和学校保卫室的平台上会即刻弹出是哪个位置发生报警信息，可以做到快速响应、联网援助、就近出警，校园一键应急报警系统可以有效地打击犯罪份子，在维护校园治安秩序中起到了非常重要的作用。校园一键报警方案介绍。

校园一键报警主机功能要求：

1、报警主机需通过强制性产品认证制度3C认证。

2.紧急报警按钮于报警主机一体，大按键设计，三个按键对应三种警情，直观大方、分别为对应可自行定义3种警情（求助、火警、SOS急救）。

3.主机自带8路有线防区，并且可给12V直流配件集中供电。

4.主机分分秒秒心跳巡检，平台握手自动校对时间；设备离线平台马上检测到并弹屏显示；

5.触发报警后，先通过GPRS上传警情到平台，紧接着拨打平台电话，整个过程自动完成。

6.平台接到警情后可以通过电话跟报警者对讲，也可以切换成远程喊话震慑不法分子或者指挥现场处置，通话不延时不失真，不受干扰；

7.配合监控摄像机可以实现视频联动，报警时弹出现场图像，易于指挥中心察看报警情况。

8.传输距离无限延伸，无需网线电话线，只要有手机信号的地方就可以使用，构筑更广阔范围的信息通讯系统；

9.铁盒子外壳，人性化设计，适用于各种复杂环境；

10.卓越的防雷功能；优越的安装人性化设计；

11.内置免维护电池，智能充放电保护电路，交流电停电，仍可维持系统正常运行12小时。

12、主机是双网传输，用网线TCP/IP传输和GPRS双通道，更安全更有保证。

13、该主机带大功率接收模块，既可以独立使用，也可以当成母机接收大功率发射子机的信号，形成子母搭配，母机与子机的距离根据使用环境不同大概在500米范围内左右，如果需要更远距离设备可以定制。一个母机可以无线连接12个子机。这样用户就不用处处都使用母机解决应急需要了，全无线安装，省时，省力，省成本。

14、主机自带功放系统，可以驱动15瓦-50瓦功率的喊话喇叭。

详细参数：

◆主机电源：交流转直流电源转换器220V交流输入（可选交流110V、240V输入），输出12VDC2A。

◆待机电流：≤40mA，报警电流：≤350mA。

◆使用环境条件：室内，环境温度-10～50°C，相对湿度≤90%，大气压力86～106Kpa。

◆报警接收方式：调幅接收距离：≥120米。（开阔地无干扰直线距离）

◆语音喊话：自带85分贝语音对讲喇叭，可外接大功率喊话喇叭。

◆呼叫按键：三组一键呼叫按键，一个大的SOS按键，一个求助按键，一个火警按键。可分别绑定不同的呼叫号码，其中SOS大按键，可以绑定4组呼叫号码，并且可以实现循环自动拔打。

项目咨询：潘杰

业务热线：0755-33022113

业务手机：13923715360

业务QQ：2880195607

一键联网报警系统专网：http://www.szbaojingqi.net