

# 安卓工业电脑 电容式

产品名称	安卓工业电脑 电容式
公司名称	深圳市研源工控科技有限公司
价格	1800.00/台
规格参数	分辨率:1280*800 触摸屏:电容式 工作温度:-30 ~ +80
公司地址	深圳市龙华区大浪街道浪口社区华昌路鸿源工业区50栋6层
联系电话	075536820129 13113602300

## 产品详情

安卓工业电脑 电容式拥有良好的防震、防尘、防潮、防爆、超低噪音、耐高温、低功耗的性能，是为工业环境而设计的一款安卓工控触摸一体机。采用嵌入式微处理器和安卓操作系统设计的高可靠性、高稳定性智能工控设备。具备优秀的3G、4G无线传输性能；支持LVDS+HDMI双显示输出，任意两组异显。内置HDA ALC662音频方案，支持耳机输出和麦克风输入，并内置音频功放，支持1对5W喇叭。板载1个Intel千兆以太网接口，支持网络唤醒。广泛应用于充电桩、智能售货、智能快递柜、门禁管理、交通、金融、IOT网关、工业控制等领域。

支持面板嵌入式安装，机柜开好孔只需将后箱嵌入拧紧4颗拉钩即可，设计、安装、维护都非常简便；可增加VESA安装支架，选配各种壁挂式、多关节悬臂支架进行安装。前面板达到NEMA IP65防尘防水标准，杜绝产品安装好以后现场的水滴进入设备。

系统硬件参数	
CPU	全志A83T ， 八核，主频 2.0GHz
内存	1G
内置存储器	EMMC 8G
内置 ROM	2KB EEPROM
解码分辨率	最高支持 1080P
操作系统	Android 4.4.4 系统或者6.0
USB2.0 接口	3个 USB ( HOST/OTG )
串口	3 个RS 232串口
GPS	外置 GPS ( 可选 )
WIFI、 BT	内置 WIFI , BT4.0
以太网	1 个，10M/100M 自适应以太网

SD 卡	TF ( Micro SD ) 卡
LVDS 输出	内置LVDS液晶屏
HDMI 输出	1 个,支持 1080P 输出
音视频输出	支持左右声道输出,内置双 4R/20W , 8R/10W 功放(可选)
图片格式	支持 BMP、JPEG、PNG、GIF
视频播放	支持 wmv、avi、flv、rm、rmvb、mpeg 、ts、mp4 等
播放模式	支持循环、定时、插播等多种播放模式
网络支持	以太网、支持 WiFi/蓝牙 4.0、无线外设扩展
RTC 实时时钟	支持
来电开关机	
系统升级	支持本地 SD,USB 升级

总尺寸：长258mm\*宽176mm\*厚39mm

嵌入式尺寸：长234mm\*宽142mm\*厚31mm

### 液晶显示屏

尺寸/类型：10.1" SXGA TFT

分辨率：1280\*800

宽高比例：16：10

显示区域：216.96(长) × 135.6(宽) mm

可视角度：全视角89/89/89/89

最大色彩：262K

反应时间：12ms

背光：LED

背光MTBF：50,000小时

点阵：0.24 x 0.24

亮度：450cd/m<sup>2</sup>

对比度：900：1

### 触摸屏

尺寸/类型：10.1" 精密电容式

分辨率：4090 x 4090

反应时间：<3ms

表面硬度：3 H

点击寿命：250克力度，50000万次

透光率：90%以上

环境参数

工作温度：-30 ~ +80

储存温度：-40 ~ +90

相对湿度：5 ~ 85%（无冷凝）

振动：50 ~ 500Hz,1.5G,0.15mm峰峰值

冲击：10G/peak(11ms sec)

售后服务承诺

郑重承诺：1. 我厂出售的所有产品保修期为一年，保修期内免费上门维修（人为因素或不可抗拒的自然现象所引起的故障或破坏除外）。2. 在接到报修通知后，发快递或者物流返回工厂解决问题。

3. 用户可以通过售后电话咨询有关技术问题，并得到明确的解决方案。售后服务电话:4. 用户在正常使用中出现性能故障时，本公司承诺以上保修服务。除此以外，国家适用法律法规另有明确规定的，本公司将遵照相关法律法规执行。5. 在保修期内，以下情况将实行有偿维修服务；（1）由于人为或不可抗拒的自然现象而发生的损坏；（2）由于操作不当而造成的故障或损坏；

工厂地址:深圳市龙华区大浪街道浪口社区华昌路鸿源工业区50栋6层