

翼闸安装标准翼闸 苏州翼闸 人行通道翼闸 小区翼闸

| | |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | 翼闸安装标准翼闸 苏州翼闸 人行通道翼闸 小区翼闸 |
| 公司名称 | 江苏芒辰信息科技有限公司 |
| 价格 | 100.00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 淮安经济技术开发区承德南路266号（淮安软件园）1幢325室（注册地址） |
| 联系电话 | 17714436569 |

产品详情

产品介绍

结构：整个产品外形板材采用304不锈钢板材冲压成型，防锈、坚固耐用，该设备使用简单、无维护

外形尺寸：长1200×宽280×高1000（mm）

重量：65Kg，

闸杆长：600(mm)（可定做长度）

闸杆转向：单向、双向（可选）

工作环境：室内、室外(最好架雨篷)

标准功能

机械防夹功能：闸门运行时自动机械防夹更安全更可靠；

电控采用直流电机驱动稳定可靠，上电自检，故障率低；

超高亮通行指示功能：方向指示采用超高亮LED灯设计，指示更醒目；

闯关报警功能：行人未刷卡进入通道，设备报警提示行人刷卡；

逆行报警关闸功能：行人刷卡后逆行，设备报警同时关闸；

防尾随功能：第一人刷卡通行时，第二人不刷卡尾随时报警；

过自行车延时功能：防止闸门打到自行车；

多种控制功能：通过设定，可以将闸机在特殊时段设置为常开模式，满足大量人员通行；

通行方式选择：为满足不同通行要求，可以设为双向刷卡或单向刷卡加自由通行方式；

多种控制功能：可外接按钮、遥控器、条码仪、IC或ID等各种读写设备；

远程控制功能：可通过电脑接RS485卡或TCP转RS485远程控制闸机；

自动复位功能：刷卡后未在规定时间内通过，闸机回位重新锁死取消通行，时间1—60秒。