

客厅餐厅玻璃隔断 美尚诺装饰 南京玻璃隔断

产品名称	客厅餐厅玻璃隔断 美尚诺装饰 南京玻璃隔断
公司名称	南京美尚诺装饰材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市江北新区大厂街道新华路668号68号楼2051室
联系电话	13675139573

产品详情

玻璃隔断的安装施工要点

一、玻璃隔断构造

1.玻璃材料

常用的玻璃材料有平板玻璃、磨砂玻璃、压化玻璃、彩色玻璃等。所选玻璃品种和厚度由设计确定。

2.构造要点

玻璃隔断下部做法主要按设计要求，一般有罩面板、板条墙抹灰和平砖墙。

二、玻璃隔断安装施工工艺要点

(1)按照设计尺寸在墙上弹出垂线，并在地面及顶棚上弹出隔断的位置。

(2)根据图纸要求，在已弹出的位置线上做出下半部(罩面板、板条或砌砖)，并与两端的结构(砖墙或柱)锚固。

(3)完成隔断上部的安装。其安装顺序为:

检查砖墙上木砖是否已按规定埋设;

按弹出的位置线先立靠墙立筋，并用钉子与墙上木砖钉牢;

再钉上、下槛及中间楞木。

玻璃隔断在不同办公区域的使用

1、会议室、洽谈室、设计室等类似区域

可选用带横档类型，双面钢化玻璃组成为6mm+8mm。因为这样组合的隔音系数很高，符合以上场所的安静和免干扰要求。横档设计能体现大气，稳重的效果。

2、董事长、总经理室等类似区域

可选用内置百叶帘玻璃隔断类型，双面钢化玻璃组成为5mm+6mm。因为这样组合的隔音系数较高，符合以上场所的隐私要求。内置百叶帘又增加了与外部环境沟通的功能，较具亲和力。

3、大型办公区域等类似区域

宽敞明亮的工作环境体现了现代氛围与管理的风格，员工之间的相互交流也将大大改进其工作效率及满意度。因此，可选用单面玻璃边置和双面玻璃的类型。

首要的一点就是挑选花纹。裂纹舒展清新的效果好。夹层玻璃隔断在意外撞击发生时，玻璃碎片将被牢固地粘在玻璃中的薄膜上，不会四散崩溅出碎片，可以说夹层玻璃是完全意义上的安全玻璃。

而热熔玻璃，又称水晶立体艺术玻璃，由于外形豪华、美观、立体感强，因此开始成为卫生间的局部“亮点”，卫生间玻璃隔断，它是国际上较为流行的玻璃饰品，装饰性能强。隔断在办公室空间分隔时被称为办公隔断，办公隔断的材料打多数是玻璃材料，玻璃材料的隔断被称为玻璃隔断。由于办公室要展现出简洁，客厅玻璃隔断定做，方便，大气，又不失档次，所以大多数采用玻璃隔断。它的采光好，给人感觉通透，舒适。

隔断起初很早时称为屏风，也就是屏风隔断，所以屏风隔断一直存在，只不过材料可能会不同，隔断的造型也比较多。

起初是木头与丝绸相结合制作的隔断，选择性就比较多。比如珠帘隔断，水晶隔断，客厅餐厅玻璃隔断，布帘隔断，南京玻璃隔断，玻璃隔断，铝合金隔断，高隔断，低隔断，活动隔断，玄关隔断等等很多隔断，摆脱了以往的款式单一性，增大了用户的选择性，提高了销售额。这也是一种新的突破，没有创新哪有新顾客啊。只有不断的改善，才能提高用户的体验度。

玻璃隔断的变化使人们重新认识到古代文化的独特之处。

客厅餐厅玻璃隔断-美尚诺装饰-南京玻璃隔断由南京美尚诺装饰材料有限公司提供。南京美尚诺装饰材料有限公司（www.njmsnzs.cn）位于南京市板桥红太阳装饰城。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前美尚诺装饰在隔断与吊顶中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。美尚诺装饰取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。美尚诺装饰全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。