开槽自锁螺母 承德自锁螺母 江鑫螺母厂家供货

产品名称	开槽自锁螺母 承德自锁螺母 江鑫螺母厂家供货
公司名称	邯郸市永年区创正紧固件制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	邯郸市永年区新商城大门口工行对面
联系电话	15128015687

产品详情

针对锁紧螺母防松振动性能的研究

锁紧螺母防松效果与两个螺母拧紧力矩之间存在何种关系并无定论。通过对不同预紧力下的双螺母联接,在紧固件横向振动实验装置上进行了试验,总结出锁紧螺母中不同预紧力下的防松效果与两个螺母之间预紧力的关系。锁紧螺母应用广泛,防松问题一直受到人们的关注防松措施很多,自锁螺母价格,但是从效果和工艺及成本全部分析,锁紧螺母是应用广泛、工作较为可靠的一种防松方式。

锁紧螺母生产厂家 | 认准江鑫螺母厂,质量保证

?锁紧螺母的功能

锁紧螺母它的功能主要是防松、抗振。用于特殊场合。锁紧螺母一般是靠摩擦力自锁。有嵌尼龙圈的、带颈收口的、加金属放松装置的。它们都属于有效力矩型。耐磨损和抗剪切能力强:螺母螺纹牙底30°斜面能使螺母锁紧力均匀分布在所有各牙的螺纹上,由于各牙螺纹面上的压紧力分配均匀,所以锁紧螺母能较好地解决螺纹磨损和剪切变形的问题。

永年江鑫螺母厂严格控制整个工艺流程,自锁螺母厂,严把质量关,为客户提供可靠产品。我厂主要产品有:法兰螺母、防松螺母、六角螺母等各种螺母,还可定做各种异型螺母。

材料应变硬化:材料在循环加载时,承德自锁螺母,会出现"循环应变硬化"或"循环应变软化"现象,开槽自锁螺母,即在等幅循环应变情况下,应力幅会随循环次数的增加而出现增加或降低的现象。经过若干循环后,应力幅进入循环稳定状态。锁紧螺母的低周疲劳是在应变为常数的情况下进行的,螺纹

片的应变硬化或软化将会影响其较大拧出力矩的大小。用于制造锁紧螺母的合金钢属于循环应变硬化材料,材料硬化会使螺纹片弹性恢复力FN增加,拧出力矩升高。

锁紧螺母生产厂家 | 认准江鑫螺母厂,质量保证

开槽自锁螺母-承德自锁螺母-江鑫螺母厂家供货由邯郸市永年区江鑫紧固件销售有限公司提供。开槽自锁螺母-承德自锁螺母-江鑫螺母厂家供货是邯郸市永年区江鑫紧固件销售有限公司(www.ynjxlmc.com) 今年全新升级推出的,以上图片仅供参考,请您拨打本页面或图片上的联系电话,索取联系人:石先生