延安玻璃钢污水处理设备供应可定制全自动控制易管理

产品名称	延安玻璃钢污水处理设备供应可定制全自动控制 易管理
公司名称	陕西宏瑞远达环境工程有限公司
价格	15487.00/台
规格参数	品牌:XATY 型号:SA-9*8 产地:西安
公司地址	陕西省西安市莲湖区汉城北路汉都故里3号楼270 9室
联系电话	18089282261

产品详情

延安玻璃钢污水处理设备供应可定制全自动控制易管理 西安一体化污水处理设备,宝鸡工业污水处理设备 咸阳活污水处理设备

玻璃钢污水处理设备

玻璃钢污水处理设备是用玻璃钢材质根据污水处理设备工艺而制作的水处理设备。对手污水处理设备工艺在此不多介绍,对玻璃钢污水处理设备相对正常说的地埋式一体户污水处理的材质优缺点进行了总结。

一、玻璃钢污水处理设备优点

轻质高强

相对密度在1.5~2.0之间,只有碳钢的1/4~1/5,可是拉伸强度却接近,甚至超过碳素钢,而比强度可以与高级合金钢相比。某些环氧FRP的拉伸、弯曲和压缩强度均能达到400Mpa以上。

耐fushi

FRP是良好的耐fu材料,对大气、水和一般nong度的suan、jian、盐以及多种油类和溶ji都有较好的抵抗能力。延安玻璃钢污水处理设备供应可定制全自动控制易管理 西安一体化污水处理设备,宝鸡工业污水处理设备 咸阳活污水处理设备

电性能好

是优良的jueyuan材料,用来制造jueyuan体。高频下仍能保护良好介电性。微波透过性良好,热性能良好

FRP热导率低,室温下为1.25~1.67kJ/(m·h·K),只有金属的1/100~1/1000,是优良的jue热材料。在瞬时超高温情况下,是理想的热防护和nai烧shi材料,能保护宇宙feixing器在2000 以上承受高速气流的冲刷。

可设计性好

二、玻璃钢污水处理设备缺点

弹性模量低延安玻璃钢污水处理设备供应可定制全自动控制易管理 西安一体化污水处理设备,宝鸡工业污水处理设备 咸阳活污水处理设备