

铜川青铜峡生活污水处理设备建设项目(四期)EPC工程总承包

产品名称	铜川青铜峡生活污水处理设备建设项目(四期)EPC工程总承包
公司名称	陕西宏瑞远达环境工程有限公司
价格	15487.00/台
规格参数	品牌:XATY 型号:DS-98*5 产地:西安
公司地址	陕西省西安市莲湖区汉城北路汉都故里3号楼2709室
联系电话	18089282261

产品详情

铜川青铜峡生活污水处理设备建设项目(四期)EPC工程总承包
西安工业污水处理设备, 宝鸡一体化污水处理设备

西安泰源环保生活污水处理设备

西安泰源生活污水处理设备, 甘肃兰州生活污水处理设备 陕西生活污水处理设备

青海生活污水处理设备 新疆生活污水处理设备 宁夏生活污水处理设备

西安泰源生活污水处理设备供应商。西安泰源环保生活污水处理采用WSZ-AO生活污水处理技术是一种生物技术与膜技术相结合的高效生化水处理技术, 该技术是结合了生物膜和传统污泥法的一种高效污水处理技术, 由于生物膜的过滤作用, 生物被截留在生物反应器中, 实现了水力停留时间和污泥龄的彻底分离, 使生物反应器内保持较高的MLSS。xiao化能力强, wuran物去除率高。同时西安泰源环保生活污水

处理设备的中空纤维斜管取代活性污泥法中的二沉池，进行固液分离，有效的达到了泥水分离的目的。充分利用生物膜的高效截留作用，能够有效地截留xiao化jun，完全保留在生物反应器内，使xiao化反应保证顺利进行，有效去an氮，避免污泥的流失，并且可截留一时难于降jie的大分子you机物，延长其在反ying器的停留时间，使之得到zui大限度的分解。应用生活污水处理技术后，主要污染物的去除率可达：COD 93%，SS=99%。出水悬浮物和浊度几近于零，处理后的水质良好且稳定，实现了污水资源化。铜川青铜峡生活污水处理设备建设项目(四期)EPC工程总承包 西安工业污水处理设备，宝鸡一体化污水处理设备

西安泰源环保生活污水处理设备的优势：WSZ-AO生活污水处理设备是利用生物挂膜进行污水处理及回用的生活设备，其具有膜生物fan应器的suo有优点：出水水质好，运行成本低、系统抗冲击性强、污泥量少，自动化程度高，另外，作为生活设备，其具有占地面积小，便于集成。它既可以作为小型的污水回用设备，以可以作为较大型污水处理厂的核心处理单元。是目前污水处理领域研究的热点之一，具有广阔的应用前景。

西安泰源环保生活污水处理设备应用领域：适宜住宅小区、办公楼、商场、宾馆、饭店、机关、学校、bu队、工厂等生活污水和与之类似的工业有机废水，如纺织、酒、造纸、制革、食品、机械、hua工等行业的有ji污水处理

西安泰源环保生活污水处理设备出水标准环保二级标准，同时可以根据客户要求定做。铜川青铜峡生活污水处理设备建设项目(四期)EPC工程总承包 西安工业污水处理设备，宝鸡一体化污水处理设备

西安泰源环保生活污水处理设备工艺特点：

出水水质好：采用了先进的膜生物反应器技术，使系统出水水质在各个方面均优于传统的污水处理设备，出水水质在感官上已接近于自来水的情况，可以作为中水回用。

占地面积小：由于膜的高效分离作用，不必设立沉淀、过滤等固液分离设备，不需反冲洗，且出水悬浮物浓度远低于传统固液分离设备，使整个系统流程简单，易于集成，系统占地大为缩小。

节省运行成本：膜生物反应器可以滤除细菌、病毒等有害物质，可以减少消毒装置和日常加药量，使管理和操作更加方便。

系统抗冲击性强，适应范围广：防止各种微生物群的流失，有利于生产速度缓慢的细菌的生长，使一些大分子难降解有机物的停留时间变长，有利于它们的分解，从而系统中各种代谢过程顺利进行。

自动化程度高：WSZ-AO由于采用膜技术，大大缩短了工艺流程，通过先进的控制技术，使设备高度集成化，智能化，是目前为止国内自动化程度高的中水回用设备之一。

西安泰源环保生活污水处理设备的优越性主要表现在：

- 1、对污染物的去除率高，抗污泥膨胀能力强，出水水质稳定可靠，出水中几乎没有悬浮物；
- 2、自动化程度高，可实现自动或手动控制的转换，操作简单，管理方便，出水水质稳定直接回用。污泥量少，降低了剩余污泥处理的费用；
- 3、工艺流程简单，结构紧凑，高容积负荷下，停留时间短，占地面积小；铜川青铜峡生活污水处理设备

建设项目(四期)EPC工程总承包 西安工业污水处理设备，宝鸡一体化污水处理设备