

蓝色矿用传感器线

产品名称	蓝色矿用传感器线
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	天联:瓦丝监控线 MHYVP:蓝色矿用传感器线 大城:RS485-2X2X1
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

线矿用专屏蔽双绞线；蓝色矿用传感器线喊话线；煤矿用喊话线；远程屏蔽双绞喊话线；煤矿手柄遥控器用；瓦斯检测线；传感器电缆，主传输电缆，监测电缆，瓦斯监控电缆；矿用信号电缆|矿用监测电缆|矿用监控电缆|矿用监测线|矿用监控线|瓦斯监控线|传感器电缆|煤矿用信号电缆|矿用防爆信号电缆|矿用爆破线|蓝色矿用传感器线矿用防爆线|矿用防爆电缆|瓦斯探头线|矿用信号线|矿用阻燃信号电缆|监控探头线蓝色矿用传感器线MHYVP 4*2×7/0.28 MHYVP2*2×7/0.37 MHYVP 3*2×7/0.43 MHYVP 1×4×7/0.52MHYVP1*8*7/0.28 MHYVP1*8*7/0.37 MHYVP1*8*7/0.73MHYVP1*8*7/0.52MHYVP5*2*7/0.28 MHYVP5*2*7/0.37 MHYVP5*2*7/0.43MHYVP5*2*7/0.52MHYVP2×2×7/0.28 MHYVP 1×2×7/0.37 MHYVP 1×2×7/0.43 MHYVP 1×2×7/0.52MHYVRP 1×4×7/0.28 MHYVRP 1×4×7/0.37 MHYVRP 2×4×7/0.43 MHYVRP 1×4×7/0.52MHYVRP 1×2×7/0.28 MHYVRP 1×2×7/0.37 MHYVRP1×2×7/0.43 MHYVRP 1×2×7/0.52MHYVRP 1×2×7/0.28 MHYVRP 1×2×7/0.37 MHYVRP1×2×7/0.43 MHYVRP 1×2×7/0.52PUYVRP 1×2×7/0.28 PUYVRP 1×2×7/0.37 PUYVRP 1×2×7/0.43 PUYVRP 1×2×7/0.52PUYVRP 4×2×7/0.28 PUYVRP 3×2×7/0.37 PUYVRP 1×2×7/0.43 PUYVRP 2×2×7/0.52

瓦丝监控线-信号线-瓦丝监控线-信号线

蓝色矿用传感器线MHYV 2X2+2X1 MHYVP 1X2X1 MHYVP1X4X1 MHYV MHYVP 1*8*7/037 MHYVP 1*8*7/0.43, MHYVP 2X2X0.75 MHYV 2X2X0.75, MHYVP 2X2X7/0.43 2X2X7/0.28

2X2X7/0.37 2X2X7/0.52 MHYVP 1*10*7/0.37 MHYVP 1*10*7/0.43, MHYVP 1*20*7/0.43, MHYV
P 1 × 6 × 7/0.43蓝色矿用传感器线 MHYVP 1 × 6 × 7/0.52 蓝色矿用传感器线MHYV 1 × 4 × 7/0.28
MHYV 1 × 4 × 7/0.37 MHYV 1 × 4 × 7/0.43 MHYV 1 × 4 × 7/0.52 MHYV 1 × 2 × 7/0.28 MHYV
1 × 2 × 7/0.37 MHYV 1 × 2 × 7/0.43 MHYV 1 × 2 × 7/0.52 MHYVR 1 × 4 × 7/0.28 MHYVR 1 × 4
× 7/0.37 MHYVR 1 × 4 × 7/0.43 MHYVR 1 × 4 × 7/0.52 MHYVR 1 × 2 × 7/0.28 MHYVR 1 × 2 × 7
/0.37 蓝色矿用传感器线MHYVR1 × 2 × 7/0.43 MHYVR 1 × 2 × 7/0.52 瓦丝监控线-信号线MHYVRP
1蓝色矿用传感器线 × 2 × 7/0.28 MHYVRP 1 × 2 × 7/0.37 MHYVRP1 × 2 × 7/0.43 MHYVRP 1 × 2 × 7/
0.52

RS-485通讯电缆2X2X24AWG ; RS-485通讯电缆2X2X20AWG ; RS-485通讯电缆2X2X18AWG通讯电缆RS48
5-2X2X0.75特性阻抗为120欧姆，导体为2*24AWG多股绞合镀锡铜丝，PE绝缘介质，由铝箔/聚酯复合带
覆盖+镀锡铜丝90%覆盖共2层屏蔽，附有独立接地导线，工业灰色PVC外护套。

RS-485通讯电缆2X0.5 2X0.75 2X1.0 2X1.5

; RS485-2X2X0.5 通讯电缆RS485-2X2X0.75 通讯电缆RS485 2X2X24AWG

MHYBV-7-2-X100两端带不锈钢插头；100米七芯屏蔽拉力电缆 两端带不锈钢插头；矿用控制电缆：
MKVV矿用控制电缆|MKVVR矿用控制软电缆|MKVVP矿用屏蔽控制电缆|MKVV32矿用铠装控制电缆订
购电话：0316-5960132；手机：15932637551联系人；王妹尊；七芯屏蔽拉力电缆 不带插头
20米七芯屏蔽拉力电缆 两端带不锈钢插头 25米七芯屏蔽拉力电缆 两端带不锈钢插头
30米七芯屏蔽拉力电缆 两端带不锈钢插头 50米七芯屏蔽拉力电缆 两端带不锈钢插头
100米七芯屏蔽拉力电缆 两端带不锈钢插头 双头插座 两端带不锈钢插座，用于连接两根电缆 多功能终端
用在非一体化系统的末端 多功能终端 连接工作面和皮带构成一体化系统 堆煤传感器
开关量输出,正常时常开 跑偏传感器 开关量输出 速度传感器 带断带、欠速、超速保护开关量输出
速度传感器 带断带、欠速、超速保护连续量输出 温度传感器 带常开型开关量输出 烟雾传感器
带常开型开关量输出 T/F转换器 将温度电阻值转换为200-1000Hz频率量 I/F转换器
将4-20mA电流转换为200-1000Hz频率量 V/F转换器 将1-5V电压值转换为200-1000Hz频率量 F/F转换器
将200-1000Hz频率量屏蔽 矿用远程控制箱 八喇叭嘴 名称 型 KTC101-Z KDW101 KTK101-1 KTK101-2-A
KTK101-2-AY KTK101-1-C KHJ15/18-1-H KTK101-2-HA KTK101-1-K KTK101-2-Y KJS101-4 KTK101-1-IC
KHJ15/18-1-IT KJS101-IJ MHYBV-7-1-X MHYBV-7-1-X20 MHYBV-7-1-X25 MHYBV-7-1-X30
MHYBV-7-1-X50 MHYBV-7-2-X100

RS485-32 2X22AWGRS485-32 3X2X24AWGRS485-32 2X18AWG总线电缆J-Y (ST) RH
2X2X0.8BUS EIB 2X2X0.8 MKVVP4*1.0,蓝色矿用传感器线 KNX/EIB 2X2X0.8 欧洲总线控制
电缆铠装MODBUS通讯电缆ASTP-RS485-2*2.5双绞屏蔽CAN电缆ZR-KFVP-22 7X1.5 ;ZR-
KFVP22-0.45/0.75KV 3*4+1*2.5 NH-DJYVP22 (3*2*1.5) NH-DJYPV22 (3*2*1.5)

10米矿用通信拉力电缆 MHYBV-5 - X10 条 1)使用MHYBV-5矿用阻燃专用通信电缆。 2)两端带有
专用不锈钢