

# 半桥高压硅堆IN5446 | 1N5446高周波二极管整流硅堆

产品名称	半桥高压硅堆IN5446   1N5446高周波二极管整流硅堆
公司名称	鞍山市同兴电子制造有限公司
价格	.00/支
规格参数	高压硅堆品牌:同兴 高压硅堆型号:IN5446   1N544 高压硅堆产地:鞍山同兴
公司地址	鞍山市铁西区奥育街52-2栋
联系电话	0412-2558840 13238981158

## 产品详情

半桥高压硅堆IN5446 | 1N5446高周波二极管整流硅堆

IN5446 | 1N5446 | HV1036 | HV2036 | HV3036 | HV1036 | HV3030 | HV2030 | HV1030

HV30-1A | HV30-2A | HV30-3A | 2X2CL15KV/1A | 2X2CL15KV/1.5A | 2X2CL15KV/2A

2X2CL25KV/1A | 2X2CL15KV/1.5A | 2X2CL25KV/2A | 2X2CL25KV/2.5A | 2X2CL30KV/3A

高压硅堆价格, 高压硅堆厂家, 高压硅堆参数

高压硅堆品牌: 同兴

高压硅堆型号: 1N5446 | IN5446

反向耐压: 46KV

正向整流: 5A

抗浪涌电流: 300A

内部材料: 硅(Si)

内部结构: 台面型

连接方式: 螺丝\*3

频率特性：低频/工频

保护特性：雪崩保护

封装形式：环氧树脂真空封装

工作温度：-40~175（155为连续工作上限温度）

外形尺寸：260\*35\*25mm及其他尺寸

常规领域：高周波/高频机/包装机械 | 机电 | 电气设备高压硅堆等

半桥高压硅堆IN5446 | 1N5446高周波二极管整流硅堆

产品特点：

先进的生产工艺

正向浪涌承受能力强

反向雪崩保护特性

反向耐压高，使用寿命长

反向漏电流低

高温焊接保证

内部芯片加强保护

优异的机械性能绝缘性能

及耐腐蚀耐潮湿能力

适应恶劣工作环境

工作温度：-55~175

储藏温度：-55~175

<同兴>鞍山高压硅堆/高压二极管/高压整流桥常规产品系列：

高压二极管CL5KV~20KV/200mA~750mA

高压二极管硅堆HVP- 6KV~20KV/0.5A~2A

高压硅堆2CL 1KV~500KV/50mA~200A

高压硅堆2DL 1KV~500KV/50mA~200A

高频高压硅堆2CLG | 2DLG3KV~400KV/0.02A~180A

高压整流半桥HV | HQL | 2X2CL | HQGL5KV~400KV/20mA~150A

高压整流全桥QL | QGL4KV~300KV/100mA~60A

三相高压整流桥3QL3KV~200KV/100mA~90A

高频三相高压整流桥3QGL3KV~180KV/100mA~80A

高压硅堆 | 高压二极管 | 高压整流桥常用领域

真空镀膜 | 静电除尘脱硫 | 高压试验设备 | 高压测试设备 | 高压点火 |

直流高压发生器 | 工业微波 | X光机 | 激光设备 | 雷达发射 | 高速分析仪 |

充放电设备 | 高周波 | 高频机(高频感应加热, 高频淬火) | 大学实验室 |

军/科研单位 | 油田脱水设备 | 高压保护器 |

高压整流组件及其他系列高压硅整流产品厂家直销、高压硅堆批发、定制选鞍山同兴！以上系列型号参数的产品均可以生产及定制，同兴制造 精工品质

您长期稳定的优质供应商，期待与您的长期合作！半桥高压硅堆IN5446 | 1N5446高周波二极管整流硅堆