

手台是8千瓦柴油发电机有图片

产品名称	手台是8千瓦柴油发电机有图片
公司名称	上海欧鲍机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO9800ET 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987454 13072175406

产品详情

手台是8千瓦柴油发电机有图片柴油发电机组自动化控制系统由程序控制，模拟控制和运行管理控制三部分组成。

(1) 程序控制。它是一种在预先设计的操作序列中实现的控件。控制信号仅用作离散，参数是切换量。控制信号的形式，通常取自几个操作逻辑计算结果。例如，单元的启动和停止是程序控制。

(2) 模拟控制。通过测量设备运行参数的实际值，与设定值进行比较，根据偏差，调整设备的相应物理量，实现控制和调整。该控制信号是连续的实际上，参数通常是模拟量。它也可以通过定时采样转换为离散的时间量，但无论偏差如何，都应该用设定值连续调整。如频率和电力压力等的调整属于模拟控制。

(3) 运营管理控制。根据手动设定的各种操作条件的要求和负载的实际需要，手台是8千瓦柴油发电机有图片调用各种自动装置或相应的程序以操作柴油发电机组。实现安全控制和经济运行。这称为运营管理控制。

手台是8千瓦柴油发电机有图片冷却系统接收大量的热能，同化气体的燃烧不完全，发电量下降，经济性恶化。在气缸壁磨损的今天，许多人手握着大量的温度。这些构成圆柱时，不能降低调度器的温度。影响实践中需要一般工作的柴油机运行温度的重要因素是柴油冷却系统的效率。因此，在柴油机的运转和维护中，确保冷却系统对柴油机的温度能够信赖。控制时间系统是一连串的单元，包含用于自动检测、控制和保护的部件。重要单元的控制、压力调节和配电单元通过工艺控制面板为电气设备供电，控制者可以从控制画面直接调查访问单元的运行状态。一般来说，手台是8千瓦柴油发电机有图片小容量单元的激发时间表和控制部的扫描频率被调整到控制箱中，直接设置在这个单元上。

以下技术参数

产品型号：TO9800ET

大泽发电机参数

大泽柴油发动机参数

· 额定功率KW

8

· 发动机品牌

大泽動力

· 备用功率KW

8.2

· 发动机型号

TO192F

· 额定频率HZ

50

· 冷却方式

空气冷却

· 额定电压V

220/380

· 额定转速r/min

3000

· 启动方式

电启动

· 燃烧系统及缸体结构

单缸、四冲程、风冷

· 机构类型

开架式/手推式

· 进气方式

自然吸气

· 功率因素

1.0

· 控制装置

ECU

· 相 数

单/三相

· 油箱容量L

15

· 燃油型号#

0#、-10#柴油

· 机油容量L

1.65

· 直流输出 (V-A)

12-8.3

· 过载能力%

100

· 电机类型

大泽电机

· 调速方式

自动调速

· 机器油耗G/KW.H

205 (满载)

· 压缩比

19:1

· 工作时间H

8~12

· 绝缘等级

H

· 消声装置

工业级静音器

· 工作温度范围 °C

-40 °C、-50 °C

整体外形及重量噪音

尺寸 (不带轮子)

长mm

740

宽mm

500

高mm

670

整机净重KG

108

7m/db(A)1500rpm(min-1)

68-75

标准配置：

燃油表

机器油耗

自动电磁控油装置

四大保护装置

输出指示灯

电压表

过热保护

启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

发电机云控系统

远程遥控启动

自适应高原用增压器

ATS自动切换装置

大泽の動力随机配件及售后服务：

说明书: 保修卡: 合格证: 连接线: 随机小工具: 工具包:

整机质保一年 终身成本维护;如需各地售后地点请拨打售后进行咨询

a.保修阶段：机器验收合格后，进行保修阶段。在此期间凡是由于我方提供的动力及电机自身出现质量问题，我方负责免费维修及系统调试，直至达到要求。(质保一年)

b.维护阶段：保修结束后，我公司将对机器实施终身维修计划，对于由于工作人员操作不当等人为因素造成的机器损坏，我方只收取配件适当的费用予以维修恢复，(终生维护)

c.电话支持：在使用过程中如发生故障或遇到技术问题，为了提高维修效率，可以电话解决的紧急问题，我们将尽一切可能通过电话方式排除故障，拨打支持热线，进行技术咨询及设备报修。